



# ACTA

| Expedient núm. | Òrgan col·legiat |
|----------------|------------------|
| PLN/2025/14    | El ple           |

## DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

**Tipus de convocatòria:**

Ordinària

**Data i hora:**

26 / de setembre / 2025

**Durada:**

Des de les 19:01 fins a les 20:39

**Lloc:**

Sala d'actes

**Presidida per:**

Francesc Arasa Pascual

**Secretari:**

Maria Carmen Alcoverro Beltran

## ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

| Nom i Cognoms                 | Assisteix |
|-------------------------------|-----------|
| CRISTINA BELLÉS APARICIO      | SÍ        |
| DAVID CERVERA PERELLÓ         | SÍ        |
| FRANCESC ARASA PASCUAL        | SÍ        |
| JOSE LUIS PITARQUE BALAGUÉ    | SÍ        |
| JOSEP FABRA CURTO             | SÍ        |
| JULIA ESTORACH SEGARRA        | SÍ        |
| MERITXELL CINTA FAIGES ALBIOL | SÍ        |





|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| ROSER ELISABET CAÑIS ROBLES         | SÍ |
| SEBASTIAN FRANCISCO CASTAÑEDA RAMOS | SÍ |
| VANESA MARTÍ FONTANET               | SÍ |
| VICTOR COLOMINES ALBIOL             | SÍ |

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l'òrgan, el President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia

### A) PART RESOLUTIVA

#### Intervencions:

#### L'alcalde

Bona tarda, regidores, regidors. Benvinguts al Ple ordinari d'aquest mes de setembre.

#### L'alcalde

Passem als tres primers punts de l'ordre del dia, que són l'aprovació de l'acta del 12 de juny, l'aprovació de l'acta del 27 de juny i l'aprovació de l'acta de l'1 d'agost.

No sé si hi ha alguna objecció en cap acta? Sí, anem acta per acta.

1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 12 de juny de 2025.

Paraules

Senyor Castañeda?

No

Senyor Fabra?

Res

S'aprova, el punt número 1 per unanimitat l'acta del 12 de juny amb el vot de tots els regidors i regidores presents.

2. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 27 de juny de 2025.

Passem al punt número 2, que és l'aprovació de l'acta de la sessió del dia 27 de juny.

Paraules,

Senyor Castañeda?

Res





Sr. Fabra?

Res.

Per tant, s'aprova per unanimitat l'acta del dia 27 de juny de 2025 amb el vot de tots els regidors i regidores presents.

**3. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 1 d'agost de 2025.**

Passem al punt número 3, que és l'aprovació de l'acta del dia 1 d'agost de 2025.

Senyor Castañeda?

Res.

Senyor Fabra?

Sí, en aquesta, sí.

**El Sr. Josep Fabra**

Bona tarda a tothom. Sí, senyor alcalde, miri, amb relació a l'aprovació de l'acta de la sessió del Ple de l'1 d'agost, el nostre grup no pot votar a favor de l'acta mentre consti al redactat final la intervenció política que vostè va fer fora de l'ordre del dia, un cop tancada la sessió i fora de qualsevol punt establert. Per tant, si aquesta intervenció es manté en l'acta com a part formal del Ple, considerarem que s'ha vulnerat el reglament i ens reservem el dret d'impugnar l'acta per via administrativa.

Com vostè sap, fer això vulnera clarament el ROM, el ROF i tots els reglaments. Això és referent a les actes, que es van inventar, precisament, per evitar i impedir que es treguin punts de la butxaca, el ROM estableix que les sessions s'han de cloure un cop exhaurit l'ordre del dia i que les intervencions institucionals han d'estar previstes com a punts específics en l'expedient o resolució i amb torn de paraula per a tots els grups.

Repetim, no hi havia cap punt aprovat com declaració institucional, no hi havia expedient, no hi havia documentació prèvia ni tampoc votació. A això s'hi afegeix una altra qüestió greu: la seva intervenció va durar més de set minuts, mentre que els grups municipals tenim cinc minuts de paraula. Per tant, no només va ser un abús procedimental, sinó també un greuge comparatiu amb la resta de regidors, trencant l'equilibri democràtic del debat.

Vostè va fer una intervenció política, llarga i amb al·lusions, un cop ja s'havia tancat l'ordre del dia i sense que hi hagués cap possibilitat de rèplica per part dels grups. I va anunciar que volia llegir unes paraules per donar un missatge institucional i això vulnera greument el reglament. Si realment vol fer intervencions institucionals, el que ha de fer és el que diu ROM: incloure el punt a l'ordre del dia, facilitar la tramitació prèvia, permetre torns d'intervenció a tots els grups municipals i, si s'escau, sotmetre-ho a votació. No s'amagui rere d'incidències sense rèplica i li preguem que no torni a utilitzar, la presidència del Ple com un espai d'intervenció partidista. Respecti el ROM, respecti la institució que representa i sobretot, respecti la resta de regidors i regidores que també representem al poble.





Per tant, reiterem que si no es corregeix aquest punt de l'acta, proposarem i estudiarem les accions pertinents.

**L'alcalde**

Nosaltres mantindrem tal com està l'acta i recordar-li que no m'amago mai i sempre dono la cara.

Vots a favor? Vots en contra?

**El Sr. Josep Fabra**

Volia fer una rèplica.

**L'alcalde**

No hi ha torn de paraula. Vots en contra?

**El Sr. Josep Fabra**

No hi ha rèplica? Vostè ha dit que no s'amaga de res. Jo li vull dir que vostè faci el que vulgui, com sempre ha fet, i nosaltres també farem el que creguem oportú, també com sempre hem fet.

**L'alcalde**

Vots a favor? Vots en contra? S'aprova 8 vots a favor i 3 en contra, 6 vots a favor del Grup Municipal de Junts, 2 del Grup Municipal del PSC i 3 en contra del Grup Municipal d'Esquerra Republicana.

**Aprovació de l'acta de la sessió del dia 12 de juny de 2025**

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Favorable</b> | <b>Tipus de votació:</b> Unanimitat/Assentiment |
|------------------|-------------------------------------------------|

**Resolució:**

Prèviament lliurada als membres l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 12 de juny de 2025, s'aprova amb els 11 vots favorables dels grups de Sumem l'Ampolla-Junts, Som tots i totes-PSC i del grup de Millorem l'Ampolla-Acord Municipal.

**Aprovació de l'acta de la sessió del dia 27 de juny de 2025**

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Favorable</b> | <b>Tipus de votació:</b> Unanimitat/Assentiment |
|------------------|-------------------------------------------------|

**Resolució:**

Prèviament lliurada als membres l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 27 de juny de 2025, s'aprova amb els 11 vots favorables dels grups de Sumem l'Ampolla-Junts, Som tots i totes-PSC i del grup de Millorem l'Ampolla-Acord Municipal.



**Aprovació de l'acta de la sessió del dia 1 d'agost de 2025****Favorable****Tipus de votació:** Ordinària

A favor: 8, En contra: 3, Abstencions: 0, Absents: 0

**Resolució:**

Prèviament lliurada als membres del Ple de l'Ajuntament l'acta de la sessió del dia 1 d'agost de 2025, els regidors del grup municipal Millorem l'Ampolla-Acord Municipal sol·liciten que es corregeixi a l'acta que la intervenció final de l'alcalde no ha de constar perquè no hi havia punt de l'ordre del dia i va en contra del que estableix el ROM.

L'Alcalde respon que es respectarà l'acta tal i com està. **VOTACIÓ:**

S'aprova, amb els 8 vots favorables dels grups de Sumem l'Ampolla-Junts i Som tots i totes- PSC i 3 en contra del grup de Millorem l'Ampolla-Acord Municipal.

**Expedient 940/2025. Aprovació del compte general de la Corporació corresponent a l'exercici 2024****Favorable****Tipus de votació:** A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 3, Absents: 0**Intervencions:****L'alcalde:**

Passem al punt número 4, que és l'expedient 940/2025, que és l'aprovació del compte general de la Corporació corresponent a l'exercici del 2024. Com tots ja heu pogut veure a la documentació, la Comissió General de Comptes va informar favorablement els tres grups.

Es va exposar, com marca la normativa, com marca la llei i el Reglament al butlletí. No hi ha hagut cap al·legació, ni hi ha hagut cap reclamació. Per tant, en aquest acte el que farem és aprovar els comptes anuals corresponents a l'exercici del 2024.

Aquests comptes, a part que hi ha un bon romanent, es compleix la regla de la despesa, es compleix el període mitjà de pagament, que és inferior a trenta dies i es manté el deute en 0,0 és a dir sense deute aquest ajuntament.

Per tant, al torn de paraula, senyor Castañeda?

**El Sr. Sebastià Castañeda**

A favor.

**L'alcalde**

Senyor Fabra?





## **El Sr. Josep Fabra**

Sí. Dels assentaments comptables no tenim res a dir, ja que és una feina tècnica ben feta. No votarem en contra i ens abstindrem, perquè això contempla els comptes de la PRASAM, dels quals estem en contra.

## **L'alcalde**

Per tant, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprova amb 8 vots a favor del Grup Municipal del PSC, del Grup Municipal de Junts i 3 abstencions del Grup Municipal d'Esquerra Republicana.

## **Fets i fonaments de dret:**

Vista la proposta de resolució PR/2025/596 de 29 / d'agost / 2025.

## **Resolució:**

### **PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A L'EXERCICI 2024**

#### **EXP 940/2025**

#### **FETS**

Per part de l'Àrea d'Intervenció s'ha format el Compte General del pressupost de l'exercici 2024 d'aquesta corporació.

En sessió de data 21 de juliol de 2025, la comissió Especial de Comptes va informar favorablement en relació al compte general.

El compte general amb l'informe de la comissió especial de comptes es sotmet a informació pública al BOPT, tauler i seu electrònica de la Corporació.

En data 23 de juliol de 2025, es publica en el BOPT núm. CVE 2025-06612 l'anunci d'informació pública del compte general, iniciant-se el termini per poder presentar reclamacions, reparaments o observacions.

Durant el termini d'exposició pública del Compte General de la corporació corresponent a l'exercici de 2024, no s'han presentat reclamacions, reparaments o observacions

#### **FONAMENTS JURIDICS**

Art. 212 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

#### **PART DISPOSITIVA**

Primer.- Aprovar els comptes anuals corresponents a l'exercici 2024, , de l'ajuntament de l'





Ampolla i Promocions Ampolla S A M, integrats pels següents documents comptables:

Ajuntament de l'Ampolla

-Balanç de situació: en tancar l'exercici hi ha un actiu de 26.098.590,37 euros, un passiu de 26.098.590,37 euros i un resultat de l'exercici de 613.917,41 euros.

-Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l'exercici presenta un resultat de 613.917,41 euros.

-Liquidació del pressupost: en tancar l'exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 801.513,80 euros, unes obligacions pendents de pagament de 349.261,29 euros, i un resultat pressupostari ajustat de 463.134,18 euros.

-Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l'exercici,

es parteix d'un patrimoni net de 606.534,82 euros i al final de l'exercici hi ha un patrimoni net de 25.208.044,66 euros.

-Estat de fluxos d'efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en l'exercici de manera que partint d'unes existències inicials de 1.877.623,24 euros i

s'arriba a unes existències finals de 2.375.271,15 euros

-La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l'estat de liquidació del pressupost.

Juntament amb la documentació complementària següent:

-Actes d'arqueig de les existències en caixa a fi d'exercici de la pròpia entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms: en tancar l'exercici hi ha unes existències finals de 2.375.271,15 euros.

-Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor de l'entitat local o de l'organisme autònom, a final d'exercici i agrupats per nom o raó social de l'entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s'aportarà l'oportú estat de conciliació, autoritzat per l'interventor o òrgan de l'entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.

Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.

Promocions Ampolla S A M

-Balanç de situació: en tancar l'exercici hi ha un actiu de 706.572,36 euros, un passiu de 706.572,36 euros i un resultat de l'exercici de 150,45 euros.

-Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l'exercici presenta un resultat de 150,45 euros.

-La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al





balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l'estat de liquidació del pressupost.

Juntament amb la documentació complementària següent:

-Actes d'arqueig de les existències en caixa a fi d'exercici de la pròpia entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms: en tancar l'exercici hi ha unes existències finals de 140.592,66 euros.

-Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor de l'entitat local o de l'organisme autònom, a final d'exercici i agrupats per nom o raó social de l'entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s'aportarà l'oportú estat de conciliació, autoritzat per l'interventor o òrgan de l'entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.

Segon.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l'exercici econòmic 2024, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes.

**VOTACIÓ:**

S'aprova, amb els 8 vots favorables dels grups de Sumem l'Ampolla-Junts i Som tots i totes-PSC i 3 abstencions del grup de Millorem l'Ampolla-Acord Municipal.

**Expedient 1575/2025. Aprovar l'increment del 0,5% adicional de forma lineal per a tots els empleats públics d'aquest Ajuntament (personal funcionaris i laboral)**

**Favorable**

**Tipus de votació:** Unanimitat/Assentiment

**Intervencions:**

**L'alcalde:**

Passaríem al punt número 5, és la d'expedient 1575/2025, aprovar l'increment del 0,5% adicional de forma lineal per a tots els empleats públics d'aquest Ajuntament, tant el personal de funcionaris com també el laboral. Com ja sabran també, i això consta a la documentació el 31 de desembre de l'any 2023 el Govern va aprovar un increment del 2%.

Però després amb l'increment que hi ha hagut tant en el PIB com també en l'IPC, el Govern va proposar el 26 de juny del 2024 fer aquest increment i, finalment, després de quasi dos anys, el 2 de juliol d'aquest any ha ordenat el seu pagament.

Paraules, Senyor Castañeda? Res a dir. Senyor Fabra?

**El Sr. Josep Fabra**

A favor.





## **L'alcalde**

Per tant, vots a favor? S'aprova per unanimitat el punt número 5 amb els vots de tots els regidors i regidores presents a la sala.

## **Fets i fonaments de dret:**

Vista la proposta de resolució PR/2025/611 de 10 / de setembre / 2025.

## **Resolució:**

**INCREMENT RETRIBUTIU DEL 0,5% IPCA - ART. 6.2 DEL REIAL DECRET LLEI 4-2024  
EXP: 1575/2025**

## **FETS I FONAMENTS JURÍDICS**

1. Aprovat per a l'any 2024, i amb efectes de l'1 de gener de 2024, un increment lineal de les retribucions del personal del 2% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2023, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest, sense considerar a tals efectes les despeses d'acció social.

L'anterior en el benentès que les retribucions del sou, triennis i complement de destinació i pagues extraordinàries de juny i desembre del personal funcionari són establertes per mandat legal.

Aquest Acord es va dictar sota el paraigües del Reial decret llei 4/2024, de 26 de juny, pel qual es prorroguen determinades mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim i s'adopten mesures urgents en matèria fiscal, energètica i social, BOE de 27 de juny de 2024 (d'ara en endavant, RDL 4 /2024).

2. Així mateix l'article 6 del RDL 4/2024, de caràcter bàsic llevat l'apartat 8, va preveure que, en el seu cas, també s'aplicaria un increment retributiu addicional màxim del 0,5% respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2023 i amb efectes d'1 de gener de 2024, s'aplicarà un increment retributiu addicional i consolidable del 0,5 per cent, respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2023, si la suma de la variació de l'IPCA dels anys 2022, 2023 i 2024 superés l'increment retributiu fix acumulat de 2022, 2023 i 2024.

A aquests efectes, la norma va indicar que una vegada publicats per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) les dades de l'IPCA de l'any 2024, s'aprovaria l'aplicació d'aquest increment mitjançant Acord del Consell de Ministres, que es publicaria al BOE.

3. Aquestes circumstàncies han esdevingut, i en el BOE de 2 de juliol de 2025 s'ha publicat l'Ordre PJC/681/2025, de 1 de juliol, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de l'1 de juliol de 2025, pel qual s'aprova l'increment del 0,5 per cent de les retribucions del personal al servei del sector públic previst a l'article 6.2 del Reial decret llei 4/2024, de 26 de juny, i en l'article 19. Dos.2.a) de la LPGE 2023.





Segons indica la referida Ordre, aquest increment s'aplicarà respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2023 i amb efectes d'1 de gener de 2024.

4. La Resolució de 2 de juliol de 2025, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, estableix les instruccions sobre el pagament al personal de l'increment retributiu addicional del 0,5 per cent.

5. Pel que fa a la consignació pressupostària, el pressupost 2025 incorpora la previsió d'aquest increment retributiu a partir de l'1 de gener de 2024 en les següents partides pressupostàries:

#### GRUPSUBCONC.DESCRIPCIÓ

13212010RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

13212110RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL  
ADMINISTRACIÓESPECIAL

13216000SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

15013000RETRIBUCIONS TÈCNICS VIVENDA I URBANISME

15016000SEGURETAT SOCIAL TÈCNICS VIVENDA I URBANISME

153113000RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BRIGADA

153113107RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL BRIGADA

153116000SEGURETAT SOCIAL PERSONAL BRIGADA

32313000PERSONAL LLAR INFANTS

32316000SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LLAR INFANTS

32613104MONITORS MENJADOR COL·LEGI MEDITERRANIA I ACOLLIDA

32616000SEGURETAT SOCIAL MONITORS COL·LEGI MEDITERRANIA I ACOLLIDA

33013000RETRIBUCIONS PERSONAL EQUIPAMENTS CULTURALS

33016000SEGURETAT SOCIAL PERSONAL EQUIPAMENTS CULTURALS

34013102RETRIBUCIONS PERSONAL ZONA LÚDICA ESPORTIVA

34016000SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ZONA LÚDICA ESPORTIVA





43213000PERSONAL PROMOCIÓ TURISTICA

43213100PERSONAL TEMPORAL PROMOCIÓ TURÍSTICA

43216000SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROMOCIÓ TURÍSTICA

92012010RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL ADMINISTRACIÓ GENERAL

92012110RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL ADM GENERAL

92013000PERSONAL JUTJAT

92013105PERSONAL ADMINSTRATIU LABORAL

92016000SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL

92016001SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL I JUTJAT

#### PART DISPOSITIVA:

Primer. Aprovar l'increment del 0,5% addicional de forma lineal per a tots els empleats públics d'aquest Ajuntament (personal funcionaris i laboral), respecte les retribucions vigents a 31 de desembre de 2023, en idèntics termes que l'apartat anterior, si s'aprova per Acord del Consell de Ministres, publicat al BOE, el citat increment derivat que la suma de la variació de l'IPCA dels anys 2022, 2023 i 2024 superi l'increment retributiu fix acumulat de 2022, 2023 i 2024.

L'anterior en el benentès que les retribucions del sou, triennis i complement de destinació i pagues extraordinàries de juny i desembre del personal funcionari són per mandat legal.

Segon. Abonar els endarreriments derivats de l'increment del 0,5%. En els rebuts de nòmina figurarà el següent literal: "Abonament dels endarreriments increment 0,5% 2024", fent constar de forma diferenciada cadascun dels conceptes retributius sobre els quals s'apliquen les pujades i les dates d'inici i fi a la que correspon la liquidació dels endarreriments.

Les quantitats que hagin de ser abonades amb aquesta finalitat, hauran d'imputar-se a les mateixes partides pressupostàries (grup i subconcepte pressupostari) imateixos conceptes retributius de nòmina sobre els que s'apliquen els increments.

Tercer. Notificar aquest Acord, en la part relativa al personal empleat públic, als representants dels treballadors.

Quart. Comunicar-ho a Nòmines, Secretaria Intervenció Municipal i Tresoreria.

#### VOTACIÓ:

S'aprova, amb els 11 vots favorables dels grups de Sumem l'Ampolla-Junts, Som tots i totes-PSC i del grup de Millorem l'Ampolla-Acord Municipal.



**Expedient 1583/2025. Aprovar l'expedient de crèdit extraordinari per al pressupost 2025****Favorable****Tipus de votació:** Unanimitat/Assentiment**Intervencions:****L'alcalde:**

Passem al punt número 6, que és l'expedient de 1583/2025, aprovar l'expedient de crèdit extraordinari dins el pressupost 2025. Com ja ho heu pogut veure en la documentació facilitada, hi ha una obra que s'agafa del romanent, que seria la reparació del passeig marítim de fusta, que va des d'on s'acaba el club Nàutic fins al barranc de Sant Pere.

Després hi ha 10.000 euros que s'agafen per a poder ficar l'aire condicionat i la calefacció a l'Escola de música concretament a la sala gran que no disposa ni calefacció ni aire condicionat; sí que n'hi ha a les sales menudes i als despatxos. Aquests diners venen d'una baixa que hi ha del servei de vigilància de platges, que aquest any es va preveure una partida per la mateixa quantitat que al 2024 i en la licitació del 2025 hi ha hagut baixa.

Passem al torn de paraules, senyor Castañeda? Senyor Fabra?

**El Sr. David Cervera**

Sí. Bona tarda, regidors, regidores, secretària, nosaltres votarem a favor perquè el passeig Marítim és un dels punts més icònics del nostre poble i fa més de tres anys que té un estat que és absolutament deplorable i lamentable, la fusta està podrida, està trencada, hi ha forats, hi ha estelles i ha sigut un perill públic durant massa anys, tant per als nens com per a les ampolleros i ampolleres que passegem cada dia, com per als turistes que visiten l'Ampolla i, per tant, la imatge que hem donat doncs ha sigut realment una vergonya. Mentre vostès ens deien aquests últims temps que el passeig està bé i que ja ho arreglarien.

Davant d'aquesta gestió, no podem callar, per què el projecte, que ara ens costarà quasi mig milió d'euros, no ens el van ensenyar i el vam haver de demanar? Per què no estava penjat a la web de l'Ajuntament? Malgrat el que deia l'edecte, de principis de setembre, que havia d'estar penjat a exposició pública, vam haver de demanar-ho expressament als serveis tècnics, perquè no se'ns va fer arribar com a grup municipal ni estava al portal web. És a dir, si hi ha un projecte, una aprovació d'un projecte amb més de mig milió d'euros, jo crec que quan vostès parlen de col·laboració i de transparència no estaria de més, per exemple, senyor Castañeda, fer-nos arribar aquests projectes.

El govern sempre s'excusava en què no podien actuar, perquè una d'aquestes obres estava dins del domini de Costes. Però el projecte que ens presenten ara, l'ha acceptat Costes, perquè realment no ha canviat res estructuralment i visualment parlant, no hi ha cap nova construcció. És a dir, substituïm i millorem els materials que han estat deteriorats, que ara seran més resistents a salinitat, a la humitat, etcètera. I això és correcte i ho compartim i hi





estem d'acord i s'ha de fer. Però per tant, aquesta excusa que vostès ens deien que Costes s'ho havia de mirar, ara cau, perquè realment Costes ho acceptava, això.

L'altra excusa que ens deien era que calia buscar finançament perquè això era car. Però realment hem vist que ho pagarem amb romanent de tresoreria, amb porquet. Ara tan de bo ens diguin que trobaran una subvenció, però ens costa creure'ls, perquè ja fa dos anys que sentim aquesta cançoneta de la subvenció per al passeig, i de moment no arriba, la realitat és aquesta: Ara la paguem dels estalvis del poble, però com sempre nosaltres intentem ajudar, perquè aquesta és la típica obra que, amb fons Next Generation, com a pobles del costat han fet, el tema d'eficiència de materials i tal, com han fet a Deltebre, com han fet a l'Ametlla. Això es podria pagar i això fa temps que els ho diem. I amb això, anem tard. I si ens haguessin escoltat fa temps, quan nosaltres ho dèiem, potser ara aquestes subvencions ja les podríem estar treballant i trobant.

I la gran pregunta és: Si realment ho hem de pagar amb romanent, aquesta obra per què no la van fer dos o tres anys? És a dir, el passeig fa dos anys que està malament. Si havíem d'acabar pagant amb romanent, amb fons propis, fent que anem dos o tres anys tard, fent que han deixat podrir el passeig tirant aquesta imatge, perquè quina imatge ha donat el poble! No l'ha donat cap regidor ni regidora. L'ha donat el poble. I la culpa és del govern, per molt que vostès vulguin vendre el contrari.

I això només té una resposta, perquè en aquest cas hi ha hagut desídia, com en altres moments. No han planificat, no han previst, no han executat res fins que el problema ha sigut inaguantable, fins que el projecte ha caigut..., gent ha caigut pel passeig o, per exemple, en altres temes com urbanitzacions com el PP5 s'han desfet a les mans, no hem actuat! I aquesta no és la manera de gestionar. Així no es governa un poble.

I pel que fa a l'escola de música, també hi votarem a favor, òbviament, nosaltres estem al costat de la cultura i aquesta entitat es mereix una escola en condicions. Però, i l'ascensor de la llar d'infants que ha estat sis mesos que no ha funcionat? Vostès han esperat a tindre els diners de l'assegurança. No podien fer una modificació de crèdit, com s'ha fet ara? Això és una modificació de crèdit. S'han esperat a tenir els diners de l'assegurança per a reparar l'ascensor, mentre es donava un servei deficient a la llar, perquè els infants d'I0 no podien estar a la seva aula. Havien d'estar amb els més grans, cosa que no ha de passar, i els hi havien de donar el menjar fora del menjador, i tampoc podien anar a l'aula de la llum, per exemple! Això ha afectat el servei, a les educadores i als nens i nenes. I això no es pot fer. No ens podem esperar a tindre els diners de l'assegurança per a fer aquestes coses.

Vostès han sigut incapaços de trobar els diners quan, per altres coses, com per exemple, contractar pèrits. En el cas dels d'aires condicionats del col·legi, per què només dos es paguen de de l'Ajuntament i un es paga des de l'AFA? També estem parlant d'aires condicionats. Per què han de pagar les famílies? Que no tenim dos mil euros per a pagar un aire condicionat? Perquè per a pagar un pèrit, els tenien, eh?

Per tant, estem parlant de llars públiques, d'escoles públiques i crec que és responsabilitat del Govern i de l'Ajuntament, tot l'ajuntament, que també som nosaltres, intentar buscar aquests mesures de confort, però està doble vara de mesurar no l'entenem. No entenem per què aquí s'han destinat 10.000 euros ràpids, que ens sembla bé i hi estem d'acord i hi votarem a favor, però en altres casos no s'ha fet.





## **L'alcalde**

Bé, vostè com sempre, en la seva línia de pixar fora de test i perdó per l'expressió. D'aire condicionat, s'han instal·lat dos aparells, perquè és el que hi havia a la partida per aquest any. L'any que ve potser s'haurà d'instal·lar algun més, però aquest any l'AFA s'ha ofert en assumir-ho ells. Diria què, som dels pocs pobles de Terres de l'Ebre que tenim aire condicionat a totes les aules sinó de Catalunya. I si no, preguntí-ho.

Vostè parla de la reparació, tot el que diu no té res que veure amb la modificació de crèdit, de la reparació de l'ascensor, que em diu que esperar a l'informe de l'assegurança. És que del romanent per a manteniment no es poden agafar diners. És per a inversió, per tant, no podíem agafar el manteniment d'un ascensor que s'havia de reparar, dels diners del romanent han de ser per a inversió.

Diuen que no governem i no fem res. Sort de vostès! Fa trenta anys que estem governant. Aquest poble ni ha crescut, ni ha avançat ni ha fet res. Aquest any l'obra de l'entrada del poble, l'obra a piscina... estem a punt d'aconseguir tirar endavant portar l'aigua al PP5. Portar l'aigua a Meligó. Estem parlant d'inversions que superen el milió i mig. Estem parlant d'una inversió al barri de dalt d'un milió i mig. Estem parlant de dues o tres inversions privades que estan a punt de caure, que a veure si es materialitzen en un any o dos. Per tant, no fem res.

Costes, quan diu: «Vostè ens deia abans que Costes no ho veia bé». No, Costes havia d'informar. Costes necessita el seu temps per a informar. I una vegada hem tingut l'informe de Costes, el que han fet ha sigut poder tirar endavant el projecte, negociar amb Costes i poder-ho tirant endavant.

Subvencions pendents que tenim, és a dir, aquest projecte s'agafa els diners del romanent, perquè volem fer-ho molt ràpid, que sí que no és com vostè diu, que fa quatre o cinc anys que allò és un desastre, que la gent cau i es maten. No és veritat. Aquest any ha sigut l'any que s'ha deteriorat una mica més, per això ho hem accelerat. I estem negociant unes subvencions que podem concretar en un mes, dos mesos, tres mesos, que estem pendents de rebre una part de subvencions que aniria destinada a aquest passeig. I, per tant, aquests diners es recuperariem tornarien al romanent de tresoreria.

S'aprova per unanimitat, vostès han dit que votarien a favor?

## **El Sr. David Cervera**

Demanem torn de rèplica.

## **L'alcalde**

Sí, digui.

## **El Sr. David Cervera**

Demanem dret a rèplica. Gràcies, senyor alcalde.





Pel que fa a la modificació que ens diu dels aires, és a dir, que vostès no ho tenien al pressupost. Això tampoc estava al pressupost de l'Escola de música i ara ho agarem de romanent i és inversió.

Pel que fa a les reparacions, és a dir, si hi ha un servei que s'espatlla, fins que no cobrem d'una assegurança on es pot reparar el servei? M'està dient que si l'assegurança es nega a reparar o es nega a pagar, no ho podem reparar, de quina partida ho agarem? De quins diners ho agarem? Li estic preguntant, no li estic fent cap afirmació. Li estic preguntant perquè ens ho expliqui, nosaltres no ho sabem tot, tampoc. Li estic demanant explicacions perquè vostè és l'alcalde. És vostè qui gestiona. Entengui-ho això, no s'enfadi quan li faci preguntes, nosaltres l'auditem i vostè ens respon. És molt senzill, això. Ja està. És que no s'enfadi quan li diem això, perquè ens diu que nosaltres pixem fora de test... Bé, doncs no s'enfadi.

Pel que fa a que ens diuen que han tardat tant perquè ha sigut culpa de Costes que tardaren les gestions, doncs bé, presentarem una instància i els demanarem les gestions que han fet amb Costes els últims tres anys, perquè al 23 ja queia gent, al 24 ja queia gent i del 23, que hi ha fustes molt podrides i al passeig costa deambular per allí. Jo no voldria pensar que deambula poc pel passeig, perquè jo hi passo, fa anys que hi passo i allò està molt malament, des de fa temps. No és recent, no neguem la realitat, perquè fins que no s'ha dit 35.000 vegades i que allò s'ha podrit, no han iniciat aquesta modificació del passeig. I és això el que nosaltres els diem. No els diem res més. I una vegada més, i he fet preguntes ara que espero que em contestin, que, ja li dic, hi ha coses que nosaltres també desconexim com les fa el Govern.

### **L'alcalde**

Senyor Cervera, no sé si pensar si és que no ho entén o no ho vol entendre i no sé quina cosa em preocupa més de les dos. Li he dit que a l'escola hi havia uns diners per a inversió que hi fiquem cada any i estava catalogada "Inversions: Obres de millora a l'escola" i també els hem destinat als aires condicionats, però això estava previst. Podien fer canviar persianes, ficar aires condicionats, canviar una barana... És inversió a l'escola. Per tant, a principi d'any hi havia, no me'n recordo si hi havia sis o set mil euros per a inversió, havíem de fer una millora i al final vam decidir fer l'aire condicionat, que això estava previst.

Com sigui que l'ascensor de la llar no s'hauria arreglat fins que no hagués vingut l'assegurança? Doncs, bé, haguéssim demanat pressupostos. Potser hauríem pogut agafar aquests diners també que han sobrat de les platges i fer la reparació, però no es poden agafar uns diners per a manteniment del romanent, que és una inversió en l'actual situació econòmica que hi ha al país. Hauríem buscat si sobraven diners d'alguna partida i hauríem arreglat l'ascensor, hauríem fet un canvi de partides. Però va arribar la resposta de l'assegurança abans. Per tant, havíem d'arreglar l'ascensor? Sí. Amb quins diners? D'alguna partida que hauria sobrat. Per tant, no és que esperéssim els diners de l'assegurança.

I quant a Costes, no és que hi hagi un procés de negociació: "Ara demanarem tots els canvis". Amb Costes vam parlar, van estar a l'equip pel passeig. S'ho van anar a mirar, feu-nos arribar el que penseu fer. No és que hàgim fet mil gestions per al fi fer els informes. Costes s'ho ha anat pensant. Vam enviar el primer informe, el primer model, el primer esborrany que teníem del projecte i finalment ho ha acceptat. No és que hàgim estat negociant aquí dos anys de reunions.





Per tant, passem ja a la votació.

**El Sr. David Cervera**

Demanem una clarificació.

**L'alcalde**

L'última.

**El Sr. David Cervera**

Que nosaltres quan li hem dit que fariem una modificació, que fessin una modificació per als aires condicionats tant de la llar com per l'ascensor, no hem dit que l'agafin de romanent. Hem dit que l'agafin dels deu mil euros que agarraven d'una altra partida, és a dir, agarraven deu mil euros del socorrisme per a destinar als aires condicionats, nosaltres diem que segurament haurien trobat altres partides per a fer la modificació. Simplement hem dit això, perquè sis mesos era molt.

**L'alcalde**

Però és que depèn de quines partides, no pot esperar perquè si ets al juliol o a l'agost encara no saps si es poden agafar o no els diners, perquè no sé si n'hi haurà prou. I, en canvi, ara que s'ha acabat el servei de vigilància, que no hi ha hagut cap extra hem pogut saber que teníem aquests diners per a poder ficar l'aire condicionat a l'Escola de música.

Vots a favor? Per tant, s'aprova el punt 6 que és el suplement de crèdit per aquest pressupost del 2025 per unanimitat de tots els regidors i regidores presents a la sala.

**Fets i fonaments de dret:**

Vista la proposta de resolució PR/2025/629 de 19 / de setembre / 2025.

**Resolució:**

**EXP : 1583/2025**

**MODIFICACIÓ DE CRÈDITS AMB LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI**

**FETS**

1. L'Àrea d'Intervenció ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de crèdit extraordinari, d'acord amb les necessitats que hi consten, manifestades pels diferents regidors i o equip de govern, atès que les despeses que es relacionen en l'Annex les quals no poden demorar-se fins a l'exercici següent i no existeix aplicació pressupostària en el pressupost vigent.

2. L'Alcaldia ha proposat iniciar l'expedient de modificació del pressupost mitjançant crèdit





extraordinari per donar cobertura a despeses que no poden demorar-se fins el proper exercici.

3. La interventora ha emès informes favorables.

## FONAMENTS JURÍDICS

1. L'article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l'article 35 del RD 500/1990, de 20 d'abril,

disposen que quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins l'exercici següent i no existeixi al pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui insuficient o no ampliable, el president incoarà l'expedient de concessió de crèdit extraordinari

2. L'article 177.2 del TRLRHL enuncia que l'expedient, l'haurà d'informar la intervenció i se sotmetrà a l'aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.

3. L'article 177.4 del TRLRHL i l'article 36 del RD 500/1990, de 20 d'abril, estableixen que a l'expedient s'hi especificarà la corresponent aplicació pressupostària així com el finançament corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses de d'altres aplicacions pressupostàries del pressupost vigent, sempre que no s'afecti al servei. L'expedient haurà d'acreditar que els ingressos previstos al pressupost es venen efectuant amb normalitat amb l'excepció d'aquells que tinguin caràcter finalista.

4. L'article 177.5 del TRLRHL i l'article 36.2 del RD 500/1990, de 20 d'abril, disposen que excepcionalment es consideraran recursos efectivament disponibles per finançar nous o majors ingressos, d'operacions corrents, que expressament siguin declarats necessaris i urgents els procedents d'operacions de crèdit sempre que el seu import total no superior el 5% dels recursos corrents del pressupost, que la seva càrrega financera, tenint en compte la de les operacions projectades, no superior el 25% dels recursos corrents del pressupost i que l'operació quedi cancel·lada abans de la renovació de la corporació que l'hagi concertat.

5. L'article 177.6 del TRLRHL i l'article 38 estableixen que els acords de les entitats locals que tinguin per objecte l'habilitació o suplement de crèdit en cas de calamitats públiques o de naturalesa similar d'excepcional interès general, seran immediatament executius, sens perjudici de les reclamacions que hi poguessin haver, les quals es resoldran en el termini de 8 dies des de la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució dins del termini esmentat.

6. L'article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del règim local (LBRL) estableix que l'aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple.

7. L'article 47.1 de la LBRL disposa que els acords de les corporacions locals s'adopten com a regla general, per majoria simple dels membres presents.





8. L'article 3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) disposa que l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre d'altres, es realitzarà en un marc d'estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea.

9. L'article 3 de la LOEPSF estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre d'altres, se sotmetrà al principi d'estabilitat pressupostària.

10. L'article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat pressupostària enuncia que la Intervenció

eleva al Ple un informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat. L'informe s'emetrà amb caràcter independent.

11. L'article 21 de la LOEPSF, disposa que les Entitats Locals que no hagin assolit l'objectiu d'estabilitat pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any en curs i el següent, que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva presentació.

12. L'article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat pressupostària, no serà necessària l'elaboració d'un pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit estiguin finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final d'exercici quan caldrà determinar la seva procedència.

13. L'article 177.2 del TRLRHL enuncia que l'expedient, l'haurà d'informar la intervenció i se sotmetrà a l'aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.

14. L'article 22.2.e i 47 de la LBRL estableix que l'aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple per majoria simple.

15. L'article 169 del TRLRHL disposa que l'expedient s'ha de publicar al BOP i al tauler d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin formular-hi reclamacions. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si en el termini d'exposició al públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un mes per resoldre-les. Quan la modificació estigui aprovada definitivament caldrà publicar el pressupost modificat resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.

## PART DISPOSITIVA

Primer. Aprovar l'expedient de crèdit extraordinari per al pressupost del present exercici, per import de 428.722,40 €, d'acord amb el document Annex.

Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten reclamacions, l'acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un





mes, comptat des de la finalització del període d'exposició pública, per resoldre-les.

Tercer. Donar compte d'aquest acord a l'Àrea d'Intervenció per a fer les oportunes anotacions i assentaments.

#### VOTACIÓ:

S'aprova, amb els 11 vots favorables dels grups de Sumem l'Ampolla-Junt, Som tots i totes-PSC i del grup de Millorem l'Ampolla-Acord Municipal.

#### Documents annexos:

- Annex 1. 04-ANNEX MODIFICACIO CREDITS N° 7 EXP 1583-2025

**Expedient 1671/2025. Aprovar l'expedient de contractació del servei de neteja viària del municipi de l'Ampolla**

**Favorable**

**Tipus de votació:** A favor: 8, En contra: 3, Abstencions: 0, Absents: 0

#### Intervencions:

#### L'alcalde:

Passem al punt número 7, que és l'expedient 1671/2025, que és aprovar l'expedient de contractació del servei de neteja viària del municipi de l'Ampolla. Per tant, té la paraula el regidor Víctor Colomines.

#### El Sr. Víctor Colomines

Bona tarda, alcalde, regidors, secretaria. Hem fet una licitació per a deu anys perquè era una amortització de maquinària, amb la qual hem dividit el poble en cinc zones. Tres zones són al nucli urbà i les altres dues zones són la 4 i la 5, que seria les urbanitzacions nord i les urbanitzacions sud. Hi haurà temporada alta i temporada baixa, com fins ara teníem, la temporada alta serà a partir del 15 de maig fins al 15 de setembre i la temporada baixa serà a partir del 15 de setembre fins al 15 de maig de l'any següent.

Llavors hi haurà el que és escombrat mecànic, manual, com fins ara s'ha fet. Hi haurà unes zones que per les festes del poble i hem afegit dos més en cas de necessitat de l'Ajuntament.

Llavors a la temporada baixa hi haurà un peó i un conductor. Tres dies el conductor farà de conductor i els altres tres dies farà de peó. I a la temporada alta tindrem dos peons i un conductor. Aquí al plec ja ho especifica tot bé amb la regulació que passarà per les zones, a la temporada alta i a la temporada baixa.





A part, la neteja de ponts, que es feia quatre cops anuals, ara les farem dotze cops anuals. I ja està. Pràcticament, és això i el que hem fet és especificar bé el que era la neteja manual i la neteja mecànica.

### **L'alcalde**

Per tant, passarem al torn de paraules. Senyor Castañeda.

### **El Sr. Sebastià Castañeda**

Bona tarda a tothom. Voldria començar agraint la generositat del grup Junts a l'hora de negociar tota aquesta licitació, tenint en compte que veníem d'una licitació que es va treure fa cinc anys i va quedar deserta. I ara creiem que és més cridaner perquè les empreses puguin vindre, fer un contracte a deu anys i amb algunes modificacions que s'ha ficat llevant algun peó i algunes coses. I esperem que es pugui ficar gent. I és una licitació molt important que ha portat molts dies per a poder-la fer i esperem que surti bé.

Gràcies.

### **L'alcalde**

Sí. Senyor Fabra.

### **El Sr. Josep Fabra**

Aquest nou contracte és un exemple clar d'una mala manera de governar. Han tingut quatre anys per fer complir el contracte antic i no ho han fet. Ara ens volen vendre com una millora un contracte que és més car, que durarà més anys i ofereix menys serveis dels que havíem de tindre. En concret, pagarem quasi 40.000 euros més a l'any i anirà pujant fins a arribar als 60.000 més del que pagàvem ara.

Sí, és cert que hem intentat fer atractiva la licitació perquè no torni a quedar deserta. Però a quin preu? Han eliminat serveis, han eliminat eines com l' hidronetejadora, que mai es va complir i l'han deixat només per netejar els passos de sota la via del tren, dotze vegades l'any.

Han camuflat l'increment de cost com si fos una actualització necessària. Escoltin, per a amortitzar inversions, invertim nosaltres. Per fer aquest mecanisme, comprem des de l'Ajuntament la màquina, subroguem els treballadors i segur que ens estalviarem una animalada de diners, perquè ara volen que l'empresa amortitzi les inversions però a costa de què? De què el poble tingui menys neteja, menys control i menys serveis del que ara se suposa que té?

Si abans no exigien res i ara eliminen, el missatge que envien a les empreses, és clar: Veniu, cobrareu més i treballareu menys i us amortitzarem el material, aquesta no és una manera seriosa de gestionar un servei tan bàsic com la neteja dels nostres carrers, de fet, de cap servei. Esperem que ara almenys exigeixin complir el contracte i veiem com a mínim la bufadora. Exigirem complir la neteja dels passos de sota de la via del tren. Exigirem les freqüències a tot el mapa del poble que marca el contracte, sigui al centre o als barris i urbanitzacions. També exigirem les neteges dels actes festius i sí, ens tocarà controlar-ho a nosaltres, perquè vostès han demostrat que no ho han fet. No només no ho han fet, sinó que, sabent dels incompliments i ho han tolerat.





Però el més greu de tot és que vam presentar una moció constructiva en temps, fa més de tres setmanes, i la mà aquesta per col·laborar?, i vostès no només ens han ignorat, sinó que han portat aquest contracte al ple, abans que es pugui debatre la moció dins del mateix Ple. Això té diversos noms, que voldria parlar amb el poble, menys teniment deliberat a les alternatives i propostes de Millorem i menyspreu al diàleg democràtic.

Parlem d'un contracte que es va incomplir durant quatre anys, un contracte que es va quedar desert farà tres mesos. Per tant, un contracte que necessitava més que mai una revisió col·laborativa. No ens deien que necessitaven ajuda perquè parlen els fets i en lloc de sumar, el govern ignora, elimina exigències i serveis per al poble i presenta un plec molt més car. Per això diem no a aquest contracte.

**L'alcalde**

Sí. Senyor Víctor.

**El Sr. Sebastià Castañeda**

Em permet?

**L'alcalde**

Sí. Passem per tornos. Senyor Castañeda.

**El Sr. Sebastià Castañeda**

Pregunto al senyor Fabra: Està qüestionant l'estudi econòmic que s'ha fet? Perquè s'ha fet un estudi econòmic de la viabilitat per saber si es podia fer o no.

**L'alcalde**

Sí. Té la paraula el senyor Víctor.

**El Sr. Víctor Colomines**

Vostè diu que baixem el servei. Li dic que al plec anterior, a l'hivern, hi havia un conductor, un dia i ara estarà tres dies i la resta dels dies, agarrarà els altres tres dies que hi ha. D'acord? Més el peó, quan això, al plec anterior, no estava.

Vostè diu que la hidronetejadora no s'ha fet servir. Escolti, l'hidronetejadora, enguany i l'any passat, es va fer servir. Al juny s'ha fet servir dues vegades, al juliol s'ha fet servir dues vegades, a l'agost s'ha fet servir dues vegades, el que pot ser és que mentrestant passava l'hidronetejadora, vostès estaven dormint. Perquè això es fa de ben d'hora, i els ponts s'han netejat. I tocava fer-ho quatre vegades i s'ha arribat a fer fins a set o vuit vegades durant l'any.

S'ha fet un contracte per a deu anys perquè en l'anterior contracte que es va fer a cinc anys també hi havia d'amortització, però les empreses no arribaven. Però una de les empreses em va dir: "Si a sobre que anem justos ens tiren a fiscalia, doncs nosaltres no ens presentarem". Això és gràcies a vostès, que ja us ho vaig dir en un ple que això passaria i ha passat.





Vostès diuen que volen consens. De consens, no en volen cap! Es fa la Junta de portaveus i no acudeixen, es fan altres reunions i diuen que aquest dia no poden, es canvia el dia i tampoc venen. Quan ve un dirigent del seu partit polític i ni es presenten, no tenen respecte ni al seu partit polític. Vostès volen consens? No! Vostès, de consens no en volen. Vostès només volen publicar i criticar l'Ajuntament. S'enfaden si a vostès els insulten. Vostès poden dir el que vulguin per les xarxes, es fiquen que si hi ha unes sabates dalt d'un bot, que si hi ha quatre herbes. Ara agreixen que les herbes ja no estiguin i si s'ha fet és perquè s'estava arreglant tot el poble.

Vostè, senyor Fabra, l'últim Ple va riure quan jo llegia o deia el que deia, miri, el seu nivell de lectura és igual o molt paregut al meu, amb una diferència: que vostè té tall a tall i jo no en tinc. Vostè, senyor Cervera, fa publicacions amb la seva prepotència i la seva supèrbia que el caracteritzen, vostè pot humiliar l'alcalde, pot humiliar els regidors i pot humiliar tots els que estem en aquesta sala, però a vostè no, a vostè no se li pot dir res.

I ja no tinc res més a dir.

### **L'alcalde**

Sí. Té la paraula, senyor Fabra.

### **El Sr. Josep Fabra**

Senyor Castañeda, nosaltres no diem que no hi hagi un estudi, però un estudi econòmic que costa quasi 40.000 euros més a l'any. Hi ha estudis econòmics, però no vol dir que perquè hi hagi un estudi econòmic que sigui viable la proposta. No sé què em diu.

Víctor, tranquil·litza't, tranquil·litza't, home, no cal això tampoc. A veure, fa més de dos anys que ets el responsable de serveis municipals. Durant aquest temps, qui ha supervisat si s'utilitza la bufadora que paga tot el poble?, perquè jo no l'he vist. Qui supervisa que l'empresa de neteja netegi els embornals que, al final, acaben fent els veïns? Qui supervisa que es netegi el recinte portuari després d'un acte festiu?, perquè després de la Diada de l'Ostra, per exemple, el dimarts al matí encara estaven les papereres plenes. I un llarg etcètera que demostra que vostès ni supervisen res i, per tant, no fan complir els contractes.

### **L'alcalde**

Passarem el torn.

### **El Sr. David Cervera**

Home, Víctor, jo no li diré res. En el fang, nosaltres no entrarem, senyor Víctor. Si jo tinc unes sabates davant de casa des de fa cinc mesos, és normal que ho denunciï públicament. Si jo tinc unes herbes que fan més de metre i mig davant de casa, és normal que ho denunciï públicament. Què he de fer? Fer-me una joca de caçar davant de casa? O una tina per al pato? Herbes de més de mig metre. Quan sortia amb el cotxe no veia ni pel retrovisor. Què he de fer? Tindre un accident amb les xiquetes a bord?

És que soc un veí de l'Ampolla. I quan un veí els fa una queixa, se'n riuen i ja està? Home, per l'amor de Déu! Que la gent paga impostos perquè se solucionin les coses, no crec que se'ls en fotin a la cara i els diguin que si supèrbia. Per l'amor de Déu! Si hi ha una cosa que no està ben





feta, es diu i es corregeix i només faltaria que no pogués donar les gràcies. Perquè és el que li dic: Aquelles herbes implementaven la seguretat viària de casa meua i ho he agraït a la brigada que ho ha tallat. Correcte. Només faltaria que no li pogués donar les gràcies als dos peons de la brigada que van vindre a tallar-ho, i ho repeteixo: Gràcies.

Per tant, menys insultar quan una persona del poble es queixa que un servei no li està garantint. Ja està. No demano res més.

### **L'alcalde**

Senyor Castañeda.

### **El Sr. Sebastià Castañeda**

Senyor Cervera, el normal és trucar al regidor, no fer publicacions per a fer un escarni públic, que és com s'ha fet, es pot trucar a un regidor, es pot parlar per telèfon i dir que les coses i es poden solucionar. Si el que es vol és ficar un altaveu, perquè algunes persones d'un altre grup siguin assenyalades, aquest no és el camí. I li dic jo, que he estat a l'oposició quan hi havia un problema, aquí està el senyor Pitarque i jo li deia: Mira, que aquí hi ha això, aquí això altre i es parlava de tu a tu. Una cosa és voler solucionar els problemes i l'altre és fer un altaveu a tots els problemes per anar deteriorant personalment algunes persones. Aquest no és el camí correcte i li dic amb tota l'estima del món.

### **El Sr. David Cervera**

Per al·lusions. És molt greu, senyor Sebastià.

### **L'alcalde**

Un momentet, qui reparteix la paraula soc jo.

### **El Sr. David Cervera**

Disculpi.

### **L'alcalde**

Quan li tocarà, ho fa per al·lusions i és l'últim torn de paraules. Ara té la paraula el senyor Víctor.

### **El Sr. Víctor Colomines**

Sap què passa? Que jo em desfogo aquí perquè a les xarxes a mi no m'agrada publicar. Ja li vaig dir un dia que el que dic ho dic a la cara. I vostè, si fos tal com Déu mana, em podria indicar i dir: "Mira, Víctor, que allí tinc unes herbes", que és el més lògic i el que ha passat tota la vida en aquest poble. Ara no. Ara ho portem a una altra dimensió, el problema és aquest. A vostè, que em digui que aquelles herbes l'afectaven a la salut i que podria tindre un accident o el que sigui, escolti, d'històries no me'n conti. I si s'ha netejat el carrer on vostè viu és perquè s'havia de netejar igual que la resta de poble i es fa quan toca, perquè la brigada fa altres feines. I ara alabar una faena que al principi va criticar, que la feia la brigada.





## **L'alcalde**

Per al·lusions, el senyor Cervera.

## **El Sr. David Cervera**

Molt bé, per al·lusions, senyor Sebastià, vostè no pot donar exemples, perquè per la boca, mor el peix. Quants de whatsapps li he enviat a vostè i no m'ha contestat? O m'ha deixat en vist?. Això es diu un postí, m'ha deixat amb vist uns quants de whatsapps i vostè em parla de diàleg? Va, per l'amor de Déu, si li passo fotos de contenidors i d'instàncies i de coses i ni em contesta. Ara vostè em parla de diàleg?

I senyor Colomines, diu que es desfoga. Jo per desfogar-me vaig a córrer. I no, no em qüestiona, per què vostè creu que no ha sortit mai de casa meva marxa enrere, si em reduïa la visibilitat o no em reduïa la visibilitat a l'hora de sortir, per què em reduïa la visibilitat a l'hora de sortir, d'acord? Em reduïa la visibilitat. I jo no estic qüestionant la faena. I vostè em diu que li truqui. Si en persona me fa això, per telèfon no sé què em dirà.

Per tant, i jo li dic: jo faig la denúncia pública allí on consideri necessari. Si jo envio informació als regidors, faig instàncies, se'm tarden tres mesos a contestar. Fa no molt vaig fer una instància del CAP, que s'estava afonant el sostre i encara no se m'ha contestat, que està esquerdat fa un mes, eh? Passem cada dia per allí. Jo, com haig de fer una instància? Si no em contesten! Si m'ignoren, a mi i a més gent del poble. Per tant, si ignoren, al final, què faig? Faig una denúncia pública, com té dret a fer qualsevol ciutadà del món.

## **L'alcalde**

Sí, per al·lusions, senyor Castañeda i tanquem el torn.

## **El Sr. Sebastià Castañeda**

Per al·lusions, diu que m'envia whatsapps. Com l'hi he de contestar si després vostè utilitza els whatsapps d'una manera barroera a les xarxes. No es pot contestar. I el seu company, Josep Fabra, m'ha trucat i sempre que m'ha trucat, hi he parlat i li he contestat i continuaré contestant-li i continuaré ajudant-lo. De fet, hi ha una cosa que és una solució.

Recordo quan s'havia acabat l'anterior contracte de l'empresa de les platges, que estaven acabant d'arreglar les platges abans que entressin el que havia guanyat la nova licitació i li vaig dir: "Aquest és un exemple del que s'ha de fer". No publicar-ho a les xarxes. I li ho vaig dir i vaig entonar el mea culpa, que eren les dotze del matí i s'estava fent, perquè jo els havia dit que havien de deixar les platges bé per a la nova empresa que entrava a la licitació. Aquest és el camí i sí que hi ha una via de diàleg, però a vostè no els interessa la via de diàleg. A vostès els interessa el martell i assenyalar cinc o sis persones.

## **L'alcalde**

Passem a la votació. Vots a favor del punt número 7, que és la contractació del servei de neteja viària de l'Ampolla? Vots en contra? Per tant, s'aprova amb els 6 vots a favor del Grup Municipal de Junts 2 vots a favor del Grup Municipal del PSC i 3 vots en contra del Grup Municipal d'Esquerra Republicana.





## **Fets i fonaments de dret:**

Vista la proposta de resolució PR/2025/631 de 23 / de setembre / 2025.

## **Resolució:**

**Expedient: 1671/2025**

**Procediment:**

**Contractació**

**Assumpte: CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE L'AMPOLLA**

**Tràmit: Proposta aprovació expedient**

## **Fets**

Per part de la regidoria de serveis s'ha posat de manifest la necessitat d'iniciar els tràmits corresponents per procedir a la contractació del servei de neteja viària del municipi de l'Ampolla, així com la insuficiència de mitjans materials i personals i el procediment a emprar.

S'han incorporat a l'expedient els Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques, els quals, han de regir la present contractació.

Per part de Secretària s'ha informat del procediment a seguir.

Per part de la Intervenció s'ha procedit a la fiscalització prèvia de la despesa.

**Fonaments jurídics**

La legislació aplicable és la següent:

— Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 158 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

— Els articles 4 a 6, 18 a 24, 27 i 48 a 64 de la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014, sobre Contractació Pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE (d'ara endavant Directiva de Contractació).

— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30 /2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

— El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).

Atès que, d'acord amb l'article 22.2 de la **Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local**, correspon al Ple de la Corporació l'aprovació dels expedients de





contractació quan l'import del contracte, la seva naturalesa o la seva durada excedeixin de les competències atribuïdes a altres òrgans municipals.

Atès que l'article 22.4 de la **Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local** preveu expressament la possibilitat de què el Ple pugui delegar l'exercici de les seves atribucions, amb la excepció de les que es refereixen en determinats apartats, entre els que no està la matèria a que es refereix aquest expedient, que és la delegació de les seves competències com a òrgan de contractació.

Considerant la conveniència de delegar en la **Junta de Govern Local** la competència per a la tramitació i gestió dels actes posteriors derivats de l'expedient (valoració, adjudicació i execució del contracte), per tal d'agilitzar-ne el procediment i garantir una gestió més eficient.

Per tot això, proposo:

**Primer.-** Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada del servei de neteja viària del municipi de l'Ampolla amb un **pressupost base de licitació de 1.452.204,42 € amb l'IVA inclòs (1.320.185,84 € més 132.018,58 € d'IVA)**, i una durada del contracte de 10 anys, sense possibilitat de pròrroga.

**Segon.-** Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el de Prescripcions Tècniques que regirà el contracte.

**Tercer.-** Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA3a de la Llei de contractes del sector públic. I, si escau, comprometre els crèdits necessaris en els pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

**Quart.-** Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com tota la documentació integrant en l'expedient de contractació.

**Cinquè.-** Publicar l'anunci de licitació en el «*Diari Oficial de la Unió Europea*», deixant constància en l'expedient de la data d'enviament de l'anunci de licitació.

**Sisè.-** Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es procedirà a l'obertura de les proposicions mitjançant dispositiu electrònic i a la seva valoració per a la posterior adjudicació.

**Setè.-** Delegar en la **Junta de Govern Local** la competència per a la realització de tots els tràmits posteriors a la convocatòria de la licitació del contracte, incloent-hi en particular:

- L'adopció dels acords relatius a la classificació de les ofertes i propostes. La valoració i proposta d'adjudicació.
- 





- L'adjudicació definitiva del contracte.
- L'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació corresponent.
- La formalització del contracte i qualsevol altre acte de tràmit necessari per a l'efectivitat de l'adjudicació

#### VOTACIÓ:

S'aprova, amb els 8 vots favorables dels grups de Sumem l'Ampolla-Junts i Som tots i totes-PSC i 3 en contra del grup de Millorem l'Ampolla-Acord Municipal.

**Expedient 1212/2025. Ratificar l'aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) i l'Ajuntament de l'Ampolla per a l'execució de les actuacions del projecte "Smart rural Ebre territori - Electromobilitat" inclòs dintre els Projectes Públics d'especial interès territorial i estratègics a les Terres de l'Ebre a finançar amb Fons de Transició Nuclear 2023"**

**Favorable**

**Tipus de votació:** Unanimitat/Assentiment

#### Intervencions:

##### L'alcalde:

Passem al punt número 8, que és l'expedient 1212/2025, que és ratificar l'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, COPATE, i l'Ajuntament de l'Ampolla, per a l'execució de les actuacions del projecte "Smart Rural Ebre territori-Electromobilitat", que està dins dels projectes que van fer el COPATE amb uns fons, que no sé si arriba als dos milions, amb una subvenció del Fons de Transició Nuclear.

Ratifiquem, volia dir, l'acord que va tindre la Junta de Govern el 14 de juliol, i és el que fem avui, és ratificar-ho. Té un cost de 50.145 euros amb IVA inclòs, en el qual el COPATE se'n fa càrrec de tota la instal·lació, és totalment gratuïta per a l'Ajuntament i l'Ajuntament es compromet, després a explotar-ho econòmicament i mantenir el punt de recàrrega recàrrega per a cotxes elèctrics. L'obra que fa el COPATE que ja ha demanat el permís d'obra, el 15 de novembre del 2026 a molt tardar.

Per tant, passem paraula. Senyor Castañeda. Res. Senyor Fabra. Res.

Passem a la votació. Vots a favor? Per tant, s'aprova el punt número 8 que és el conveni signat entre el COPATE i l'Ajuntament de l'Ampolla per a la instal·lació d'aquest punt de recàrrega per a cotxes elèctrics, per unanimitat de tots els regidors i regidores presents a la sala.





## **Fets i fonaments de dret:**

Vista la proposta de resolució PR/2025/597 de 1 / de setembre / 2025.

### **Resolució:**

**Expedient: 1212/2025**

### **PROCEDIMENT:**

**CONVENI**

**Expedient: Conveni de col·laboració entre el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) i l'Ajuntament de l'Ampolla per a l'execució de les actuacions del projecte "Smart rural Ebreterritori - Electromobilitat" inclòs dintre els Projectes Públics d'especial interès territorial i estratègics a les Terres de l'Ebre a finançar amb Fons de Transició Nuclear 2023".**

**Assumpte: Ratificació aprovació  
conveni**

## **PROPOSTA ACORD**

### **Antecedents**

1 El COPATE, així com els Consells Comarcals i els Ajuntaments, com a ens públics, tenen atorgades les potestats de les administracions públiques per formalitzar convenis interadministratius, tal com s'estipula als articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS), els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions Públiques de Catalunya i l'article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.

2 Des del COPATE es proposen estratègies en aquaquests proposant projectes públics d'especial interès territorial i estratègics a les Terres de l'Ebre. Per una banda un Pla d'actuacions per impulsar la reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. I, per una altra un projecte per instal·lar infraestructura de recàrrega, ja que la mobilitat elèctrica té un paper essencial en oferir una alternativa més neta i ecològica al transport tradicional basat en combustibles fòssils. Aquesta opció presenta un gran potencial per aportar beneficis en la millora del nostre benestar, en perfecta sintonia amb la transformació energètica i l'ús eficient dels recursos disponibles al nostre planeta.

3 L'objecte del present conveni regular les condicions de col·laboració entre el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) i l'Ajuntament de l'Ampolla per definir el marc de relació segons el qual es durà a terme l'execució del projecte Smart Rural Ebreterritori – Electromobilitat al seu terme municipal, així com les obligacions i els compromisos econòmics assumits per cadascuna de les parts:

### **Actuació a realitzar**

La instal·lació d'un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics (segons l'Annex 1





d'aquest conveni) situat a la via pública del seu municipi

4 Es va emetre la memòria justificativa de la necessitat del

projecte. 5 Es va emetre l'informe jurídic de secretaria.

6 La Junta de Govern local en sessió del 14 de juliol de 2025 va acordar aprovar el Conveni marc de col·laboració entre el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) i l'Ajuntament de l'Ampolla per definir el marc de relació segons el qual es durà a terme l'execució del projecte Smart Rural Ebreterritori – Electromobilitat al terme municipal de l'Ampolla inclòs dintre els projectes públics d'especial interès territorial i estratègics a les terres de l'Ebre a finançar amb fons de transició nuclear 2023"

Fonaments de dret

2.2. La regulació dels convenis està continguda en el capítol VI del Títol Preliminar (arts. 47a 53) de la referida Llei 40/2015.

Per tot l'exposat ES PROPOSA:

PRIMER.- Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de juliol de 2025 d'aprovació del Conveni marc de col·laboració entre el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) i l'Ajuntament de l'Ampolla per definir el marc de relació segons el qual es durà a terme l'execució del projecte Smart Rural Ebreterritori – Electromobilitat al terme municipal de l'Ampolla inclòs dintre els projectes públics d'especial interès territorial i estratègics a les terres de l'Ebre a finançar amb fons de transició nuclear 2023"

SEGON.- Notificar el present acord al COPATE.

VOTACIÓ:

S'aprova, amb els 11 vots favorables dels grups de Sumem l'Ampolla-Junts i Som tots i totes-PSC i del grup de Millorem l'Ampolla-Acord Municipal.

**Documents annexos:**

- Annex 2. Conveni\_FTN\_COPATE\_L\_Ampolla\_MEMÒRIA

**Expedient 242/2025. Aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 14 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de L'Ampolla**

**Favorable**

**Tipus de votació:** A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 3, Absents: 0

**Intervencions:**

**L'alcalde:**

Passem al punt número 9, que és la modificació puntual número 14 de l'expedient 242 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de l'Ampolla. Ja es va fer el 29 de maig l'aprovació inicial i avui el que passaríem seria l'aprovació provisional.





Saben que a aquesta zona es van suspendre també les llicències. I planificaven les llicències, de tota aquella zona, modificar una mica sense incrementar l'edificabilitat, sinó que es fa una modificació perquè les noves construccions s'adaptin més quant a l'aspecte, quant a la fisonomia, a l'actual urbanització de Cap Roig. I, per tant, això seria el que s'aprovaria ja provisionalment, després de la inicial, aquesta modificació número 14 del Pla d'Ordenació Municipal de l'Ampolla.

Paraules, senyor Castañeda? Res a dir. Senyor Fabra? Res a dir.

Per tant, vots a favor d'aquesta aprovació? Vots en contra? Abstencions? Per tant, s'aprova amb els 8 vots a favor del Grup Municipal de Junts, del Grup Municipal del PSC i les 3 abstencions del Grup Municipal d'Esquerra Republicana.

### **Fets i fonaments de dret:**

Vista la proposta de resolució PR/2025/610 de 9 / de setembre / 2025.

### **Resolució:**

**Expedient núm.: 242/2025**

### **ASSUMPTE: MODIFICACIÓ NÚM. 14 DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANA MUNICIPAL QUE AFECTA A L'ÀMBIT DEL POLÍGON 2 DEL SECTOR SUD DE CAP ROIG**

### **TRÀMIT: APROVACIÓ PROVISIONAL**

#### **Antecedents**

El ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29 de maig de 2025, va aprovar inicialment la modificació puntual núm. 14 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de l'Ampolla que afecta a l'àmbit del polígon 2 del sector Sud de Cap Roig.

L'objecte principal de la modificació és la delimitació d'un Polígon d'actuació urbanística coincidint amb el Polígon 2 que figura al Pla parcial, i a més a més modificar l'articulat de les normes urbanístiques en determinats punts que afavoreixen el seu desenvolupament, sense que això comporti cap efecte contrari a la fisonomia de la zona, la qual manté el seu caràcter unifamiliar aïllat, ni modifica els paràmetres establerts pel Pla Parcial pel que fa a l'edificabilitat i densitat d'habitatges.

D'acord amb el que s'estableix a l'article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme (TRLU), aplicable per remissió de l'article 96 del TRLU es va exposar a informació pública pel termini d'un mes mitjançant edictes publicats al BOP del dia 6 de juny de 2025, i al Diari de Tarragona de data 6 de juny de 2025, així com a la seu electrònica de la web municipal, tal i com s'estableix a l'article 23.1

b) del Decret 305/2006, de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

Durant el període d'exposició pública no s'ha presentat cap





al·legació.Fonaments de dret

Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i el seu Reglament, aprovat pel Decret 305

/2006, de 18 de juliol

**ACORDS:**

**PRIMER.-** Aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 14 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de L'Ampolla que afecta a l'àmbit del polígon 2 del sector Sud de Cap Roig.

**SEGON.-** Donar-ne trasllat de la còpia de l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre per a la seva aprovació definitiva.

**VOTACIÓ:**

S'aprova, amb els 8 vots favorables dels grups de Sumem l'Ampolla-Junts i Som tots i totes-PSC i 3 abstencions del grup de Millorem l'Ampolla-Acord Municipal.

|                                                                              |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Expedient 1576/2025. Moció d'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua</b> |                                                 |
| <b>Favorable</b>                                                             | <b>Tipus de votació:</b> Unanimitat/Assentiment |

**Intervencions:**

**L'alcalde:**

Passem al punt número 10, que és l'expedient 1576/2025, que és la moció d'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua. Té la paraula la regidora de Cultura, Rusó Cañís.

**Sra. Rusó Cañís**

Regidors, regidores, secretària, veïns, veïnes. El Pacte Nacional per la Llengua estableix com a gran objectiu que el català sigui una llengua compartida pel conjunt de la societat catalana i que tothom pugui aprendre-la, fer-se-la seva i emprar-la sense obstacles ni limitacions en qualsevol àmbit i per totes les funcions. Aquest compromís col·lectiu defineix un full de ruta fins a l'any 2030 amb la voluntat d'avançar cap a un model de política lingüística transversal, integradora i fonamentada en una suma d'esforços entre institucions i ciutadania.

En aquest context, els ajuntaments tenim un paper clau, ja que som la institució més propera a la ciutadania i tenim la capacitat i la responsabilitat d'integrar, fomentar, sensibilitzar i enfortir l'ús social català en l'àmbit local. És per això que portem avui aquesta moció al Ple amb la voluntat d'adherir-nos formalment al Pacte Nacional per la Llengua i a impulsar accions que contribueixin a la normalització, promoció i vitalitat del català com a llengua comuna i de convivència.

Per tot això, hem portat aquesta moció al Ple per a adherir-nos al pacte.





## **L'alcalde**

Per tant, passem al torn de paraules, que és el senyor Castañeda. Res a dir. Senyor Fabra?

## **Sra. Vanessa Martí**

Bona tarda, senyor alcalde, regidors, regidores, veïns, veïnes. Des del nostre grup, votarem a favor d'aquesta moció perquè estem, hem estat i estarem sempre al costat de la nostra llengua. Defensem el català a aquí i on calgui.

És la nostra identitat, la nostra cultura i el nostre deure institucional. Ara bé, el que veiem un cop més és la incoherència del Govern, aquesta moció proposa la creació d'una taula local amb participació d'associacions, entitats, clubs esportius, sanitaris i altres agents locals. I ens preguntem: Com pot ser que aquest Govern proposi avui crear una taula local i sectorial quan ha votat en contra de totes les taules locals proposades per nosaltres? Però el més greu no és només que les tombés. És que les nostres propostes sortien de necessitats reals del poble. Eren respostes a demandes concretes de sectors clau del poble: el Consell de la Pagesia per escoltar el sector agrari, la Taula del sector turístic per fer participar un dels motors econòmics del poble, la Taula social, per abordar la realitat de moltes famílies del poble. Taula social que va ser acceptada i iniciada per tot el sector però dinamitada per l'alcalde, entre altres. Totes, absolutament totes, han estat rebutjades pel Govern amb arguments que això era burocràcia, suposava despesa i no servien per a res.

I ara, de cop, ens porten una moció genèrica redactada des del Departament de Presidència on demanen fer exactament allò que aquí vostès han tombat una vegada i una altra. Això no és coherent. Aquí, al nostre poble, a l'Ampolla, els funcionaris fan ús del català, la comunicació institucional és en català, els tràmits i la via pública es fan en català. En el que sí estem d'acord és en l'ús social del català, però per sort tenim un poble conscienciat i educat en parlar català. Les entitats culturals com la Sant Jordi, la secció de teatre, el Rall i altres promocionen el català al poble i per això les hem de continuar ajudant i, si cal fer una taula, aquí ens tindran.

Com sempre hem defensat, el català cal continuar-lo promocionant, visibilitzant i estimant, i per això votarem a favor i exigirem el compliment dels acords.

## **L'alcalde**

Rusó, alguna cosa per afegir?

## **La Sra. Rusó Cañís**

Bé, sí que és veritat que aquí hi ha uns acords que estableix la Generalitat per tal d'entrar a l'adhesió al Pacte Nacional i un de primer de tot és reunir-nos amb la Comissió Lingüística i amb el Consorci Lingüístic i a partir d'aquí, a poc a poc, anar treballant quins són els passos a seguir. Per tant, esperarem que es posin en contacte o nosaltres posar-nos en contacte un cop ens adherim el Pacte Nacional a poc a poc ho anirem treballant.

## **L'alcalde**

Per a clarificar, hi ha hagut mesos que no es consideren necessàries perquè ja està funcionant en un altre aspecte i és, a més, aquesta la considerem tota necessària. Llavors tot és qüestió de





treball, aquesta taula que ens sembla molt interessant en canvi hi ha hagut altres taules que no hem considerat interessant perquè la feina ja s'està fent d'una altra manera.

Per tant, vots a favor? Per unanimitat. S'aprova per unanimitat del Grup Municipal de Junts, del Grup Municipal d'Esquerra Republicana i del Grup Municipal del PSC.

### **Resolució:**

**Expedient: 1576/2025. MOCIÓ ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PER LA LLENGUA**

### **RESOLUCIÓ**

#### **ASSUMPTE: ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PER LA LLENGUA**

La llengua catalana és la columna vertebral de la nació catalana, una llengua de cohesió i de futur. Tot i disposar d'un marc legal sòlid i d'un teixit institucional i social compromès amb la llengua, el català no ha assolit encara una oficialitat plena i efectiva en tots els àmbits de la societat, i la seva situació actual és diversa, complexa i delicada. El domini desigual entre diferents sectors de la població, les dificultats per consolidar-se en alguns espais d'ús i el retrocés en d'altres posen de manifest la necessitat d'incrementar les accions de promoció de la llengua en tots els àmbits per revertir la seva situació. És amb aquesta voluntat que neix el Pacte Nacional per la Llengua, un marc de consens que partits, entitats i societat civil han elaborat per generar un full de ruta que va des d'ara fins al 2030.

En aquest context, la política lingüística municipal juga un paper clau i insubstituïble.

Els ajuntaments som les institucions més properes a la ciutadania i, per tant, les més ben posicionades per detectar necessitats, generar complicitats i aplicar accions concretes per fer augmentar l'ús del català. Per aquest motiu, és fonamental integrar la mirada lingüística en totes les polítiques públiques locals —educatives, culturals, socials, de joventut, d'acollida, etc.—, fet que permet dissenyar actuacions més eficients, estratègiques i adaptades a la realitat de cada poble, vila i ciutat. El marge d'acció municipal en matèria de política lingüística és ampli, tant en l'àmbit de la formació com en el del foment de l'ús i de la sensibilització, i cal aprofitar-lo per enfortir el català i consolidar-ne l'ús social. Per fer-ho possible, cal continuar reforçant els instruments existents i ampliar l'abast de les polítiques lingüístiques amb una perspectiva renovada i compromesa.

Per tot això, es proposa el Ple de l'Ajuntament adopta els acords següents:

### **ACORDS**

**PRIMER.** Adherir-se al Pacte Nacional per la Llengua.

**SEGON.** Designar una persona perquè des d'un àmbit del govern o a una unitat (regidoria, òrgan col·legiat, etc.) i amb l'assessorament del Consorci per a la Normalització Lingüística, si escau, lideri la política lingüística municipal a dins de la corporació municipal.

**TERCER.** Elaborar un pla municipal d'impuls del català per a aquesta legislatura, coordinar-





ne l'aplicació i vetllar pel seu compliment.

QUART. Crear una taula local per la llengua o un espai estable de coordinació entre l'Ajuntament, el Consorci per a la Normalització Lingüística, entitats i persones de l'àmbit associatiu, educatiu, cultural, econòmic, esportiu, sanitari, etc., per abordar conjuntament els reptes locals de la llengua.

CINQUÈ. Garantir que el personal de l'Administració pública i el subcontractat tenen el coneixement adequat del català, dels drets lingüístics de la ciutadania i dels deures que corresponen als servidors públics.

SISÈ. Garantir que tant l'Ajuntament com els concessionaris municipals apliquen criteris adequats en l'atenció al públic i en la comunicació interna i externa en els diversos tipus i suports de comunicació.

SETÈ. Identificar els àmbits deficitaris pel que fa a l'ús de la llengua i al compliment de la normativa lingüística en l'àmbit de l'Ajuntament i corregir la situació.

VUITÈ. Vetllar pel compliment de la normativa lingüística en els àmbits de competència municipal.

NOVÈ. Garantir que s'inclouen clàusules lingüístiques en la contractació administrativa i que es fa un seguiment del seu compliment.

DESE. Comunicar aquest acord al Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i al Consorci per a la Normalització Lingüística.

**VOTACIÓ:**

S'aprova, amb els 11 vots favorables dels grups de Sumem l'Ampolla-Junts i Som tots i totes-PSC i 3 del grup de Milllorem l'Ampolla-Acord Municipal.

| <b>Expedient 1617/2025. Moció presentada pel Grup municipal Milllorem L'Ampolla per garantir un nou contracte de neteja viària realista, eficient i controlable</b> |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Desfavorable</b>                                                                                                                                                 | <b>Tipus de votació:</b> Ordinària                   |
|                                                                                                                                                                     | A favor: 3, En contra: 8, Abstencions: 0, Absents: 0 |

**Intervencions:**

**L'alcalde:**

Passàriem al punt número 11, que és l'expedient 1617/2025, que és una moció presentada pel Grup Municipal de Milllorem l'Ampolla per garantir un nou contracte de neteja viària realista, eficient i controlable. Per tant, té la paraula el grup municipal proposant, que és el Grup Municipal de Milllorem.



**El Sr. Josep Fabra**

Aquest punt fa referència a la moció que el nostre grup va presentar per garantir un contracte de neteja viària realista, eficient i que es compleixi. Som conscients que, després d'haver aprovat el nou contracte en el punt anterior, aquesta moció pot semblar superada formalment, però políticament continua essent absolutament necessària, perquè la proposta no revisa el passat, que també caldria, sinó que mira endavant i posa damunt de la taula les condicions mínimes perquè aquest nou contracte no torni a ser paper mullat, un desastre, com el que hem tingut fins ara.

El vam presentar en temps i forma i amb voluntat constructiva i el Govern ni tan sols ens va contestar. Una trucadeta, no?, que diem de les trucadetes. Ens van assabentar que portaven un nou contracte a Ple per a la convocatòria oficial, sense cap voluntat d'escoltar, compartir ni construir res tots junts pel bé del poble, com sempre. I més amb els antecedents nefastos de l'últim servei necessitaven més ajuda que mai. Ara bé, encara som a temps que les coses es facin bé, i per això avui demanem el vot a favor d'aquesta moció, perquè el que plantegem aquí és de sentit comú: Que el nou contracte sigui viable i eficient, que es compleixi el que s'escriu, que hi hagi mecanismes de control i seguiment i que no es tornin a repetir els errors del passat amb serveis que no es feien però que es pagaven igualment.

Si avui el Govern vota en contra d'aquesta moció, el que farà és votar en contra de què es faci complir el contracte de neteja, com ja es va incomplir el contracte anterior, nosaltres podríem haver retirat la moció, però fer-ho seria acceptar el menyspreu i que el Govern tracti amb Millorem. No ho farem, la mantenim com a gest polític perquè volem deixar constància que aquest grup sí que treballa, ha treballat propostes. Sí que volíem millorar el contracte i sí que vol que es compleixi. En canvi, el Govern fa un contracte més que car, menys eficient i ja veurem si es compleix.

Per això, si de debò aquest Govern vol que funcioni, voti aquesta moció favorablement i, si no ho fa, que sàpiga que s'està desentenent, una vegada més, d'un servei essencial per al nostre poble, la neteja dels carrers de l'Ampolla.

**L'alcalde**

Té la paraula el senyor Castañeda. Res a dir, no? Senyor Víctor?

**El Sr. Víctor Colomines**

Bé, aquest contracte nou sí que té unes millores, ja les he explicat ben clares. Vostès diuen que el poble està brut i jo no penso el mateix i la gent de fora i gent que parla d'aquí el poble tampoc. A partir d'aquí, vostès poden dir el que vulguin, que ho diran i ja està i no vull discutir més, perquè no val la pena.

**L'alcalde**

Simplement un comentari abans de passar a votació. Avui hem tingut al Consell Comarcal dues mocions del grup comarcal de Junts, es llegeix l'exposició de motius i es llegeixen els acords. Vostès, com sempre, van per lliure. És a dir, quan presenta mocions al Consell Comarcal Esquerra, fa exposició de motius i els acords. Vostès aquí no, ni es salten el ROMs ni es salten res, això que ha fet és un discurs polític. A mi em va dir que la setmana passada





a l'últim ple vaig fer un discurs polític, però vostè l'ha fet ara perquè no ens ha dit ni els motius ni ens ha dit els acords. Per tant, no sabem el que votar, per tant, votarem en contra.

### **El Sr. Josep Fabra**

A la passada moció, els acords tampoc s'han llegit i si que s'han votat.

Nosaltres ja ho hem dit abans: el que volem és que es facin complir els contractes. Res més. O és que vostès no es gasten un euro per pagar el servei que mai fan a casa? Vostès es gasten algun un euro per un servei a casa? Doncs aquí encara hem de parar més compte, perquè els euros no són seus, són de totes les ampolleres i de tots els ampolleros.

I quant a això de la lectura de la moció, senyor alcalde, digui exactament a quin article del ROM la llei diu que s'ha de llegir la moció, i la moció està inclosa en l'expedient oficial i tots els regidors, inclòs vostè, l'han pogut llegir prèviament. O potser és que no es llegeixen els expedients? Deixem-nos de criaturades, el que fan vostès no és un argument de fons, sinó una excusa per acabar el debat. I si teniu alguna crítica tècnica, feu-la amb fonament. Les intervencions que no estan recollides a cap reglament.

### **L'alcalde**

Ben normal que vostè no falta mai al respecte.

Vots a favor de la moció? Vots a favor de la moció? Tres Vots en contra? Per tant, es rebutja la moció presentada pel grup Millorem amb 8 vots en contra del Grup Municipal de Junts, el Grup Municipal del PSC i 3 vots a favor del Grup Municipal de Millorem.

### **Resolució:**

#### **Expedient 1617/2025**

#### **MOCIÓ PER GARANTIR UN NOU CONTRACTE DE NETEJA VIÀRIA REALISTA, EFICIENT I CONTROLABLE**

El grup municipal Millorem l'Ampolla-Acord Municipal. presenta la següent moció:  
**EXPOSICIÓ DE MOTIUS**

La neteja viària és un servei essencial per a la qualitat de vida, la imatge i la salubritat del municipi. Durant els darrers anys, aquest servei no ha assolit els nivells esperats per part de la ciutadania, i això ha posat de manifest dèficits en el disseny, la supervisió i l'execució del contracte vigent.

Tot i que el contracte actual ja està en fase de substitució, i per tant cal mirar cap al futur, és important tenir present els punts crítics que no s'han complert i que han de quedar ben resolts en el nou contracte que s'està redactant. Aquests punts inclouen:

- L'absència d'ús de la hidronetejadora especificada al plec com a obligatòria.
- La màquina bufadora que hauria de portar un peó.
- La no realització de les neteges periòdiques amb detergents als passos sota la via del tren.





- El no compliment dels calendaris de neteja a les urbanitzacions, zona del centre i a altres zones específiques del municipi.
- L'incompliment de freqüència i calendari de pas de la màquina escombradora per les diferents zones, segons el que marcava el contracte vigent.

Aquestes mancances no només afecten la qualitat del servei, sinó que també dificulten la concurrència d'empreses a la licitació: el contracte es va treure fa poc amb un pressupost superior, però la licitació va quedar deserta.

En aquest sentit, cal fer una reflexió honesta i realista sobre els recursos del nostre Ajuntament i el servei que podem assumir. Som un municipi petit, amb un pressupost limitat per aquest servei —aproximadament entre 8.000 i 10.000 euros mensuals—, i és necessari que el plec que es redacti sigui coherent amb aquesta realitat.

No té sentit tornar a exigir un volum de feina que ja no es complia en el contracte anterior, i que probablement ha estat un dels motius pels quals cap empresa ha volgut optar a la nova licitació.

És a dir, una sèrie de requisits que possiblement eren massa exigents. Per tant hem de buscar un equilibri entre eficiència, viabilitat i compliment.

Per tant, la solució passa per adaptar el nou contracte a la realitat econòmica i operativa del municipi. Cal triar: o s'incrementa el pressupost, o es redueixen algunes exigències. Però les que tingui les hem de fer complir. El que no pot tornar a passar és fer un contracte que sobre el paper és impecable, però que en la pràctica és inassumible i incontrolable.

Aquesta moció no vol revisar el passat, sinó aprofitar l'experiència acumulada per assegurar que el nou contracte de neteja viària contempli mecanismes clars, aplicables i exigibles, i que sigui realment útil per garantir un servei digne, eficient i adequat a la realitat del nostre poble.

Per tot l'exposat, proposem al Ple de l'Ajuntament de l'Ampolla l'adopció dels següents acords.

## ACORDS

1. Que l'Ajuntament vetlli perquè el nou contracte de neteja viària, actualment en fase de redacció per a una nova licitació, sigui tècnicament viable, econòmicament assumible per les empreses i fàcilment supervisable per l'Ajuntament.

2. Que el nou plec de condicions inclogui mecanismes clars i concrets de control del servei, basats en les mancances detectades durant l'execució del contracte anterior, i que garanteixi el compliment de:

- L'ús regular de la hidronetejadora amb les característiques exigides.





-La neteja amb detergents dels passos sota la via del tren amb la periodicitat que esdetermini.

- El compliment de la neteja periòdica a totes les urbanitzacions i nucli urbà segons calendari, ja sigui amb recurs humà o mecànic.

- La freqüència mínima del pas de la màquina escombradora per cada zona del municipi.

3. Que els grups municipals puguin tenir accés a l'esborrany del plec de condicions abans de la seva aprovació definitiva, per fer-hi observacions i propostes.

4. Que es valori la creació d'una comissió tècnica o política de seguiment del nou contracte, amb participació dels grups municipals i serveis tècnics, per garantir control i una aplicació real i transparent del servei.

5. Que es doni trasllat d'aquests acords als serveis tècnics i a la Secretaria municipal, així com a la regidoria competent, perquè s'incorporin aquests criteris en la redacció del nou contracte.

#### VOTACIÓ:

Es desestima, amb els 8 vots en contra dels grups de Sumem l'Ampolla-Junts i Som tots i totes-PSC i 3 a favor del grup de Millorem l'Ampolla-Acord Municipal.

#### **Expedient 1618/2025. Moció presentada pel Grup municipal Millorem L'Ampolla sobre la millora de la gestió del servei de recollida i tractament de residus a l'Ampolla**

**Desfavorable**

**Tipus de votació:** Ordinària

A favor: 3, En contra: 8, Abstencions: 0, Absents: 0

#### Intervencions:

##### L'alcalde:

Passem al punt número 12, que és l'expedient 1618/2025, que també és una moció presentada pel Grup Municipal Millorem l'Ampolla sobre la millora de la gestió del servei de recollida i tractament de residus a l'Ampolla.

Té la paraula el grup proponent de la moció.

##### El Sr. Josep Fabra

Abans que res, una petició al moderador del debat que, com sempre, és el senyor alcalde. Intento fer una petició com a moderador. Una vegada més li dic que quan faci acusacions que nosaltres fem al respecte, fiqui l'exemple, el meu company no li ha faltat al respecte.





Exposició de motius, llegiré la moció, tot el que no ho diu a cap reglament i aquí la companya Rusó, i ho trobo correcte, ha explicat amb les seves paraules la moció i com a cap reglament diu que no s'ha llegit, jo crec correcte també la companya Rusó i, per tant, hem votat a favor de la moció.

Bé, la pujada de la taxa d'escombraries d'enguany l'ha hagut d'assumir els veïns i veïnes de l'Ampolla. Ha respost, en part, a aquesta obligació marcada per la normativa europea. Que sigui el poble o la ciutadania qui cobreixi que el cost íntegre del servei de recollida i tractament de residus. Ara bé, aquesta exigència legal no pot ser una excusa perquè les administracions locals, l'ajuntament, ens limitem a traslladar la pujada directament a les famílies i als establiments. Correspon als poders públics establir els mecanismes que permetin una gestió econòmica més eficient, protegeixin el reciclatge, així com la sostenibilitat ambiental del servei.

A més, cal recordar que en aquest cas, l'Ajuntament de l'Ampolla, com a titular del servei, té, per conveni, l'obligació de determinar anualment els costos, controlar-los i vetllar per la seva execució. Això ho diu el conveni, no ens ho traiem de la màniga.

Per tant, aquesta responsabilitat s'exerceix a través de les clàusules del contracte, com controlar la part del cost del servei que correspon, és a dir, les aixecades, les freqüències, les neteges. El consistori tenim una capacitat d'incidència decisiva en qüestions claus de recollida d'escombraries, que representa una part molt significativa del cost del servei, aproximadament el 50 %.

Per tot això, creiem que és imprescindible que com a Ajuntament assumim i veuen que parlo en plural, perquè ens incloem, a optimitzar el servei, intentar reduir costos i millorar els resultats.

Per això, proposem a l'Ajuntament de l'Ampolla que adoptem els següents acords.

Primer, que l'Ajuntament de l'Ampolla elabori i publiqui un estudi global de les freqüències de recollida amb l'objectiu de valorar si cal un reordenament del servei que permeti millorar l'eficiència i reduir costos.

Abans el senyor Castañeda ens deia que hi havia un estudi tècnic i un estudi econòmic, doncs demanem el mateix amb les freqüències i amb les aixecades, i intentem que aquestes aixecades i aquestes despeses que tenim ens permetin reduir costos.

Segon: Que es revisi i incorpori als futurs contractes un estudi econòmic específic per a la recollida selectiva als establiments amb criteris de costos, talment com el cas que fa el COPATE amb la recollida de l'orgànica als restaurants.

No com han fet ara basat només en la capacitat de pagament, és a dir, quan van fer aquest contracte, ens basàvem en la capacitat de pagament. Ara, la normativa europea diu que ara s'elevaran els costos, doncs, per tant, fem un estudi d'acord als costos. I tenim un exemple molt clar amb l'orgànica del COPATE, que el senyor Sebastià sap que funciona meravellosament i que té un cost molt interessant per assumir. Per tant, és una manera que podríem mirar de fer el contracte més eficient econòmicament.

Tercer: Constatar que una simple pujada del preu de la taxa no és suficient per afavorir el reciclatge, atès que l'Agència Catalana de Residus és la principal beneficiària de la taxa





d'impropis, és a dir, d'allò que ens cobren per crear més tones de resta, però no gestiona la reducció d'aquests, doncs instem l'alcalde de l'Ampolla, en la seva condició de membre de ple dret del COPATE, a impulsar un acord amb l'Agència Catalana de Residus per a què destinin recursos a les administracions competents.

És a dir, que ens retorni a l'Ajuntament els diners de la taxa de la resta, per a reduir impropis. Sabem que l'agència els envia al COPATE, però nosaltres el que volem és que s'insti el COPATE a què ens retorni part d'aquesta recollida que fa de taxa d'impropis, perquè nosaltres puguem invertir, per exemple, si el regidor de residus considera que s'han de ficar càmeres a una illa de contenidors, tinguem aquests recursos per a fer això. Si s'ha de fer alguna millora.

Al final, l'objectiu ha de ser reduir resta, i no només recaptar més diners. Quan la senyora regidora de Turisme fa les campanyes de residus, això es podria intentar de finançar amb aquests recursos que hem d'intentar demanar com a administració que se'ns retorni.

Per últim, el quart acord és que una part significativa dels recursos que corresponen a l'Ajuntament per reciclatge positiu, és a dir, les bonificacions que donen a les empreses per reciclar correctament, tant cartó com vidre, etcètera, doncs que es destinin a campanyes de sensibilització per a què la gent recicli bé. Per campanya de sensibilització no em refereixo només a què la gent li fem una campanya informativa, sinó que la gent conegui que, per reciclar bé, el poble té benefici també. Per exemple, a la zona d'Ampolla Mar es va fer un parc infantil amb recursos del COPATE, doncs és una manera d'incentivar la gent i dir-li: "Ei, si reciclem, també tenim un benefici". En canvi, de l'altra manera, no ho tenim.

Gràcies.

## **L'alcalde**

Passem al torn de paraules. El senyor Castañeda?

## **El Sr. Sebastià Casteñeda**

Si havíem vist tot ja als plens, avui tenim un capítol més d'allò que pot ser esperpèntic. Ha presentat una moció el senyor Fabra d'unes taxes que vostè va votar a favor. I miri si soc generós amb vostè, que li dono temps als apuntadors que té o als assessors que els i diguin a quines dates es va aprovar les previsions, la quantitat i a quines dates es va fer la revisió i la quantitat. Ja li dic abans perquè tinguin temps els assessors de vostè, dir-li les dates. Després de la contrarèplica, m'ho diu i parlarem sobre les quantitats, el tant per cent, que és de la gestió dels residus, del transport i del tractament de residus. Parlarem. Estic convençut que després vostè ho tindrà molt estudiat, això.

A continuació li faré una cronologia, faré un resum de la moció de dir que som uns incompetents, que no tenim ni idea i no hem fet absolutament res. Sí, que ho fem, senyor Fabra, sí que ho fem! Li faré la cronologia. Per favor, senyor Fabra, que no sé si vostè parlant i escoltant, s'assabenta de les coses. Sí, vostè fa com "el perro del hortelano, que ni come ni deja comer", que, per cert, és una obra de Lope de Vega, que ja fa anys que es va morir.

Doncs bé, el que li volia dir és: Jo vaig entrar el mes de juliol, el primer que vaig fer va ser asseure'm amb dos tècniques del COPATE i dir-los que devien més de 3 milions d'euros, no era el cas l'Ampolla un dels municipis que devien diners, però després nosaltres havíem de





pagar interessos, que estic convençut que vostè això ja ho sap, i em vaig queixar moltíssim. Ja sé que vostè ho vol tot per escrit, després em contesta si ho vol continuar tot per escrit, aquesta va ser la primera queixa.

Després del mes de juliol, vam estudiar els grans productors, l'orgànica, com fèiem el porta a porta. Hi havia dotze establiments que no ho feien bé, se'ls va enviar un escrit dient-los que abans d'entrar al mes d'agost havien de complir. Van haver-hi quatre que no van rectificar i es va fer un expedient sancionador, si no s'ho creu, pot parlar amb tècnics del COPATE, que això ningú ho ha fet, però nosaltres sí!

Després del mes d'octubre, jo vaig demanar una reunió, l'únic regidor que ha anat al Mas de Barberans a l'abocador he sigut jo, que va anar a una empresa de Castelló, amb tècnics i capital alemany, que pel tractament de residus pagarien 47 euros –miri si mirem d'estalviar-nos diners- ara paguem més de 120 euros, miri si ens estalviarem, de diners– però no ens va ni escoltar, però ho vam fer. Després li donaré còpies de tot això.

Continuaré amb la cronologia, després es va voler fer des del COPATE que avaléssim un crèdit de 12 milions. Gràcies a la valentia, des del minut u l'alcalde va dir que no i aquest equip de govern va dir que no, no ho vam avalar. Què passa? Que els apuntadors no acaben de dir-li les dades o que amb això estan nerviosos. No sé, doncs bé, des de les hores que no s'ha parat de treballar.

Aquest any s'han fet mesures de policies de paisà i s'ha millorat moltíssim. L'any passat va haver-hi quaranta-dues incidències. Aquest any no n'hi ha hagut i tots hem d'estar orgullosos d'aquest resultat. Ara, l'alarmisme que es va fer l'any passat penjant a les xarxes els contenidors plens de bosses d'escombraries va fer mal i aquest mal es fa al poble, no a un servidor o l'alcalde o qui sigui. I és el que deia jo abans: una trucada, perquè per altres coses sí que s'han fet trucades al COPATE, com ben bé sabem. No s'han demanat per escrit altres coses. S'han fet trucades, doncs aquí es pot trucar. És veritat, es pot parlar i sempre li diré: Tot el que vostès diuen aquí, ja s'està fent.

Quan vostè va fer el vídeo i diu: "No sabíem res", que a vegades a la nit em desperto amb la veu de vostè dient: "No sabíem res". Sí que ho sabien! Després es demostrarà amb les dades, perquè ens ho hem partit, el que hem de dir, el que dirà la regidora de Turisme, i teníem les dades. Quan vostè va dir el mes d'agost que no... Sí, ja ho sé, que el secretari li va dir que no tenia tota la informació.

I una altra cosa li diré, vostè qüestiona constantment el COPATE, perquè si fan una instància de per què la brigada... Pregunti-ho als tècnics i a representants del COPATE del seu partit, si vostè envia una instància de per què la brigada està netejant i vol estalviar diners, és senzill. nosaltres tenim contractats d'abans de l'estiu el temps i les vegades que hem d'anar. I vam anar un dia puntualment el pont del 15 d'agost, vostè, com sempre, a destruir, i quan vulgui, truqui. Tot no ha de ser per escrit i si vol continuar per escrit, digui'm que tot es farà per escrit.

Gràcies.

## **L'alcalde**

Sí. Té la paraula la regidora de Medi Ambient i Turisme, Meritxell Faiges.





## La Sra. Meritxell Faiges

Bona tarda, alcalde, regidors, regidores, secretària. A veure, vostès a la moció parlen de reduir costos, fer estudis i millorar els resultats i millorar resultats, el meu company Sebastià ha parlat dels costos i estudis, jo els parlaré dels resultats del reciclatge al nostre poble.

Mireu, tan malament no ho devem fer, les dades que ens proporciona el COPATE a l'Ampolla hem passat d'un 56% de recollida selectiva el 2021 a un 60% el 2024. Això vol dir que estem per sobre de la mitjana del territori i també per sobre de la mitjana catalana. Però hi ha un altre fet que encara és molt més important i que se li hauria de donar molta rellevància, la Unió Europea exigia arribar al 55 % l'any 2025, repeteixo, nosaltres l'any 2024 ja estàvem cinc punts per damunt, ens hem avançat un any i, a damunt, ho hem fet amb nota.

No només això, avui som el cinquè poble amb millor percentatge de recollida selectiva dins del COPATE, perquè s'entengui, a escala europeu estem complint sobradament. A escala catalana anem per davant i des del nostre consorci és un dels primers. Si això és no fer la feina, que vinguin i que ens ho expliquin. A més, des del 2023, com bé ha explicat Sebastià, s'ha posat en marxa el porta a porta en grans productors d'orgànica, sumant-se el que ja es feia, que era el porta a porta d'altres fraccions a restaurants, comerços i establiments. I això ha ajudat a fer créixer aquestes bones xifres. Això no és fruit de la casualitat, això és fruit de la feina.

Pel que fa a les taxes, també s'ha dit que són altes perquè no controlem el servei, doncs, crec que és al contrari. El 2023 es van revisar en detall totes les aixecades de contenidors del COPATE i es van ajustar en aquelles vies on feia falta. Hi ha tot un registre de correus electrònics que així ho demostren. Gràcies a això, l'Ajuntament ha estalviat 6.400 euros, sense perdre qualitat de servei. Això és controlar i estar damunt de la feina. Ara, si seguim reduint aixecades, pot arribar un punt en què sí, que es senti la qualitat del servei, nosaltres buscarem l'equilibri.

Ens instem a demanar un retorn al COPATE per reciclar bé. Dir que l'Ajuntament ha rebut del COPATE per fer un bon reciclatge de l'orgànica i reduir la resta 39.000 euros, una miqueta més, per una part, i 10.000 euros per l'altra. Això estem parlant de l'any 2024.

I deixeu-me dir una cosa: Vosaltres, que domineu tant les xarxes, també podríeu fer vídeos reclamant als ajuntaments que deuen diners al COPATE, alguns dels quals són del vostre color polític, que paguin el que toca, perquè esteu molt preocupats per la butxaca dels ampolleros i nosaltres també, perquè aquests deutes que tenen aquests ajuntaments generen interessos que sí que repercuteixen directament a la butxaca dels veïns de l'Ampolla. I aquí també es podria treure un bon estalvi, perquè aquests interessos els paguem entre tots, quan el poble de l'Ampolla està al corrent de pagament, es podria fer un vídeo per a incentivar a què paguin.

Per acabar, estem avançant, estem per sobre de la mitjana, controlem el servei i fins i tot aconseguim estalviar. No és perfecte, ho sabem, que sempre es pot anar un punt més enllà, però ni molt menys és nefast com vostès volen fer creure. El que toca és continuar treballant amb serietat i amb menys política de vídeos.





Gràcies.

## **L'alcalde**

Sí. Té la paraula el grup Millorem.

## **El Sr. Josep Fabra**

Gràcies, senyor alcalde, senyor Castañeda, vostè parla molt d'assessors i d'apuntadors. No sé jo, però dintre del grup ens intentem assessorar, però a vostè no l'assessora algú? I li diu que, quan diu el que diu, a vegades fa una mica el ridícul?, doncs busqui un assessor que li digui.

No ha contestat a res del que hem dit de la moció, absolutament a res de la proposta, la senyora Faiges, encara, però vostè no hi és el regidor de Residus. S'ha fet propaganda de què si ha anat al Mas de Barberans... Aquí estem a parlar del tema de cada u? Si vostè ha fet unes gestions, es diu, però no ens faci explicacions d'on ha anat i on ha deixat d'anar.

Pel que fa al que deia de la neteja a Lligallo, aquí li vull aclarir que això no tenia res a veure amb el COPATE. Això ho havia de fer una empresa, que se li paga per un servei, i no ho va fer. I per això han hagut d'enviar la brigada amb recursos propis municipals i, per tant, vam pagar el servei dos vegades. No era el COPATE que havia d'anar a netejar en "karcher" tots els contenidors, no menteixi al poble. Però bé, estem acostumats que vostè menteixi. De fet, la primera mentida que va dir en entrar en aquest Govern va ser que no governaria, que canviaria el Govern.

Pel que fa a la senyora Meri, nosaltres no hem qüestionat que reciclem. Qüestiona que nosaltres no escoltem, nosaltres sí que escoltem. Són vostès els que no escolten, nosaltres no hem dit que no es recicli i estem orgullosos que es recicli i som dels pobles que més recicla de les Terres de l'Ebre i som ampolleros i ho reconeixem i estem orgullosos d'això.

Pel que fa al deute, a nosaltres ens ha vist cara de cobradors del frac? Hi ha gent del seu color polític que també deu, vostè va i els ho diu? Veritat que no? Ni li exigirem, per què vostè no és ningú per anar a cap ajuntament, vostè és regidora de l'Ajuntament de l'Ampolla i gestiona l'Ajuntament de l'Ampolla, vostè ha d'anar on governa Junts a demanar que paguin? No.

I pel que fa a la informació que diuen que tenien, a veure, a nosaltres se'ns contesta? Se'ns contesta que no es té la informació, d'acord? "Aquest Ajuntament de l'Ampolla no disposa d'aquesta informació, derivem al COPATE". Per tant, qui menteix, senyor Castañeda? Menteix. No, vostè no. No, vostè, no, perquè aquí estan els papers, senyor Sebastià. Aquí parlen, però després callen barbes. D'acord? Per tant, o menteix vostè o menteix l'alcalde o menteix el secretari. Qui menteix aquí? Digueu-nos qui menteix, perquè parlen els papers. Qui menteix? ens donaran explicacions o no ens donaran explicacions lògiques?

Els vam demanar informació de les aixecades, ens van dir que no es disposava, no disposa d'aquesta informació. Qui menteix, senyor Sebastià? Vostè tenia aquesta informació i per interès partidista no li va passar al senyor alcalde o a l'equip de govern? Ens està dient això? Perquè llavors li ha de donar explicacions al senyor alcalde, vostè. Per tant, si a nosaltres ens dona aquesta resolució per escrit de l'excel·lentíssim Ajuntament de l'Ampolla i del secretari





d'aquesta Corporació, que actua amb tota la veracitat del món, nosaltres ens creurem el secretari o l'alcalde de l'Ampolla, en aquest cas, si ens ho fa l'alcalde de l'Ampolla.

### **L'alcalde**

Sí. Passem al torn de paraules de replica, però jo vull dir una cosa: És totalment fals, rotundament fals, i ho dic públicament a la ciutadania de l'Ampolla, que es pagués dos vegades el servei d'una empresa de l'Ampolla que fa la recollida de voluminosos, aquesta empresa cobra per hores i si fa tres hores, en cobra tres, per tant, el que va fer aquella empresa per enviar la brigada va ser perdre uns diners del contracte que tenia, es paga i ho controla la brigada i es controla des de l'Ajuntament i es paga per hores. Per tant, si fan dos hores, es paguen dos. I si fan cinc, s'en paguen cinc. Per tant, és totalment fals que per aquesta faena s'hagi pagat dos vegades. Vostès són molt mentiders.

Té la paraula el senyor Castañeda.

### **El Sr. Sebastià Castañeda**

Ha mentit descaradament! Aquesta instància es va presentar el dia 18 es va presentar que la brigada, que a altres municipis van cada dia netejant les illes de contenidors, el 18 d'agost i va ser l'únic dia que jo li vaig dir al senyor Víctor que, per favor, anés, que després del pont les illes estaven molt brutes i no havien de vindre fins al divendres, i aquest senyor s'ha posat a cridar i que han mentit i que han mentit.

Després el secretari li va dir que no tenia tota la informació i ho tinc aquí, precisament, el correu que vostè em va enviar. Si ell té un altre correu, no ho sé, però el secretari va dir que no tenia tota la informació. Molt important, això, molt important. I després vostè diu: Jo no he dit res de la moció, doncs li estic dient que tot el que diu vostè ho estem fent.

I, per cert, els apuntadors no ho han trobat. Ja li diré jo, senyor Fabra: vostè el dia 29 de novembre va votar a favor. Sap quina quantitat de diners va votar a favor? 788.000 euros, 402.000 euros eren del tractament dels residus i el 28 de febrer es va fer una revisió que es pagaven 11.000 euros menys i del tractament se'ns baixaven 9.000 euros.

El dia 28 de febrer vostè va votar a favor i no va dir res, i a les comissions informatives va votar a favor d'aquestes coses i es va rebaixar el 28 de febre. Ara li donaré les còpies que sé que la senyora Vanesa gustosament les repassarà i les mirarà, per a poder dir: "No sabíem res". Sí que ho saben, i tant que ho saben!

### **L'alcalde**

Sí. Ara li toca el torn al senyor al grup Millorem, però té raó el senyor Castañeda, perquè vostè va votar al Consell Comarcal el preu actual. Per tant, vostès estan en contra del que paguem i vostè va votar a favor de les taxes. Per tant, no ho entenem. No és el mateix Senyor Cervera.

### **El Sr. David Cervera**

Gràcies, A veure, pel que fa al Lligallo del cementiri, quan he de reconèixer que algú té raó i que m'he equivocat quan he dit que aquest va fer servir dues hores, i demano disculpes al poble de l'Ampolla, al senyor alcalde, als regidors i a tots els aquí presents. En aquest cas,





m'he equivocat. Per tant, rectifico, m'he equivocat i no em cau la cara de demanar perdó quan m'he equivocat, cosa que no els passa a vostès.

Perquè si l'Ajuntament m'ha dit que no disposava de la informació, què en diuen? Si a mi no m'envien la informació, què vol dir que no està? Nosaltres reclamàvem que es fes la supervisió del nombre d'aixecades i de la freqüència, perquè aquest preu no es veiés incrementat. No estem qüestionant el preu d'aixecar un contenidor valgui –m'ho invento– 10 euros o 15 euros. El senyor Fabra va votar a favor, clar, perquè estava d'acord. No qüestiona que en valgui 10 o 15. Simplement, estem qüestionant si per aquell barri havia de passar 10 vegades, 5, 30, 40 o 50. I vostès, això, no ho van poder fer perquè no tenien els papers, perquè ens ho van dir vostès en resolució oficial de l'Ajuntament de l'Ampolla, senyor Sebastià. No em digui mentides. Basi's en els papers quines freqüències? No menteixi i, sobretot, no ens faci un número una altra vegada. No menteixi, vostè no tenia els papers perquè ens ho diu el regidor de la Corporació i, per tant, avalat pel senyor alcalde. Qui mentia, de tothom, aquí? Qui mentia?

Qui disposava de la documentació, segons vostè? Vostè tenia la documentació? Doncs no li va passar ni a l'alcalde ni al regidor de la Corporació, perquè no ens la van fer arribar.

Una vegada això parlat, al fang no volem entrar. Hem vingut aquí a portar una proposta per al poble, per a mirar si l'any que ve es pot abaixar la taxa, es baixi. Com ho ha anunciat un company de vostè, que ho farà, nosaltres estem aquí per intentar abaixar la taxa, no per a aquests números. Per tant, nosaltres ens basem en els fets i en papers.

### **L'alcalde**

Fem l'últim torn de paraules, Senyor Castañeda.

### **El Sr. Sebastià Castañeda**

Sí, jo li voldria dir, senyor alcalde, que li digués que aquí fica que no té tota la informació, que no té la informació, el qual és una cosa rellevant. És molt important dir això. I, per cert, si el senyor Fabra va votar a favor, havia d'haver sabut les taxes que va votar. No les ha sabut, no les ha sabut que van votar el 788 i després el 777. No ho ha sabut.

### **L'alcalde**

Per tancar el torn, sense al·lusions.

### **El Sr. David Cervera**

Gràcies, senyor alcalde. Bé, Sebastià, no entens i no vols entendre que no és el mateix, no és el mateix el preu que del que val una aixecada que el nombre d'aixecades que fa. No em queixo que la barra de pa valgui dos euros. Em queixo que compris trenta barres de pa. No és el mateix? Ell va votar a favor que la barra valgués dos euros, no que comprassis 40 barres, si se'n podien comprar 30. És molt senzill!

I després, ens diu de tota la informació. No se'ns envia cap informació des de l'Ajuntament. Per tant, no es disposa de la documentació i, per tant, si a mi em diuen que no disposa de la documentació és que no en disposes. Per tant, no deixi com a mentider al senyor alcalde o al





secretari de la corporació que havia llavors, que no està per a defensar-se, el secretari no va mentir. I és que jo què he de fer? No m'he de creure el que m'arriba des de l'Ajuntament? Si a mi, la secretaria de la corporació, que és una excel·lentíssima professional, em contesta una cosa, què he de fer? No me l'he de creure perquè vostè digui que és mentida?, perquè vostè digui que els documents que surten de l'Ajuntament no són verídics?

I no demano la paraula per a tancar el debat, senyor alcalde.

**L'alcalde**

No.

**L'alcalde**

Per tant, ja sabeu que en torn de paraula només serà per aclariment i passar a votació és que quan s'aprova el model, s'aprova també amb el nombre d'aixecades, s'aprova amb tot. No s'aproven un per un. És a dir, el pressupost s'aprova, es planifica el senyor Castañeda, que diu el senyor Fabra, és que a la redacció, si l'any que ve a l'Ampolla, diguéssim que llevem 22 aixecades, el preu que aprovaríem seria diferent i, per tant, ell va aprovar el total de la taxa i de la faena. S'aprova això en conjunt.

Vots a favor de la moció? Vots en contra? Per tant, es rebutja la moció del Grup Municipal de Millorem amb 3 vots a favor i 8 vots en contra del Grup Municipal de Junts i del Grup Municipal del PSC.

**Resolució:**

**Expedient: 1618/2025**

## **MOCIÓ SOBRE LA MILLORA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS A L'AMPOLLA**

Exposició de motius

La pujada de la taxa d'escombraries que han hagut d'assumir els veïns de l'Ampolla respon, en part, a l'obligació marcada per la normativa europea: que sigui la ciutadania qui cobreixi el cost íntegre del servei de recollida i tractament de residus.

Ara bé, aquesta exigència legal no pot ser una excusa perquè les administracions locals es limitin a traslladar la pujada directament a les famílies i establiments. Correspon als poders públics establir mecanismes que permetin una gestió econòmica més eficient i que potenciïn el reciclatge de residus, així com la sostenibilitat ambiental del servei.

A més, cal recordar que l'Ajuntament de l'Ampolla, com a titular del servei, té per conveni l'obligació de determinar anualment els costos, controlar-los i vetllar per la seva correcta execució. Aquesta responsabilitat s'exerceix tant a través de les clàusules del contracte, com controlant la part del cost del servei que correspon (aixecades, freqüències, neteges,...). Per tant, el consistori té una capacitat d'incidència decisiva en qüestions clau de la recollida d'escombraries, que representen una part molt significativa del cost del servei.





Per tot això, és imprescindible que l'Ajuntament de l'Ampolla assumeixi aquest rol actiu i impulsi les mesures necessàries per optimitzar el servei, reduir costos i millorar-ne els resultats.

#### Acords

1. Que l'Ajuntament de l'Ampolla elabori i publiqui un estudi global de les freqüències de recollida, amb l'objectiu de valorar si cal un reordenament del servei que permeti millorar-ne l'eficiència i reduir costos.

2. Que es revisi i incorpori en els futurs contractes un estudi econòmic específic per a la recollida selectiva d'establiments, amb criteris de costos reals, talment com en el cas de la fracció orgànica que fa el COPATE als restaurants. I no com s'ha fet fins ara basat només en la capacitat de pagament.

3. Constatat que una simple pujada del preu de la taxa no és suficient per afavorir el reciclatge, i atès que l'Agència Catalana de Residus (ACR) és la principal beneficiària de la taxa d'impropis però no gestiona directament la reducció d'aquests; Instar l'alcalde de l'Ampolla, en la seva condició de membre de ple dret del COPATE, a impulsar un acord amb l'ACR perquè aquesta destini més recursos a les administracions competents ("retorni diners de la taxa de resta") pera a que actuen per reduir impropis. L'objectiu final ha de ser reduir la resta i no només recaptar més diners.

4. Que una part significativa dels recursos que corresponen a l'Ajuntament per reciclatge (bonificacions que donen les empreses de tractaments de residus) es destinin directament a campanyes de sensibilització i visibilització dels beneficis del reciclatge entre la ciutadania

**VOTACIÓ:** Es desestima, amb els 8 vots en contra dels grups de Sumem l'Ampolla-Junts i Som tots i totes-PSC i 3 a favor del grup de Millorem l'Ampolla-Acord Municipal.

## B) ACTIVITAT DE CONTROL

### Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia núm. 0196 fins al núm. 340 del 2025

#### Intervencions:

#### L'alcalde:

Es dona compte dels decrets d'alcaldia del número 0196 fins al número 340 del 2025.

Ja en teniu coneixement perquè se us envien els decrets.

**El Sr. Josep Fabra**

Perdó, senyor alcalde.





**L'alcalde**

Sí, digui.

**El Sr. Josep Fabra**

Sí, nosaltres voldríem que aquí se'ns expliqués el decret 2025-0202, que és la descripció de la bassa de les Olles.

**L'alcalde**

Això ho demanen per escrit, és a dir, els hem passat tota la informació.

Es dona compte dels Decrets de l'Alcaldia núm. 0196 fins al núm. 340 del 2025.

Annex llistat

**Donar compte dels acords de les sessions de la Junta de Govern dels mesos de juny, juliol i agost del 2025**

**Intervencions:**

**L'alcalde:**

Passem al punt número 14, que és donar compte dels acords de la Junta de Govern dels mesos de juny, juliol i agost. També tenen les actes, que se'ls fa arribar assíduament.

Es dona compte dels acords de les sessions de la Junta de Govern dels mesos de juny, juliol i agost del 2025.

**C) PRECS I PREGUNTES**

**Resposta a les preguntes formulades en el Ple ordinari anterior**

**Intervencions:**

**L'alcalde:**

Per tant, passaríem a l'apartat de precs i preguntes. Punt número 15 resposta a les preguntes formulades en el Ple ordinari anterior. Començaríem amb la primera pregunta.

Té la paraula el regidor Victor Colomines per respondre la primera pregunta referent al PP5.

**El Sr. Víctor Colomines**

Aquí es comenta que no havíem donat accés als propietaris. Hi havia un problema que hi havia unes arquetes que estaven sense tapa i per evitar qualsevol accident o bé pogués caure





algun nen o un cotxe vam tancar l'accés. Ara, des de fa dos mesos, l'accés està donat perquè els propietaris puguin accedir dins de les seves finques.

Vostès diuen que l'Ajuntament no té cap projecte. Hi ha un projecte, però per a fer un projecte, primer, s'ha de mirar el que es necessita i després fer les proves adequades per saber si aguanta la pressió de l'aigua, el sistema d'enllumenat... Un cop reunida tota la informació ens vam reunir amb els propietaris per explicar-los-ho i a partir d'ara, mantindrem més reunions per arribar a un acord i per tirar endavant el tema del PP5.

No hi ha res més a dir.

### **L'alcalde**

Per tant, una vegada la resposta a la primera pregunta, passaríem a la pregunta número 2, que és referent a les al·legacions a l'atermenament. Té la paraula el senyor Víctor Colomines.

### **El Sr. Víctor Colomines**

En el seu moment es van fer al·legacions, l'Ajuntament de l'Ampolla perquè afectava una zona urbana i al càmping, vam aconseguir que aquests al·legacions ens les acceptessin. No és exactament el que ha passat amb Deltebre, allí el que ha passat és que ho han paralitzat, però no aprovat.

Esquerra diu que això s'ha aconseguit gràcies a ells, jo discrepo, perquè l'Ajuntament i en aquest cas l'alcalde, ha treballat molt perquè es parés l'atermenament.

Aquí hi ha un projecte de recuperació de l'arenal. És un projecte que, si haguéssim anat al contenciós, s'hauria pogut paralitzar, inclús perdre's i és el que no volíem, nosaltres, això d'anar a un jutjat no és el nostre tarannà, per tant, no vam anar al contenciós perquè les zones afectades que teníem, que era el càmping i zona la urbana vam aconseguir que no s'afectessin.

Per una altra banda, hi ha un projecte de la Bassa de les Olles que val un milió i mig d'euros, i totes les basses d'aquest delta pràcticament només ens queda la bassa de les Olles, pertanyen a l'Estat, nosaltres el que farem serà defensar els usos com es fa a totes les basses.

Portar la gestió econòmica de les basses és molt complicat els ajuntaments no tenen prou diners per a portar la gestió, nosaltres vam dir que estàvem disconformes, a part del projecte, i vam parlar amb l'administració perquè fes una protecció tova o un malecò, en cas que vinguem a l'hora a la bassa de les Olles per a protegir-la. I així ho farem defensarem els usos i ho defensarem tot.

Vostès van dir que estaven d'acord amb el què va dir Mònica Sales de la taula de consens i ella va dir les paraules al Parlament que nosaltres volíem que digués, la taula de consens ha estat per a defensar el delta i l'arenal. I l'arenal i el passeig de l'arenal l'ha de defensar l'Ajuntament de l'Ampolla.

### **L'alcalde**

Passaríem a la pregunta número 3, que és respecte a les fustes del passeig. Té la paraula el senyor Castañeda. Recorda que són dos minuts, senyor Castañeda.





## **El Sr. Sebastià Castañeda**

Això ho ha dit el senyor Cervera i és veritat. No per les fustes, si no per l'estructura de baix, que s'està podrint tota. Sí que és veritat que ha vingut el subdelegat del Govern, que estava abans, Santi Castellà, també han vingut de Costes i de la Generalitat, la nova conselleria de Litoral i no hem aconseguit subvencions. Ara hi ha una possible línia de subvencions i el que hem fet és presentar el projecte i esperem que per Setmana Santa es pugui inaugurar i si pot ser, amb una subvenció, però la veritat és que s'ha d'arreglar. I des d'aquí agrair a la brigada que constantment ha reposat, però el problema està a l'estructura de baix, que estava tota podrida.

## **L'alcalde**

Passem a la pregunta número 4, que és respecte a l'acte institucional del president del Parlament. Té la paraula la regidora Meri Faiges.

## **La Sra. Meritxell Faiges**

Gràcies. A veure, l'explicació és molt simple, la visita del president del Parlament, el senyor Rull, no era cap acte institucional. Va venir a l'Ampolla en un acte de partit. Sabíem que el president tenia uns actes al territori i, des del partit, se'l va convidar que vingués al nostre poble a dinar. No estava pensat com un acte protocol·lari de l'Ajuntament, ell visitava l'Ampolla per a dinar per invitació del partit de Junts. Per tant, no hi havia cap motiu per fer invitacions oficials a cap regidor.

Ara bé, quan el president va ser aquí, per deferència, se'l va convidar a signar el llibre d'honor del municipi, ell va acceptar i va tenir la deferència de regalar-nos una senyera commemorativa per al poble. Això és tot.

Si vostès volen fer veure que era un acte protocol·lari, és la seva opinió, per a nosaltres no ho era. En qualsevol cas, la importància és la que li vulguin donar i això depèn de cadascú, nosaltres no hi entrarem, ho vam viure en naturalitat i respecte. No hi ha més.

## **L'alcalde**

Sí. Vostès parlaven abans que el senyor Castañeda feia gestos, però vostès riuen, parlen i també fan gestos, fan el mateix i prediquen una altra cosa. Han estat tota l'estona fent gestos i fent coses i per cridar l'atenció al senyor Castañeda.

Passaríem ara a la pregunta número 5, que és sobre el peritatge que vostès tant parlen. Té la paraula la regidora Meri Faiges.

## **La Sra. Meritxell Faiges**

Sobre el tema del pèrit, investigar un perfil anònim a les xarxes, hem de ser realistes. Descobrir jurídicament què hi ha rere d'aquest tipus de perfils és difícil i requereix molt de temps. Per això, en un primer moment es va valorar contractar un pèrit, però finalment vam decidir deixar sense efecte el contracte.

Ara vostès diuen que hem reulat i que hem fet el ridícul, però també diuen que van fer bé en no tirar endavant. No entenc així per què pregunten. Bé, nosaltres vam prendre la decisió lògica i, vista la dificultat i el temps que això podia portar, era millor no tirar-ho endavant. I que queda molt clar: no s'ha gastat ni un sol euro dels diners de l'Ajuntament en aquest tema.





Ara, el que sí que és innegable és que aquest perfil anònim existeix, igual que és innegable el que sap tot el poble, sobretot des que van fer aquesta pregunta per a codis QR, que es publiquen sense tapar, converses que circulen pels carrers o les mateixes fotos que tant poden aparèixer en un perfil anònim com en perfils personals. Quan passen aquestes coses no cal patir, que la gent treu les seves pròpies conclusions. No en fa falta cap, de pèrit.

En fi, vam actuar amb responsabilitat. Vam decidir no gastar diners públics i el que queda clar és que l'anònim està, el que pot ser, cada dia que passa és menys anònim.

Gràcies.

**L'alcalde**

Sí.

### **Formulació de noves preguntes**

Passaríem al punt número 16, que és la formulació de noves preguntes.

### **Intervencions**

**L'alcalde:**

Passem amb del grup del Partit Socialista, del senyor Castañeda, quan vulgui.

**El Sr. Sebastià Castañeda**

Sí, gràcies. És un prec perquè quedi tot amb un bon regust. Des d'aquí voldria agrair a l'Àrea d'Activació Econòmica i Ocupació, especialment al president del Consell Comarcal, Toni Gilabert, i el president del viver d'Empreses, Sergi Curto, que quatre empreses del nostre poble, gràcies a les subvencions del 30 Plus –veig que està molt content el senyor Fabra, que està rient i la veritat és que és per estar-hi– són més de 36.000 euros que s'han cobrat en subvencions, gràcies a la gran tasca des de l'Activació Econòmica i Ocupació. I crec que aquest és el camí per ajudar les empreses.

**L'alcalde**

Sí. Té la paraula el grup de Milllorem.

**El Sr. David Cervera**

Sí, gràcies, alcalde. Disculpi, abans sí que me n'he rigut, mira que n'he vist de maneres de mentir, però amb el de Rull avui és que aquesta ha sigut, ja... aquesta manera de mentir de Junts, és terrible.

D'acord. Contestarem i explicarem amb el tema de l'atermenament, aprofito que faig una pregunta. No és una resposta, és una pregunta:

Pel tema de l'atermenament, espero tindre 2 minuts 40, igual com ha tingut el senyor regidor. Aquest expedient no només afecta l'Ampolla, sinó que afecta Deltebre, Sant Jaume, la Ràpita. Ara bé, com bé diu el senyor Colomines, això, a Deltebre s'ha gestionat d'una altra manera.





L'Ajuntament ha presentat moltes al·legacions dins de termini. És a dir, li van acceptar les al·legacions, es va estar disposant al contenciós administratiu, si calia, es va oposar frontalment i això ha donat que, a través de l'alta política, es pogués dir que aquest atermenament no era un consens territorial. I com no era un consens territorial, el vam poder tirar a terra, perquè està guardat en un calaix, que no vol dir que això en un futur no surti un altre expedient, com ha reconegut l'alcalde de Deltebre. En això estem d'acord, que el senyor alcalde de Deltebre va fer una feina excel·lent.

Però vostès? Vostès van presentar al·legacions fora del termini, cosa que va ser com si no hi arribessin. Posteriorment, una vegada l'atermenament va ser aprovat, van dir –i ho ha reconegut ara– que no aniria al contenciós, que, de fet, m'ha tornat a semblar sentir-li a dir com a què li interessava que gestionés econòmicament la bassa el Ministeri. Si és així, digueu-ho al poble, que interessa que la bassa se'n vagi al Ministeri, perquè ho ha tornat a insinuar.

Per tant, això significa políticament que el Govern de l'Ampolla va acceptar aquests al·legacions. Va acceptar-les. I com era un projecte consensuat i va donar la coartada al Ministeri perfecte per a dir: «Jo no retiro aquest extraient el publico al BOE, perquè l'Ajuntament de l'Ampolla me l'està acceptant. No com a Deltebre, que s'està oposant». Per tant, va donar dret a fer política i a dir que no era un projecte consensuat amb el territori. Per tant, vostès ho van acceptar.

I la nostra pregunta és: Ens donaran explicacions de per què quan l'Ajuntament de Deltebre va fer tota la lluita, des de l'Ajuntament de l'Ampolla, no es va fer?, perquè això no és culpa ni d'Esquerra Republicana, ni de Millorem ni de Junts ni del PSC. És un govern d'un poble que no s'ha oposat frontalment com s'han oposat altres municipis. Per tant, donaran explicacions? I si ens responen ara, que consti que tenim dret a rèplica dins del mateix torn.

Gràcies.

### **L'alcalde**

No, si els recordo que a les preguntes no hi ha dret a rèplica. Té la paraula el senyor Víctor Colomines.

### **El Sr. Víctor Colomines**

L'Ajuntament de Deltebre va tres anys endarrerit, nosaltres vam presentar les nostres al·legacions, com li he dit, perquè es tragués la zona urbana i el càmping i ens les van acceptar. A l'Ajuntament de Deltebre només li ha paralitzat. A nosaltres ens les van acceptar.

La bassa de les Olles, que vostè sap i la coneix molt bé, perquè veig que parlen amb turistes i parlen amb el GPC, les autoritzacions que es necessiten per a poder fer les faenes, van a través del PAC i es demanen autoritzacions. No manem nosaltres exclusivament de la bassa de les Olles, no es pot fer res sense autoritzacions per part d'altres administracions.

Li estic dient que la gestió econòmica d'ara i amb la del projecte que és d'un milió i mig d'euros, econòmicament l'Ajuntament no ho pot absorbir, perquè no és només aquest projecte, es necessita un manteniment de la bassa, i li puc dir jo, que fa més de 20 anys que la gestiono no és solament l'arreglo i ja està arreglat per a sempre. No! Es necessita una continuïtat i econòmicament no és viable, per a l'Ajuntament. A part, que les autoritzacions han de passar





per altres administracions, és molt fàcil d'entendre. No hi ha cap bassa que no la gestioni l'Estat, nosaltres defensarem els usos com es pugui fer a l'Encanyissada, o al Canal Vell o en altres llocs, ja fa molts anys que són de l'Estat. No hi ha res més a dir.

### **L'alcalde**

Senyor Víctor, ja ha d'anar acabant. Per tant, passariem a la pregunta número 2.

### **La Sra. Vanessa Martí**

Des del nostre grup volem deixar constància d'una sèrie de fets que considerem greus i que afecten la credibilitat dels primers pressupostos participatius de l'Ampolla. En primer lloc, l'informe signat per la regidora de Turisme el 17 de juliol reconeix que aquest Ajuntament ha fet dues adjudicacions diferents pel mateix concepte, al mateix lloc, amb només dos mesos de diferència, la primera adjudicació, aprovada per Junta de Govern del 14 de maig, que era d'uns 9.000 euros, la segona, vinculada al procés participatiu, ha estat gairebé el triple. Voldríem pensar que, ja que costa el triple, les segones passarel·les també són el triple de bones, però la realitat és que cap de les dues s'han vist aquest estiu instal·lades.

En segon lloc, entre aquests dues adjudicacions es convoca un procés de pressupostos participatius, sense advertir en cap moment que el projecte ja havia estat aprovat i finançat anteriorment. Votar un projecte que ja està fet sense dir-ho és ocultació d'informació i fer-ho passar per participació és enganyar la gent. És a dir, es va fer votar el poble sobre una actuació que ja estava decidida i en marxa per Junta de Govern. I això no es va comunicar en cap moment a ningú i era informació rellevant per decidir el vot.

En tercer lloc, vam demanar informació i factures fa mesos i no ens les han lliurat fins al 2 de setembre. Ara entenem el motiu d'aquesta tardança, la pregunta és: ens pot dir per què no es va informar al poble de què el projecte de les passarel·les ja estava aprovat per Junta de Govern i el van posar igual a pressupostos participatius? Espero que ens ho pugui contestar ara mateix i no haver d'esperar tres mesos.

Gràcies.

### **L'alcalde**

No. Passarem a la tercera pregunta.

### **El Sr. David Cervera**

Gràcies, senyor alcalde, miri, farem una altra pregunta i, dins de la meva intervenció de dos minuts, aprofitaré per dir que el senyor Colomines ha confós el que és una recomanació amb atermenament. No és el mateix, i ja aniré una mica més ràpid pel que va dir la senyora Meritxell, fa uns mesos vostès van autoritzar a gastar més de 2.000 euros de diner públic en contractar el perit informàtic que ha explicat la senyora regidora, per a trobar l'autoria d'un perfil que, segons els propis decrets de l'alcalde, li feia mal a l'alcalde, al seu partit i a altres particulars, ens va dir que tot això era legal, que ho tenien molt clar. Ho van justificar que defensaven que això era per a defensar la veritat del poble. Però la realitat és que vostès amb diners del poble van pagar una notaria, van preparar poders per a advocats i procuradors i





van obrir un expedient de contractació, que vostè mateix, senyor alcalde, ara ha deixat sense efecte, perquè realment no veia la manera de demostrar aquesta farsa que vostès han creat.

I el més greu, que és aquí on ve la pregunta, quan nosaltres vam demanar un informe de Secretaria per a saber si tot això que vostè estava fent era legal, per a saber a quins particulars destinaria la informació pagada amb diners del poble, i això quan l'expedient encara estava obert, vam preguntar si la secretària l'avalava. I llavors ens hem trobat un mur, cap informe. No per què la secretària no volgués, sinó perquè vostè no li ha ordenat aquest informe, perquè la secretària es basa en el que li demana l'alcalde, és a dir, la contesta legal és correcta, però alcalde li pot demanar que faci un informe. Escolti, perquè si tot és correcte i tot és perfecte, per què no fa un informe de secretaria? Per què no vol un informe jurídic que avaluï la legalitat de les seves accions? I és aquí que això grinyola.

I per això preguntem: Per què no ha volgut que la secretària ens informés sobre la legalitat de les seves pròpies accions? Perquè si tan segur estava del que feien, per què no vol cap informe jurídic que ho avaluï? Que té alguna cosa a amagar? O és que vostè mateix no estava segur de les accions administratives que va prendre? Per què no va voler que la secretària ens informés sobre la legalitat de les seves accions?

### **L'alcalde**

Passem a la pregunta, la següent pregunta, la pregunta número 4.

### **la Sra. Meritxell Faiges**

Hi ha més preguntes?

### **El Sr. David Cervera**

Els ensenyo aquesta imatge, d'acord? Aquestes imatges, per a la gent del poble que no ens veu, estic ensenyant les imatges de l'aigua verda de la piscina. I la pregunta és molt clara: Vostès ho troben normal això?, perquè nosaltres no ho trobem normal. Una piscina que ens ha costat –una piscina d'aigua salada- que ens ha costat més de mig milió d'euros i que menys d'un mes després d'haver-es tancat ja està l'aigua verda, plena d'algues, amb totes les vores i les plaquetes, les manises, plenes d'alga verda i llapor i la zona dels esquimers també.

Això sense recordar l'estat dels vestuaris, imagineu-vos com estarà el mes de maig o el mes de juny, que s'ha de tornar a obrir. En realitat vostès el troben normal, això? O sigui, ja va passar una vegada, que van haver de canviar totes les bombes, tots els filtres. Per cert, la inversió es va fer i després van decidir fer l'obra, per tant, això es va desapropiar, una obra que nosaltres considerem que no s'havia de fer.

I ara tornem amb el mateix problema. Menys d'un mes després d'haver tancat, aigua verda saben que aquests algues també entren dins l'estructura? I això no ens inventem res, ens hem assessorat per tècnics, aquesta alga entra dins l'estructura i aquesta pateix. Això, en una piscina que té quinze anys, doncs mira, no ho trobaríem bé, però és una piscina que té tres mesos, que ens ha costat mig quilo al poble, vostès a casa seva ho farien, això? Vostès es farien una piscina a casa seva i al cap de dos mesos tindrien l'aigua verda i plena d'alga a totes les vores? Vostès ho farien això a casa seva? Jo no, i crec que els companys tampoc.





Per tant, ara quan buidin l'aigua, perquè segurament es quedarà aquesta aigua, ja els portem avisant un munt d'anys, el que s'haurà de fer és netejar amb àcid, amb sulfurant. Això es menjarà més les plaquetes, es menjarà més les juntes. Haurem de pagar més car aquest manteniment. Les bombes, com ara estan tapades potser també s'hauran de renovar. Per què fan això? Per què vostès han adjudicat a dit a una empresa de fora un contracte només per a dos mesos l'any, quan haguessin pogut fer-ho més?, nosaltres proposem la resposta: manteniment per a empreses del poble.

### **L'alcalde**

Passarem, per tant, ja a la cinquena pregunta.

### **El Sr. Josep Fabra**

En la legislatura anterior, l'Ajuntament va posar en marxa un grup de WhatsApp de comerç local, moderat directament per la regidora de Comerç, la senyora Faiges. Un grup que tampoc no tenia cap criteri clar d'accés ni de participació i fins es va arribar a produir insults greus cap a veïns del poble. Concretament, tenim proves que des del govern, va arribar a dir-li en un àudio a un veí: "A joderle y a cascarle", simplement per haver fet una crítica legítima a la gestió del Govern. En aquell moment es va tolerar-la perquè anava a favor del Govern. Ara fa uns dies, en canvi, quan un ex comerciant va preguntar de forma absolutament legítima i educada si s'havia avisat als establiments sobre l'augment del 43% en el rebut d'escombraries, la resposta de la regidora no va ser una explicació, sinó un canvi sobtat de criteri. Va declarar que el grup estava pensat només per a comerciants amb activitat de cara al públic i va demanar que qui no tingués un comerç actiu abandonés el grup voluntàriament, i textualment va afegir: «Si d'aquí a uns dies encara els contactes que no corresponen, jo mateixa aniré ajustant la llista per mantenir-lo enfocat». És a dir, si no marxés tu, et faig fora jo i, efectivament, l'autor de la pregunta va ser expulsat no al cap d'uns dies, sinó al cap d'un moment i sense resposta. És a dir, quan es pregunta alguna cosa de gestió al Govern, s'expulsa. Quan s'insulta per defensar-lo, es tolera. Això no és només una doble vara de mesurar, és un acte clar de censura i sectarisme. Així respon el Govern a la crítica, amb expulsions, persecucions i censura.

Per tant, la pregunta és molt clara: Té previst la regidora de Comerç demanar disculpes públiques per aquest comportament partidista, autoritari i totalment impropri d'una administració pública? O continuarà defensant que, quan es tracta de protegir el Govern, val tot i que el poble només té dret a pagar i callar?

### **L'alcalde**

Sí.

### **La Sra. Meritxell Faiges**

Mira, us contestaré ara mateix, senyor Fabra. Em treu un tema d'un grup de WhatsApp que, com vostè diu, el grup de WhatsApp fica «Comerç L'Ampolla», la persona que feia aquesta crítica fa dos anys que no viu ni a l'Ampolla. Era propietari d'un restaurant, que el va traspasar i no viu ni a l'Ampolla, el grup fica «Comerç L'Ampolla» i tota la gent que hi trec d'aquest grup –després de consensuar-ho–, perquè per a la vostra informació dimecres aquí va haver-hi una reunió de comerç a la qual públicament vull agrair a molts de comerços que van vindre, més





## AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA

Plaça Manel Ferré 3 - 43895 l'Ampolla  
Telf. 977 480 018 - Fax 977 593 380  
www.ampolla.cat

de 15 i van parlar sobre el tema i la unanimitat va ser: Per favor, «netegem», entre cometes, i ens quedem només els que som comerç, per què després es desvirtua el que passa en aquell grup, d'acord?

Llavors, ara aquí em diuen que demani perdó i jo només demano... De perdó, no en demanaré mai, per aquest tema, vostè em diu que demani perdó, perdó de què? Per voler mantenir un grup de comerç actiu i amb la funció per la qual ha estat creat? Li torno a dir: aquesta persona a què es refereix fa més d'un any que no té cap comerç. I, de fet, si no m'equivoco, ni viu a l'Ampolla, d'acord? I les persones que he tret d'aquest grup ha sigut després d'una reunió que vaig mantenir aquí amb consens de la gent que va vindre a la reunió i s'ha tret a gent que no té cap comerç, com fica el mateix grup. O sigui que ni soc dèspota ni actuo per voluntat meva autoritària.

Gràcies.

### L'alcalde

Per tant, sense més temes a tractar, s'aixeca la sessió.

## DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT





## ÍNDEX D'ANNEXOS ACTA PLN/2025/14

### A) PART RESOLUTIVA


1. Expedient 1583/2025. Aprovar l'expedient de crèdit extraordinari per al pressupost 2025

- Annex 1. 04-ANNEX MODIFICACIO CREDITS Nº 7 EXP 1583-2025

2. Expedient 1212/2025. Ratificar l'aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) i l'Ajuntament de l'Ampolla per a l'execució de les actuacions del projecte "Smart rural Ebreterritori - Electromobilitat" inclòs dintre els Projectes Públics d'especial interès territorial i estratègics a les Terres de l'Ebre a finançar amb Fons de Transició Nuclear 2023"

- Annex 2. Conveni\_FTN\_COPATE\_L\_Ampolla\_MEMÒRIA





# AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA

Plaça Manel Ferré 3 43895 l'Ampolla  
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380  
www.lampolla.cat

## ANNEX CREDIT EXTRAORDINARI

Despesa 1: **Restauració i reposició paviment fusta P. Marítim**

| # | Aplicació pressupostària | Import crèdit extraordinari | Crèdit definitius |
|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | 1532 61907               | 418.722,40 €                | 418.722,40 €      |

El finançament de la despesa serà el següent

| # | Tipus de finançament   | Aplicació pressupostària | Import finançament | Previsions definitives |
|---|------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | Romanent de tresoreria | 870 02                   | 418.722,40 €       | 418.722,40 €           |

Despesa 2: **Climatització Local Escola de Música**

| # | Aplicació pressupostària | Import crèdit extraordinari | Crèdit definitius |
|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | 334 62202                | 10.000,00 €                 | 10.000,00 €       |

El finançament de la despesa serà el següent

| # | Tipus de finançament | Aplicació pressupostària                | Import disminució | Previsions definitives |
|---|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | Baixa                | 432 26000<br>Serveis Vigilància platges | 10.000,00 €       | 10.000,00 €            |





**CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L'EBRE (COPATE) I L'AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA PER A L'EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PROJECTE "SMART RURAL EBRE TERRITORI - ELECTROMOBILITAT" INCLÒS DINTRE ELS PROJECTES PÚBLICS D'ESPECIAL INTERÈS TERRITORIAL I ESTRATÈGICS A LES TERRES DE L'EBRE A FINANÇAR AMB FONS DE TRANSICIÓ NUCLEAR 2023"**

**REUNITS:**

D'una banda, el senyor Ivan Garcia Maigí, President del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE), actuant d'acord amb l'article 15 dels Estatuts de l'entitat, *d'atribucions de la Junta General del COPATE entre les quals s'estipula l'aprovació de convenis interadministratius*, i facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de la Junta General en data 12 de juny de 2025 i assistit per la secretària de la corporació.

D'altra banda, el senyor Francesc Arasa Pascual, Alcalde de l'Ajuntament de l'Ampolla, en exercici de les facultats que li confereix l'article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de la Junta de Govern Local en data 14/07/2025, amb posterior convalidació per acord del Ple de la corporació, i assistit per la secretaria.

Les parts es reconeixen la capacitat legal per formalitzar aquest document i actuant en la representació que els correspon.

**ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ:**

- I. Amb la finalitat de promoure actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica de les zones afectades per l'impacte ambiental de la producció d'energia elèctrica nuclear, l'any 2020 es crea el Fons de transició nuclear, amb la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que grava amb un 50% els seus ingressos relacionats amb les activitats de producció, emmagatzematge i transformació d'energia elèctrica d'origen nuclear.
- II. L'àmbit territorial d'aplicació d'aquest fons es correspon amb els municipis de Catalunya que es troben en un cercle no superior a trenta quilòmetres de radi, concèntric amb les centrals nuclears, dins les zones de planificació I i II del Pla d'emergència nuclear exterior a les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs (PENTA).
- III. El COPATE, d'acord amb l'article 3.5 dels seus estatuts, es constitueix com a mitjà propi instrumental i com a servei tècnic de tots i cadascun del Consells Comarcals que el conformen, als efectes d'allò assenyalat a l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, dels quals pot rebre encàrrecs





de gestió, d'execució obligatòria pel Consorci, d'acord amb les instruccions i la contraprestació fixada prèviament a l'efecte.

- IV. Des del COPATE es proposen estratègies en aquaquests proposant projectes públics d'especial interès territorial i estratègics a les Terres de l'Ebre. Per una banda un Pla d'actuacions per impulsar la reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. I, per una altra un projecte per instal·lar infraestructura de recàrrega, ja que la mobilitat elèctrica té un paper essencial en oferir una alternativa més neta i ecològica al transport tradicional basat en combustibles fòssils. Aquesta opció presenta un gran potencial per aportar beneficis en la millora del nostre benestar, en perfecta sintonia amb la transformació energètica i l'ús eficient dels recursos disponibles al nostre planeta. En resum:
  - a. Pla d'actuacions per impulsar la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre:
    - i. Projecte 01. Pla de Comunicació i Foment de la Transferència de Coneixement en l'Àmbit de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
    - ii. Projecte 02. Pla d'impuls dels productes i serveis de les empreses acreditades a la marca reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre.
  - b. Smart Rural Ebreterritori - Electromobilitat
- V. Avaluada i informada la proposta el 23 de desembre de 2024, el Govern autoritza la concessió de la subvenció sol·licitada per un import de 4.011.624,36 euros.
- VI. En data 3 de gener de 2025 el conseller d'Empresa i Treball ha resolt concedir al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE), una subvenció directa de 4.011.624,36 euros per al finançament del Pla d'actuacions per impulsar la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre i l'Smart Rural Ebreterritori — Electromobilitat.
- VII. El COPATE és el beneficiari de la subvenció essent competent per formalitzar qualsevol forma de col·laboració amb altres ens locals dins els límits territorials de les Terres de l'Ebre.
- VIII. El COPATE s'encarrega de la coordinació i gestió de tot el projecte, essent l'únic interlocutor amb el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
- IX. La gestió d'aquest ajut implica una alta complexitat tècnica i administrativa. Per tal d'abordar, entre d'altres, aquesta necessitat a través del present conveni s'ha constituït una comissió de seguiment.
- X. El COPATE, així com els Consells Comarcals i els Ajuntaments, com a ens públics, tenen atorgades les potestats de les administracions públiques per formalitzar convenis interadministratius, tal com s'estipula als articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i





Serveis dels ens locals (ROAS), els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions Públiques de Catalunya i l'article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.

En virtut dels antecedents exposats les parts reunides es reconeixen capacitat suficient per formalitzar el present Conveni, que es regirà per les següents:

## CLÀUSULES:

### PRIMERA. OBJECTE

És objecte del present conveni regular les condicions de col·laboració entre el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) i l'Ajuntament de l'Ampolla per definir el marc de relació segons el qual es durà a terme l'execució del projecte Smart Rural Ebreterritori – Electromobilitat al seu terme municipal, així com les obligacions i els compromisos econòmics assumits per cadascuna de les parts.

### SEGONA. ACTUACIONS A REALITZAR

En el desenvolupament d'aquest conveni, les parts col·laboraran per fer efectives les següents actuacions relatives a la instal·lació d'un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics al seu terme municipal:

1. La instal·lació d'un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics (segons l'Annex 1 d'aquest conveni) situat a la via pública del seu municipi.

*Taula 1: Actuacions que s'impulsaran en col·laboració entre el COPATE i l'Ajuntament de l'Ampolla, i import màxim total (IVA inclòs).*

| Actuació                                                                                   | Import (IVA inclòs) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Subministrament, instal·lació i legalització d'un punt de recàrrega de vehicle elèctric | 50.145.38€          |

### TERCERA. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Les parts, amb la signatura del present conveni, s'obliguen a dur a terme les anteriors actuacions de la forma següent:

**Respecte el nou punt de recàrrega per a vehicles elèctrics (annex 1):**

- a) El COPATE es fa càrrec de la instal·lació, que inclou el subministrament, i la direcció d'obra.





- b) El COPATE es compromet a comunicar a l'Ajuntament l'inici de les obres i l'entrega de la memòria tècnica del punt de recàrrega amb les seves característiques per a l'obtenció dels permisos i llicències necessàries per a la instal·lació.
- c) L'Ajuntament, atès que la instal·lació del punt de recàrrega esdevé un servei municipal i d'especial interès i utilitat pública, aportarà la disponibilitat del terreny.
- d) L'Ajuntament es compromet a atorgar els permisos que li siguin necessaris al contractista per a la instal·lació dels punts de recàrrega.
- e) L'Ajuntament participarà en les actes de replanteig de cada estació, replanteig que haurà d'aprovar. Així mateix, el COPATE, el contractista i la direcció d'obra també signaran l'acta de comprovació del replanteig.
- f) L'Ajuntament participarà en l'acta de finalització de l'obra de cada estació, que haurà d'aprovar. Així mateix, el COPATE, el contractista i la direcció d'obra també signaran l'acta de finalització d'obra.
- g) L'Ajuntament haurà de fer-se càrrec de les actuacions prèvies que siguin necessàries, com ara el trasllat de mobiliari urbà o la senyalització existent. En el moment de la instal·lació dels punts de recàrrega també haurà de fer-se càrrec de les tasques necessàries per a la correcta realització dels treballs per part del contractista (retirada de vehicles, talls de carrers...).
- h) L'Ajuntament ostentarà la titularitat del punt de recàrrega recollit en el present conveni i prendrà aquelles resolucions que li siguin necessàries per poder-lo explotar mitjançant l'operador del servei seleccionat.

#### **Respecte el seguiment del bon funcionament del punt de recàrrega (annex 2):**

- a) L'Ajuntament es compromet a explotar i mantenir el punt de recàrrega.
- b) L'Ajuntament garantirà, en el moment que entri en funcionament, que l'explotació del punt de recàrrega compleixi amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, en especial pel que fa al tractament de les dades dels usuaris del servei, conforme al Reglament (UE) 2016/679 i a la Llei Orgànica 3/2018.

#### **Respecte de l'explotació i el manteniment dels punts de recàrrega:**

L'Ajuntament es fa càrrec de l'explotació i el manteniment del punt de recàrrega

- L'explotació d'un punt de recàrrega inclou el control del funcionament des d'una plataforma central, l'accés al servei mitjançant una APP o targeta RFID, l'atenció a l'usuari, la contractació i el pagament de l'energia, l'aplicació de tarifes als usuaris, la gestió d'incidències i l'explotació publicitària.
- El manteniment inclou tasques preventives i correctives per tal de garantir el funcionament 24 hores i 365 dies l'any dels punts, i mantenir en bon estat de conservació tots els equips i sistemes.
- L'Ajuntament establirà una reserva d'estacionament davant del punt de recàrrega, exclusiva pel vehicle que s'estigui carregant o en espera. Aquesta reserva estarà degudament senyalitzada i s'indicarà el temps màxim de recàrrega.
- L'Ajuntament es farà càrrec de les tasques de neteja i manteniment que corresponguin a la via pública on estigui ubicat el punt de recàrrega.





- L'Ajuntament, a través de la seva Policia Local, quan correspongui, es compromet a gestionar la retirada dels vehicles que ocupen l'espai reservat per a la recàrrega en cas que estiguin incomplint la senyalització vertical i horitzontal de l'estacionament existent.

- **Obligacions del COPATE:**

1. Tenir la capacitat administrativa, financera i operativa per dur a terme les actuacions previstes per l'execució del projecte. El COPATE, en la seva condició d'ens executor, haurà d'assumir amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, les següents tasques que es relacionen:
  - Coordinació de tota l'operació (des del tràmit de la sol·licitud fins al tancament i justificació) complint amb els terminis fixats per la corresponent convocatòria i per la resolució de concessió de subvenció.
  - Preparació de l'expedient de licitació de les actuacions, incloent la redacció i aprovació dels plecs de clàusules, i tota la documentació preceptiva.
  - Inclusió de les actuacions de l'operació en el pressupost de l'entitat i pagament de les actuacions en els termes establerts en el present Conveni.
  - Justificació de les actuacions i presentació, si s'escau, de recursos i/o al·legacions i/o altres escrits de resposta a requeriments i de tràmit, així com la generació de tota la documentació inherent al procediment de concessió i justificació de la subvenció FNT – Fons de Transició Nuclear.
2. Vetllar que tots els pagaments de la subvenció procedent del FTN - Fons de Transició Nuclear, no hi hagi cap modificació en l'actuació de la qual en derivi un canvi en la naturalesa de la propietat, ni un canvi substancial que afecti la naturalesa, els objectius o les condicions d'execució de l'operació.
3. Establir un sistema de comptabilitat separada o una codificació comptable adequada de totes les transaccions relacionades amb l'operació subvencionada. El sistema emprat ha de permetre distingir de manera clara i inequívoca quina despesa concreta és objecte de finançament FTN - Fons de Transició Nuclear.
4. Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió, o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses que ha de cobrir l'import finançat i el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció.
5. Conservar els documents justificatius originals i electrònics, i la resta de documentació relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys, a disposició de les persones i organismes competents per mantenir una pista d'auditoria i traçabilitat adequada per ser inspeccionats, si així ho sol·liciten.





6. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d'Empresa i Treball, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a d'altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
  7. En matèria de contractació pública, acatar el que disposa la normativa nacional, estatal i comunitària i amb totes les altres obligacions que estableixen les bases i de subvencionabilitat de la despesa tenint en compte:
    - Llei 5/2020 del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.
    - Llei 2/2022 del 23 de desembre, de modificació de la Llei 5/2020.
    - Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
    - Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
    - Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, modificada per l'ordre VEH/79/2020, de 9 de juny.
  8. Complir amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de setembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digital i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests dades. Es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del present conveni en els termes que en ell s'estableixen i d'acord amb les instruccions facilitades pels responsables del seu seguiment.
  9. Garantir la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota la inversió o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb l'Annex 1 de la resolució de concessió de la subvenció emesa pel Departament d'Empresa i Treball.
  10. Donar compliment amb el que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  11. Efectuar el pagament a l'adjudicatari del contracte, en els termes i condicions establertes en els Plecs i en el propi contracte signat, dels imports resultants de cadascuna de les certificacions o factures, amb el seu IVA corresponent.
- **Obligacions de l'Ajuntament:**
1. Facultar expressament i de conformitat amb l'article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del sector Públic, al COPATE la gestió, coordinació i execució de les actuacions necessàries per dur a terme l'expedient de contractació que escaigui.





L'Ajuntament es compromet a no exigir cap tipus de taxa, impost o contraprestació econòmica al COPATE ni a l'empresa instal·ladora derivada de la instal·lació del punt de recàrrega, inclosos els permisos d'obres, en tant que es tracta d'una actuació d'interès públic subvencionada íntegrament en el marc del Fons de Transició Nuclear.

2. Disposar dels permisos necessaris per poder dur a terme les actuacions incloses en el projecte. L'Ajuntament s'obliga, específicament i de forma expressa mitjançant la signatura del present Conveni, a acreditar al COPATE, amb caràcter previ a l'aprovació de la licitació de l'obra i/o servei referent a cadascuna de les actuacions, l'atorgament per part dels organismes competents de totes aquelles autoritzacions administratives o permisos que resultin preceptius. L'acreditació es farà mitjançant l'aportació de còpia de la/les resolució/ons d'atorgament, adjunta/es al certificat emès pel Secretari/a del l'Ajuntament on es faci constar la relació i dades rellevants de cadascun dels permisos necessaris per a l'execució de cada actuació. En qualsevol cas, l'aprovació de la licitació quedarà supeditada a l'estricta compliment d'allò expressat en el present Pacte.
3. Col·laborar amb el COPATE i els altres ens participants en tot allò que se'l requereixi mitjançant la realització de l'actuació o adopció del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
4. Facilitar la informació tècnica, urbanística i de serveis disponible (com ara plànols, ordenances o altres dades locals), i col·laborar en la definició de l'emplaçament per tal que el COPATE pugui elaborar el plec tècnic/projecte necessari per a la licitació.

Així mateix, l'Ajuntament es compromet a facilitar, sense dilacions injustificades, tota la documentació tècnica, administrativa i urbanística que li sigui requerida pel COPATE o per l'empresa instal·ladora, i a prestar el màxim suport tècnic i logístic necessari per garantir l'òptima execució de les actuacions.

5. L'Ajuntament participarà en l'acta de replanteig i en l'acta de finalització de les obres, juntament amb el COPATE, el contractista i la direcció d'obra designada. El pla de seguretat i salut, si escau, serà aportat pel contractista i aprovat pel COPATE. Un cop finalitzada cada actuació, l'Ajuntament emetrà, si escau, un certificat de conformitat i col·laborarà amb el COPATE en la recollida de la documentació tècnica i econòmica per a la seva justificació.

L'equip tècnic haurà d'actuar d'acord amb les directrius, recomanacions i manual de bones pràctiques relatius a la subvenció FNT – Fons de Transició Nuclear i adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d'igualtat, d'objectivitat i de transparència.

6. Comunicar al COPATE les possibles situacions de conflicte d'interessos o d'altres anàlogues de les que tinguin coneixement que afectin directament o indirecta a la subvenció atorgada i puguin posar en risc l'interès públic i així com abstenir-se de





realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el Codi Penal.

7. Comunicar, si s'escau, al COPATE la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat a la sol·licitud i s'hagi obtingut amb posterioritat a l'atorgament de la subvenció FNT – Fons de Transició Nuclear.
8. Conservar i posar a disposició del COPATE tota aquella informació o documentació que es requereixi en relació amb l'execució de les accions o que sigui necessària per a la justificació de la subvenció.
9. Facilitar, si s'escau, al COPATE la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d'altra que li sigui requerida d'acord amb la normativa vigent i durant l'exercici de les funcions de control i verificació del COPATE o de qualsevol altre que correspongui.
10. Mantenir la traçabilitat de la documentació tècnica i econòmica que correspongui a l'Ajuntament, en virtut de les obligacions assumides en aquest conveni, que permeti verificar, d'una banda, la correcta realització de les activitats objecte de la subvenció, i d'altra, l'adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d'aququests activitats.
11. Cedir totes aquelles dades necessàries al COPATE d'acord amb la normativa de protecció de dades per a l'execució de les accions i la seva justificació (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de setembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digital i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aququests dades).
12. Rescabalar, si s'escau, al COPATE de totes les quantitats de les quals aquest hagi de fer front com a conseqüència de canvis no comunicats per l'Ajuntament o d'increments sobrevinguts i inicialment no previstos en cas de contractes d'obres o altres contractes.

Així mateix, l'Ajuntament s'obliga a abonar els costos i els danys i perjudicis ocasionats per l'incompliment de les obligacions derivades d'aquest conveni amb afectació a l'actuació subvencionada.

13. Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades i donar compliment als terminis administratius que pertoquin a l'Ajuntament i facilitar la informació tècnica, administrativa o urbanística necessària perquè el COPATE pugui redactar les memòries justificatives i preparar els expedients de contractació corresponents.





14. Procedir a l'execució i/o col·laboració, sense excepció, de totes i cadascuna de les actuacions previstes en aquest conveni que alhora estan incloses dins el projecte Smart Rural Ebreterritori – Electromobilitat, subvencionat amb el FNT – Fons de Transició Nuclear. En cas d'impedir-les, dilatar-les o voler modificar-les s'estarà al que disposa el punt 7 anterior i comportarà l'assumpció per part de l'Ajuntament de totes les conseqüències legals i responsabilitats inherents a l'obligació adquirida, en front, tant del COPATE, com de qualsevol dels ens que es beneficien i participen en el Projecte.
15. L'Ajuntament serà responsable de contractar i mantenir en vigor una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys que puguin derivar-se de la prestació del servei del punt de recàrrega, incloent-hi tant danys a tercers com danys als propis usuaris, així com d'assumir les responsabilitats derivades d'un ús indegut o d'una manca de manteniment adequat de la infraestructura.
16. L'Ajuntament es compromet a garantir que el punt de recàrrega sigui d'ús públic i disposi d'un punt de subministrament elèctric específic i independent, amb alta pròpia amb la tarifa elèctrica 3.0TDVE o aquella altra que, d'acord amb la normativa vigent, sigui la que correspongui a punts de recàrrega d'accés públic per a vehicles elèctrics. Aquesta tarifa està regulada per la Circular 3/2020, de 15 de gener, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que estableix la metodologia de càlcul dels peatges d'accés a les xarxes de transport i distribució d'electricitat. L'ús de la tarifa 3.0TDVE permet una optimització del cost del subministrament en funció de la corba de càrrega pròpia d'aquesta infraestructura, i és obligatòria per als punts de recàrrega públics de potència igual o superior a 15 kW, segons estableix també l'Ordre TED/749/2020, de 16 de juliol.
17. Un cop posat en funcionament el punt de recàrrega, l'Ajuntament es compromet a inscriure'l al Registre de Punts de Recàrrega del vehicle elèctric de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), d'acord amb l'article 4 de l'Ordre TED/445/2023, de 28 d'abril, per la qual es regula la informació a remetre pels prestadors de servei de recàrrega energètica de vehicles elèctrics al Ministeri per a la Transició ecològica i el Repte demogràfic, a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla., de desplegament de la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica. Aquesta inscripció és obligatòria per als punts de recàrrega de caràcter públic, especialment per als de recàrrega ràpida, i garanteix la seva integració als visors públics com el de la Generalitat de Catalunya i altres plataformes d'informació de mobilitat elèctrica.

#### QUARTA. Comissió de seguiment

Es crea una Comissió de seguiment com a mecanisme de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni de col·laboració als efectes de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.





La Comissió vetllarà pel compliment de l'objecte del present Conveni i es reunirà, a aquests efectes, sempre que ho consideri necessari. Les decisions s'adoptaran per consens i tindran caràcter executiu.

La Comissió estarà composta per càrrecs tècnics i polítics de les dues entitats, tal com es presenta a la següent taula:

| Organisme  | Representants                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COPATE     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gerent</li> <li>▪ Tècnic de l'Àrea d'Acció Climàtica i Territori</li> <li>▪ Secretària</li> <li>▪ Interventora</li> </ul>                   |
| Ajuntament | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alcalde/ssa i/o Regidor/a</li> <li>▪ Arquitecte tècnic municipal i/o tècnic/a de l'àrea</li> <li>▪ Secretari/a i/o interventor/a</li> </ul> |

### CINQUENA. Modificacions

Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen sol·licitud raonada i degudament motivada per les dues entitats signants.

En qualsevol cas, totes les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació dels òrgans competents de les parts i, un cop aprovades, s'han d'adjuntar com a annex del conveni, formant part integrant del mateix.

### SISENA. Terminis i Vigència del conveni

La vigència del Conveni ve determinada per la durada de l'execució i justificació del projecte Smart Rural Ebreterritori – Electromobilitat, amb una vigència màxima fins al 15 de novembre de 2026 des de l'endemà de la seva signatura, llevat que qualsevol de les parts procedeixi a denunciar-lo de forma expressa, amb una antelació mínima de dos mesos a la data en què es pretengui la seva expiració.

D'acord amb el que estableix l'article 49.h) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants podran acordar unànimement i de forma expressa una pròrroga per un període màxim de tres anys addicionals.

Aquesta pròrroga haurà de formalitzar-se mitjançant un annex addicional al present conveni, degudament signat per totes les parts, abans de la finalització de la vigència inicial.

### SETENA. Extinció del conveni

El present conveni es pot extingir per les causes següents:

- a. Per l'expiració de la vigència del conveni, sens perjudici d'exercici el dret de pròrroga.





- b. Per l'assoliment del seu objecte.
- c. Per incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les parts signatàries.
- d. Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent.

De conformitat amb el que estableix l'article 21.2.c) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es consideren incomplets. Aquest requeriment s'ha de comunicar al responsable del mecanisme de seguiment i control de l'execució del conveni i a les altres parts signants.

### **VUITENA. Règim jurídic i jurisdicció competent**

El present conveni té naturalesa jurídica de conveni administratiu de col·laboració, de conformitat amb el que preveu l'article 47 i concordants de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i l'article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Per tant, les qüestions litigioses que se'n derivin es resoldran davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Els reunits, en mostra de conformitat amb les clàusules contingudes en el present document, el signen en el lloc i a la data de la signatura electrònica.

Ivan Garcia Maigí  
*President*  
Consorti de Polítiques Ambientals de les  
Terres de l'Ebre (COPATE)

Francesc Arasa Pascual  
*Alcalde*  
Ajuntament de l'Ampolla

Verònica Llorca Sanz  
*Secretària*  
Consorti de Polítiques Ambientals de les  
Terres de l'Ebre (COPATE)

M Carmen Alcoverro Beltran  
*Secretària interventora*  
Ajuntament de l'Ampolla



**Generalitat  
de Catalunya**

Finançat pel  
Fons de Transició Nuclear





## ANNEX 1. Descripció del nou punt de recàrrega per a vehicles elèctrics

La informació relativa a la descripció del punt de recàrrega, incloent ubicació, característiques tècniques i pressupost, consta a la memòria tècnica annexa que s'adjunta al final del present document i que integra l'Annex 1.

## ANNEX 2. Descripció el seguiment del bon funcionament del punt de recàrrega

### Seguiment del funcionament:

- El punt de recàrrega disposarà de **plataforma de control remot** que permetrà:
  - Monitoratge del consum energètic.
  - Detecció d'incidències tècniques.
  - Supervisió de l'estat de disponibilitat del punt de recàrrega.
- Accés per a l'usuari:
  - Mitjançant **APP mòbil** disponible per a Android i iOS.
  - Identificació d'usuari per RFID o aplicació mòbil.
  - Informació pública disponible sobre localització, disponibilitat i tarifes (integració a xarxes de mobilitat elèctrica com Electromaps, Google Maps o similar).

### Manteniment i explotació:

- L'Ajuntament serà responsable de:
  - **Manteniment preventiu:** inspeccions periòdiques de l'estat del punt de recàrrega (mínim una vegada cada 6 mesos).
  - **Manteniment correctiu:** actuació immediata en cas d'avaries o disfuncions detectades.
  - **Neteja periòdica** de l'espai d'estacionament i entorn.





- **Senyalització horitzontal i vertical** adequada i manteniment de la senyalització existent.
- **Garantia de funcionament mínim:** 24 hores al dia, 365 dies a l'any.

#### Condicions d'ús:

- Servei d'ús públic, amb o sense tarifació (s'haurà d'establir per acord municipal).

#### Modalitat de cobrament:

- A través d'APP, passarel·la de pagament bancari, o altres sistemes compatibles amb les normatives vigents.

#### Protocol d'incidències:

- Temps màxim de resposta a incidències: **[ex.: 24 hores laborables]**.
- Registre i notificació d'incidències tècniques a través de la plataforma de control.
- Comunicació d'incidències greus al COPATE de manera immediata.



## MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

Titular: AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA  
NIF: P4318600F  
Direcció: C/ DE LOS PINETS S/N  
Municipi: L'AMPOLLA (BAIX EBRE)  
CP: 43.895





MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE  
CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

INDEX

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 1. MEMÒRIA .....                                              | 2  |
| 1.1... OBJECTE .....                                          | 2  |
| 1.2... TITULAR .....                                          | 2  |
| 1.3... TÈCNIC REDACTOR .....                                  | 2  |
| 1.4... UBICACIÓ ESTACIÓ DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS... | 3  |
| 1.5... QUALIFICACIÓ URBANISTICA DEL SÒL .....                 | 3  |
| 1.6... NORMATIVA D'APLICACIÓ .....                            | 4  |
| 1.7... DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR .....             | 5  |
| 1.7.1. GENERALITATS .....                                     | 5  |
| 1.7.2. TREBALLS PREVIS .....                                  | 6  |
| 1.7.3. TREBALLS D'OBRA CIVIL I PINTURA .....                  | 6  |
| 1.7.4. ESTACIÓ DE RECÀRREGA VEHICLE ELÈCTRIC .....            | 9  |
| 1.7.5. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BT .....                     | 11 |
| 1.7.6. INSTAL·LACIÓ BT SOTERRADA .....                        | 18 |
| 1.8... LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ .....                        | 20 |
| 1.9... PLANIFICACIÓ DE L'OBRA .....                           | 21 |
| 2. PRESSUPOST .....                                           | 22 |
| 2.1... AMIDAMENTS .....                                       | 22 |
| 2.2... PRESSUPOST .....                                       | 23 |
| 2.3... RESUM DEL PRESSUPOST .....                             | 24 |
| 3. ANNEXOS .....                                              | 25 |
| 3.1... ESTUDI TÈCNIC ECONOMIC EDISTRIBUCIÓ .....              | 25 |
| 3.2... REPORTATGE FOTOGRÀFIC .....                            | 26 |
| 4. PLÀNOLS .....                                              | 28 |





## MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

### 1. MEMÒRIA

#### 1.1. OBJECTE

L'objecte de la present memòria tècnica es realitzar l'estudi i d'ubicació i ubicació per a la instal·lació de carregadors de vehicles elèctrics de tipus ràpid en el municipi de L'AMPOLLA i subministrar la informació necessària per tal de poder realitzar la instal·lació de la instal·lació de recàrrega ràpida de  $P=55,42$  kW de potència.

El projecte d'implantació dels carregadors de càrrega ràpida està finançat al 100% pel *Fons de Transició Nuclear a través del programa Pla per la desnuclearització en la transició energètica justa i el desenvolupament socioeconòmic* gestionat pel COPATE

#### 1.2. TITULAR

El titular de l'estació de vehicles de recàrrega ràpida (en endavant EdRR) instal·lada, un cop finalitzats els treballs a realitzar serà, l'Ajuntament de L'AMPOLLA.

Les dades són:

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Titular definitiu: | AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA |
| Domicili Fiscal:   | PLAÇA MANEL FERRÉ 3     |
| NIF:               | P4318600F               |
| Municipi:          | L'AMPOLLA (BAIX EBRE)   |
| CP:                | 43895                   |

#### 1.3. TÈCNIC REDACTOR

|      |                            |
|------|----------------------------|
| Nom: | Joan Josep Navarro Aguirre |
| DNI: | 78.580.949-T.              |





MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE  
CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

Titulació: Enginyer Industrial  
 N° col·legiat: 18.710  
 Col·legi: Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya  
 Domicili: C/ Sant Isidre 5, local 21  
 Municipi: LA RÀPITA (Montsià), C.P. 43.540

#### 1.4. UBICACIÓ ESTACIÓ DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS

Adreça Instal·lació: C/ DELS PINETS S/N  
 Municipi: L'AMPOLLA (BAIX EBRE)  
 C.P.: 43895  
 Coordenades UTM:

**UTM31N      X: 306396.5      Y: 4520085.1**

*Figura 1. Coordenades UTM instal·lació carregador*

#### 1.5. QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL

La qualificació urbanística del punt previst per la recàrrega elèctrica de vehicles és de tipus **URBÀ**





MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE  
CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA



Figura 2. Qualificació urbanística punt d'implantació previst per l'estació de recàrrega de vehicles

## 1.6. NORMATIVA D'APLICACIÓ

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació
- en el seu Document Bàsic de Seguretat en cas de Incendi (CTE-DB-SI).
- Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la instrucció de formigó estructural (EHE-08).
- Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Codi Estructural.
- Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) i les Instruccions Tècniques Complementàries.
- Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre. Pel que s'aprova una nova Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT 52. Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per la recarrega de vehicles elèctrics>>, del Reglament electrotècnic per baixa tensió, aprovat per Real Decret 842/2002, del 2 d'agost i es modifica altres instruccions tècniques complementaries del mateix.
- ITC BT 52. Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per la recàrrega de vehicles elèctrics.





MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE  
CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

- Reial Decret 1955/2000, de l'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.
- DECRET 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.
- LLEI 31/1995, DE 8 DE NOVENBRE, DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
- Normativa de Seguretat i Salut vigent.
- Ordenança general del treball.
- Normativa vigent de gestió de residus.
- Condicions imposades pels Organismes Públics afectats
- Ordenances Municipals.
- Normativa vigent de la companyia distribuïdora EDISTRIBUCION.
- Normes UNE i Recomanacions UNESA que siguin d'aplicació i incloses en el REBT vigent.

## 1.7. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

### 1.7.1. GENERALITATS

Els treballs a realitzar consisteixen en la instal·lació d'una nova EdRR de 50 kW DC-22 kW AC amb mode de funcionament tipus 3 i 4 com a mínim vàlida per la càrrega simultània de dos vehicles com a màxim al mateix temps. L'EdRR disposarà de subministrament elèctric exclusiu per ella de tipus trifàsic provinent de la xarxa pública de distribució de BT existent de les següents característiques:

- $U_n = 3 \times 400 / 230 \text{ V } 50 \text{ Hz}$ . Tensió nominal de 400 V entre fases i 230 V entre fase i neutre





MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE  
CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

- Corrent alterna trifàsica de 4 conductors (3 fases + neutre), més el conductor de protecció.
- Esquema de posada a terra TT (masses dels equips interconnectades a una presa de terra a través d'un conductor de protecció), segons ITC-BT-08.

#### 1.7.2. TREBALLS PREVIS.

Els treballs a realitzar en la part inicial de l'obra per part de l'empresa adjudicatària del contracte d'instal·lació de l'EdRR seran:

- i. Realització de les comandes de tots els materials necessaris per la correcta execució de l'obra.
- ii. Tramitació de la documentació administrativa pertinent per tal d'obtenir els permisos i autoritzacions necessàries de tots els òrgans afectats per la instal·lació de la nova EdRR, especialment la Diputació de Tarragona i els Ens de tipus Estatal que puguin veure afectats.
- iii. Petició dels TIC's a totes les companyies de serveis per tal de verificar la inexistència d'afectacions i en cas que n'hi hagi establir les actuacions pertinents d'acord amb la DO.
- iv. En el cas que l'estudi tècnic econòmic de l'empresa distribuïdora Edistribucion hagi caducat caldrà realitzar la tramitació de nou de tot l'expedient amb els mateixos condicionants d'implantació i ubicació previstos en l'estudi inicial.
- v. Es realitzarà el Pla de Seguretat de l'Obra i sotmetrà a la validació per part del Coordinador de Seguretat i Salut de l'Obra i del Director de l'Obra.
- vi. Es presentarà la planificació i programació dels treballs per la seva validació si s'escau.
- vii. Es presentarà el Pla de Qualitat de l'Obra i el programa d'afectacions previstes en el desenvolupament del treball
- viii. Es realitzarà el replanteig inicial de l'obra que indicarà l'inici formal dels treballs a realitzar.
- ix. Es realitzarà la delimitació de la zona de treball per tal d'evitar l'accés al seu interior de qualsevol personal al·lènia a l'obra en el transcurs de tota l'obra.

#### 1.7.3. TREBALLS D'OBRA CIVIL I PINTURA

##### OBRA CIVIL





MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE  
CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

Tots els treballs de pintura o Obra civil a realitzar en els transcurso de l'obra respectaran els requeriments de tots els reglaments de seguretat industrial, de les companyies subministradores dels serveis i també tota la normativa d'accessibilitat vigent que sigui d'aplicació.

Els treballs d'Obra Civil a realitzar per la correcta instal·lació de l'EdRR són:

1. Realització del replanteig inicial i delimitació de les zones d'actuació dels diferents elements de l'obra
2. Es realitzarà el tall al paviment de panot per la rasa de la línia elèctrica de BT d'alimentació de l'EdRR.
3. Es realitzarà el tall a l'asfal si s'escau per la ubicació posteriorment de l'EdRR
4. Es realitzarà l'enderroc dels paviments superficials
5. Es realitzaran les excavacions per la instal·lació dels armaris de la instal·lació d'enllaç i QGBT (armari modular de 3 cavitats independents), per la ubicació de l'EdRR i la de la rasa de la xarxa de BT. En tots els casos l'alçada mínima serà de l'excavació serà de 1.00 m.
6. Transport dels residus a abocador autoritzat.



*Figura 3. Fita de protecció mecànica*

7. Formigonat de les soleres dels armaris de la instal·lació d'enllaç, EdRR i rasa de la xarxa de BT que alimentarà l'EdRR amb formigó en massa HM-15/B/30/X0 com a mínim tota l'alçada de 1.00 m
8. Implantació de les fites de protecció mecànica davant segons plànols de la memòria. Els models de les fites de protecció i color seran els indicats per la DO i el representant tècnic del municipi de models normalitzats equivalents als existents en el poble per tal de garantir una bona integració arquitectònica del conjunt.
9. Es restabliran les condicions inicials del paviment existent en la zona (en aquest cas formigó raspat). El contractista posarà a disposició de l'obra els mitjants mecànics tècnics necessaris per tal de garantir el correcte acabament dels nous paviments segons les indicacions de la DO i el representant tècnic del municipi.





## MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

10. El contractista posarà a disposició de l'obra els mitjants mecànics i tècnics necessaris per tal de garantir el correcte acabament dels nous paviments segons les indicacions de la DO i el representant tècnic del municipi.

11. En la rasa de la xarxa de terra es realitzarà el reblert i compactació al 95% del P.N.

### TREBALLS DE PINTAT

Les dimensions mínimes de les places d'aparcament destinades a recàrrega de vehicles seran de 5.00x2.50 m. A les estacions de recàrrega de vehicles elèctrics, les places comptaran amb una zona d'1,50 metres en tot el perímetre lliure d'obstacles i a la mateixa cota, que s'utilitzarà per a transferència i desplaçament, amb l'objectiu de permetre la connexió vehicle-punt de recàrrega. Serà aplicable en aparcaments en línia, perpendicular o diagonal. En cas que no es pugui comptar amb els requisits del punt anterior, no es recomana la instal·lació de punts de recàrrega a la via pública, ja que no es pot garantir ni l'accessibilitat ni la seguretat de les persones.

Execució de Pintura a base de resines acríliques termoplàstiques, que asseca per evaporació de dissolvents i forma una pel·lícula dura, flexible, resistent a l'impacte i al desgast. Especialment formulada per ser aplicada directament sobre superfícies d'asfalt i ciment, per a la senyalització horitzontal de carreteres, i tota mena de vials.

*Figura 4. Detall pintat plaça d'aparcament vehicle de recàrrega elèctric*



Lligant Acrílica termoplàstica. El color i la definició de la pintura de la plaça d'aparcament es realitzarà definitivament segons les indicacions de la DO i el representant de la Propietat en obra.

### REPASSOS

Un cop finalitzats tots els treballs previstos en l'execució de l'obra es realitzarà per part de la DO d'un llistat de repassos d'obra a executar abans de signar el pertinent certificat d'acabament d'obra per part del Director d'Obra. Els repassos indicats hauran de ser realitzats per la contracta i validats per la DO abans de la finalització total dels treballs.





MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE  
CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

#### 1.7.4. ESTACIÓ DE RECÀRREGA VEHICLE ELÈCTRIC

Les característiques tècniques que haurà de complir l'estació de recàrrega seran com a mínim les indicades a continuació.

- Estació de recàrrega o punt de recàrrega mínim RÀPID 50kWdc-22kWac  
Estació de recàrrega. Conjunt d'elements necessaris per efectuar la connexió del VEHICLE ELÈCTRIC a la instal·lació elèctrica fixa necessària per recarregar-la. Les estacions de recàrrega es classifiquen com a:

1. Punt de recàrrega simple, compost per les proteccions necessàries, una o diverses bases de presa de corrent no específiques per al vehicle elèctric i, si escau, l'envolupant.
2. Punt de recàrrega tipus SAVE (Sistema d'alimentació específic del vehicle elèctric).

Sistema d'alimentació específic de vehicle elèctric (SAVE). Conjunt d'equips muntats per subministrar energia elèctrica per a la recàrrega d'un VEHICLE ELÈCTRIC, incloent proteccions de l'estació de recàrrega, el cable de connexió (amb conductors de fase, neutre i protecció) i la base de presa de corrent o el connector. Aquest sistema permetrà si escau la comunicació entre el VEHICLE ELÈCTRIC i la instal·lació fixa. En el mode de càrrega 4 el SAVE també inclou un convertidor alterna-contínua. Nota: les definicions de la funció de control pilot, dels modes de càrrega i del sistema d'alimentació específic del vehicle elèctric (SAVE) es basen en les normes internacionals aplicables.

- Potència mínima de servei igual o superior a 50 kW
- Modes de funcionament en 3 i 4 (IEC 61851-1)  
Mode de càrrega 3. Connexió directa del vehicle elèctric a la xarxa d'alimentació de corrent altern usant un SAVE, on la funció de control pilot s'amplia al sistema de control del SAVE, i està connectat permanentment a la instal·lació d'alimentació fixa. «  
Mode de càrrega 4. Connexió indirecta del vehicle elèctric a la xarxa d'alimentació de corrent altern usant un SAVE que incorpora un carregador extern on la funció de control pilot s'estén a l'equip connectat permanentment a la instal·lació d'alimentació fixa.
- Permetre que hagi dos vehicles carregant simultàniament





MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE  
CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

- AMB Sistema intel·ligent de càrrega Balanç de potència, limitació de potència de càrrega, preferència de càrrega, analitzador de xarxes amb acumulació de dades elèctriques. Els equips han de disposar de la possibilitat d'utilitzar o connector/endoll tipus 2 (UNE EC6296) i mànegues amb connectors CHA de MO i CCS COMBO2, pel mode 4. Protocol de comunicació protocol OCPP 1.6 o superior i han de complir la normativa REBT (RD 42/2002). Haurà de tenir la capacitat de fer un autocheck i comunicar el seu estat (mínim):
- Incorporaran les targetes de SIM de comunicació necessàries i disposar de les llicències en vigor per tal de garantir que no calgui l'aportació de línia telefònica per la transmissió i recepció dels paràmetres i dades de funcionament.
- No operatiu/l·liure/ocupat
- Raports bàsics d'avaría
- Operabilitat remota del terminal
- Haurà de tenir la capacitat de poder recollir informació i comunicar-la (mínim):
  - i. Nombre de càrregues
  - ii. Temps de càrregues
  - iii. Consums d'energia per càrrega
  - iv. Tipus de recàrrega
  - v. Identificació de l'usuari
  - vi. Horari de la càrrega
  - vii. Tipus de càrrega
  - viii. Estat de l'estació: en recàrrega, en servei i fora de servei.
- La interface amb l'usuari:
  - i. Pantalla de lectura diürna i protecció solar
- Entorn intuïtiu
  - i. Indicació lluminosa de l'equip visible a 100m en funció del seu estat per facilitar-ne la localització per l'usuari, verd (lliure), blau (en ús), vermell (fora de servei o ocupat)
  - ii. Idiomes mínims: català, castellà, anglès i francès
- En previsió al cobrament de la recàrrega el terminal admetrà:
  - i. Targeta RFID compatible (ISO 14443 A – 13,56MHz) ? Sistema de codi QR
  - ii. Previsió de poder incorporar altres sistemes de cobrament i el software corresponent s'escau.
- Marcatge CE i altres normatives específiques de Catalunya i companyia distribuïdora





## MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

- Inclou proteccions de tipus magnetotèrmic i diferencial de cada punt de recàrrega segons ITC BT 52.
- Inclourà la posada en servei per part del SAT

### 1.7.5. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BT

L'alimentació elèctrica de l'estació de recàrrega EdRR es realitzarà a partir d'un subministrament en baixa tensió nou i exclusiu per la pròpia EdRR, el qual presentarà les característiques següents:

- Tensió nominal de 400 V entre fases i 230 V entre fase i neutre.
- Corrent altern trifàsic de 4 conductors (3 fases + neutre), més el conductor de protecció.

Esquema de posada a terra TT (masses dels equips interconnectades a una presa de terra a través d'un conductor de protecció), segons ITC-BT-08

#### - PREVISIÓ DE POTÈNCIA

L'EdRR té una potència de 55,42 kW (400 V amb una intensitat màxima de 80 A) i permet carregar un vehicle a 50 kW o connectar dos vehicles elèctrics simultàniament a 25+25 kW.

- La potència màxima admissible quedarà determinada per l'Interruptor General Automàtic (IGA), que serà de 80 A.
- **La potència màxima admissible de la instal·lació serà de  $P_{max,amd} = 55,42$  kW en sistema trifàsic 3x400/230 V**
- La potència final a contractar, la definirà el titular de la instal·lació i es preveu que sigui  $P_c = 55,42$  kW en sistema trifàsic 3x400/230 V.

#### - CLASSIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

Segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (ITC-BT-04), la instal·lació elèctrica es classifica com a grup Z (Estació de Recàrrega situada a l'exterior >10 kW). Es requereix un projecte per a la seva legalització. Segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (ITC-BT-05) s'ha de realitzar una verificació prèvia a la posada en servei de la instal·lació per part d'un organisme de control. D'acord amb el Decret 192/2023 la instal·lació es classifica com de tipus **P1**





MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE  
CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

I) *INSTAL·LACIONS DE LES ESTACIONS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES  
ELÈCTRICS, QUE REQUEREIXEN L'ELABORACIÓ DE PROJECTE PER A LA SEVA  
EXECUCIÓ*

- CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ I CS

Aquesta caixa serà d'un dels tipus homologats per l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica Edistribucion. Serà precintable i d'un grau de protecció segons la norma UNE 20324. La seva ubicació serà exterior, en un lloc accessible permanentment, i prèviament acordat amb l'empresa distribuïdora. La CGP de la instal·lació serà el model

CGP-9-160 BUC

La CGP disposarà de fusibles de 100 A Esquema 9 BUC i també d'un born de connexió per al conductor neutre i es derivarà a terra segons les indicacions de l'empresa distribuïdora Edistribucion.

L'escomesa serà soterrada amb tubs de DN160 segons NRZ vigent de l'empresa distribuïdora. L'escomesa disposa de Caixa de Seccionament tipus CS-400.

- EQUIP DE MESURA

L'equip de mesura estarà ubicat al mòdul de mesura que conté la instal·lació d'enllaç tipus TMF10 de 160 A d'intensitat nominal segons normativa vigent d'Edistribucion. El conjunt de mesura serà amb lectura indirecta. L'equip de mesura incorporarà els transformadors toroïdals 100/5 classe 0.5 S i la protecció magnetotèrmica de capçalera necessaris. Se seguiran rigorosament les indicacions de la companyia distribuïdora.

- QGBT

El QGBT serà de tipus estanc IP X5 i vàlid per intensitats de 160 A com a mínim. La instal·lació disposarà de sistemes de protecció contra contactes directes i indirectes. Aquests sistemes podran ser dels tipus indicats a continuació, segons indica el REBT:

- Protecció per aïllament de les parts actives.
- Protecció mitjançant barreres o envoltants.



Figura 5. Equip de mesura  
tipus TMF10 160 A tipus





## MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

- Protecció mitjançant obstacles.
- Protecció per posada fora de l'abast per allunyament.
- Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial residual.

Tots els circuits de la instal·lació estan protegits contra contactes directes i indirectes per interruptors diferencials de tall omnipolar dels valors indicats en l'esquema. Les característiques mínimes del conjunt seran les indicades a continuació. Quadre segons esquema unifilar de projecte incloent embarrat de coure i proteccions contra contactes directes de metacrilat amb els següents elements d'aparamenta.

- 1 IGA 80 A 4P regulable Icu 15 kA
- 2 Proteccions contra sobretensions transitòries i permanents amb protecció magnetotèrmica de incorporats segons esquema unifilar
- 1 PIA 80 A 4P regulable Icu 15 kA bloc de relé de protecció diferencia tipus A I incorporat regulat a 300 mA i retard de 1s incloent els toroïdals, cablejat i resta d'elements i equips necessaris pel seu correcte funcionament.
- Comptador de lectura indirecta vàlid per  $I > 63$  A amb toroïdals incloent cablejat configuració i parametrització

### CARACTERISTIQUES COMPTAGE SECUNDARI

Comptador trifàsic d'energia elèctrica amb mesura indirecta 5(10)A (CEM-C31).

Disposa de display LCD (7 dígit) amb sistema de pantalles rotatives. Podeu disposar de comunicacions RS-485 integrades, segons model.

Disposa també de 2 botons (1 precintable) per visualitzar tota la informació mesurada.

### - ARMARI PREFABRICAT

Tot el conjunt de CGP/CS + TMF10 + CGBT s'instal·larà en un únic armari de formigó prefabricat i homologat per Edistribucion amb 3 compartiments independents. El muntatge de l'armari es realitzarà segons les indicacions del fabricant i de l'empresa Distribuïdora.





MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE  
CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA



Figura 6. Detall armari prefabricat instal·lació d'enllaç

#### - DERIVACIÓ INDIVIDUAL

La derivació individual és la línia que enllaça el comptador amb el dispositiu privat de comandament i protecció. El sistema utilitzat per aquests, serà un dels descrits en la instrucció ITC-BT-15 del Reglament de Baixa Tensió. El seu traçat serà per llocs comuns sempre que sigui possible. No existirà cap classe d'entroncament o connexió en tot el seu recorregut. El sistema d'instal·lació serà el de conductor unipolar dintre de canal plàstica protectora de 100x60 segons ITC BT 21

Els conductors seran de coure, unipolars amb el codi de colors indicat en la instrucció ITC-BT-19 i de designació genèrica RZ1-K d'aïllament 0,6/1 kV, no propagadors d'incendi i de flama, lliures d'halògens, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda.

Per al càlcul de les seccions de les derivacions individuals, s'ha tingut en compte la intensitat nominal d'utilització i que la caiguda de tensió màxima no sobrepassi l'1%, i com a potència de càlcul la màxima admissible.

| Tram          | Secció [mm <sup>2</sup> ] | Denominació conductor                   |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Enllaç - QGBT | 4x35 Cu                   | RZ1-K (0,6/1 kV) 4x35mm <sup>2</sup> Cu |





MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE  
CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

#### - INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC (IGA)

La instal·lació disposarà d'un Interruptor General Automàtic (IGA) de tall omnipolar, d'accionament manual i actuació automàtica, dimensionat d'acord amb el corrent admissible per a la derivació individual. Aquest serà de 80 A amb un poder de tall de 15 kA.

#### - LÍNIA D'ALIMENTACIÓ DE L'ESTACIÓ DE RECÀRREGA

La Línia d'Alimentació de l'Estació de Recàrrega és la línia que enllaça el Quadre de Mobilitat Elèctrica amb l'equip de recàrrega. La seva instal·lació es realitzarà segons la instrucció ITC-BT- 19 del Reglament de Baixa Tensió.

Els conductors seran de coure, unipolars, de designació genèrica RZ1-K d'aïllament 0,6/1 kV, amb revestiment de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius. Per al càlcul de les seccions de les derivacions individuals, s'ha tingut en compte la intensitat nominal d'utilització i que la caiguda de tensió màxima no sobrepassi el 5%. Els conductors utilitzaran el codi de colors indicat en la instrucció ITC-BT-19:

- Groc, verd: conductor de protecció
- Negre, gris o marró: conductor de fase
- Blau: conductor de neutre.

En el cas d'entroncaments, es realitzaran a l'interior de caixes encastades mitjançant regletes de connexió.

| Tram       | Secció [mm <sup>2</sup> ] | Denominació             | Secció Tub [mm] |
|------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| QME - EdRR | 35                        | RZ1-K (0,6/1 kV)        | 90              |
|            |                           | 5G35 mm <sup>2</sup> Cu |                 |

- La tensió nominal de l'EdRR per la recàrrega de vehicles elèctrics és de 400 V i una intensitat màxima de 80 A en corrent altern.
- El Sistema d'instal·lació utilitzat és l'esquema 4b de la ITC-BT 52, corresponent a una instal·lació amb circuit o circuits addicionals per la càrrega del Vehicle Elèctric.





MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE  
CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA




Figura 12. Esquema 4b: instal·lació amb circuit o circuits addicionals per a la recarga del VEHÍCULO ELÈCTRIC.

Figura 7. Esquema unifilar tipus 4b a aplicar en la instal·lació de BT d'EdRR

- A fi de permetre la protecció contra contactes indirectes mitjançant l'ús de dispositius de protecció diferencial el sistema de terres és l'esquema TT de la ITC-BT-08.

- Punt de connexió

El punt de connexió se situa al costat de la plaça a alimentar, i s'instal·la de forma fixa. L'altura mínima d'instal·lació de les preses de corrent i connectors és de 0,6 m sobre el nivell del sòl. L'altura màxima és d'1,2 m i a les places destinades a persones amb mobilitat reduïda, entre els 0,7 i 1,2 m. Per a potències més grans de 22 kW els punts de recàrrega de corrent altern estaran equipats almenys amb connectors del tipus 2. En mode de càrrega 4 els punts de recàrrega de corrent continu estaran equipats almenys amb connectors del tipus combo 2, de conformitat amb la norma EN 62196-3. En modes de càrrega 3 i 4 les bases i els connectors sempre han d'estar incorporades en un SAVE o en un sistema equivalent que faci les funcions del SAVE.





## MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

### - Dispositius de comandament i protecció

Els dispositius de comandament i protecció:

- De la línia d'alimentació de l'Estació de Recàrrega s'ubiquen al quadre de mobilitat elèctrica.
- De l'Estació de Recàrrega s'incorporen dins de l'equip.

### - Requeriments d'enllumenat

L'enllumenat públic del carrer on s'instal·larà l'estació de recàrrega garanteix que durant les operacions i maniobres necessàries per a l'inici i acabament de la recàrrega existeixi un nivell d'il·luminació horitzontal mínim de 20 luxs a nivell de terra (estacions de càrrega a l'exterior), tal com prescriu la ITC-BT 52.

### - Enllumenat d'emergència

En aquest cas no serà necessari, ja que no existeix recorregut d'evacuació per ser una zona oberta.

### - Mesures de protecció en funció de les influències externes

L'equip està preparat per ser instal·lat a l'exterior i, per tant, queda protegit per: penetració de cossos sòlids estranys, penetració d'aigua, corrosió i resistència als raigs ultraviolats. El grau de protecció mínim de l'equip és IP54 i IK10 de resistència mínima a impactes mecànics.

## POSADA A TERRA

La instal·lació de posada a terra s'executa d'acord amb la ITC-BT-18.

Amb l'objecte de limitar la diferència de potencial que hi pugui haver en un moment concret entre una massa metàl·lica i el terra, per assegurar l'actuació de les proteccions i per eliminar o reduir el risc produït per avaria del material elèctric utilitzat, es connecten a terra tots els equips metàl·lics de la instal·lació.

Els conductors de protecció que constitueixen el circuit de terres de la instal·lació i que uneixen les masses metàl·liques amb el punt de posada a terra, estan aïllats i tenen la coberta de color verd groc, de forma que no es puguin confondre amb cap altre conductor. Es manté la continuïtat d'aquest circuit, no intercalant en el seu recorregut cap element seccionador a excepció de la





## MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

caixa de terra. Totes les unions entre els conductors es realitzaran mitjançant sistemes de fixació per compressió que assegurin el contacte entre ells i la durabilitat d'aquest.

La posada a terra es realitza mitjançant una pica d'acer courat de 2 m de longitud clavada al basament de l'estació de recàrrega.

La resistència a terra de la instal·lació serà tal que no pugui existir cap tensió de contacte superior a 24 V en les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació (estacions de recàrrega, quadres metàl·lics...).

Això s'aconsegueix utilitzant interruptors diferencials d'alta sensibilitat (30 mA) emplaçats al carregador. Els ID instal·lats al QGBT tenen una sensibilitat de 300 mA per permetre la bona coordinació de selectivitat entre les proteccions, segons l'esquema unifilar.

### RESISTÈNCIA D'AÏLLAMENT

| Tensió alimentació | Resistència aïllament      |
|--------------------|----------------------------|
| < 500 V            | $\geq 0,5 \text{ M}\Omega$ |

### COMPTATGE COMPLEMENTARI

En l'esquema 4b, quan hi hagi una transacció comercial que depengui de la mesura de l'energia consumida serà obligatòria la instal·lació de comptadors secundaris per a cadascuna de les estacions de recàrrega ubicades a les estacions de recàrrega ubicades a la via pública ➔ En l'esquema unifilar s'incorpora l'equip de mesura complementari que s'instal·larà en el QGBT.

### 1.7.6. INSTAL·LACIÓ BT SOTERRADA

#### REALITZACIÓ DE LA RASA. CONDICIONS DE PARAL·LELISME I CREUAMENTS.

La rasa es realitzarà d'acord amb l'indicat en la ITC BT 07. Tots els conductors s'instal·laran dintre de tubs. Els tubs s'enterraran a una profunditat mínima de 0,40 m del nivell del terra mesurant aquesta distància des de la cota inferior del tub essent el diàmetre nominal del tub no inferior a 63 mm, en aquest cas s'han instal·lat tubs de DN 110. S'instal·larà una cinta senyalitzant l'existència de cablejat d'enllumenat exterior situada a una distància mínima de 0,10 m del terra i 0,25 m per sobre del tub. Les distàncies mínimes de separació entre els





MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE  
CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

conductors elèctrics i les diferents instal·lacions seran com a mínim les assenyalades en la ITC BT 07.

En el pas de carrers i carreteres els tubs s'instal·laran d'acord amb la ITC BT 21, recoberts de formigó en tota la seva longitud a una profunditat mínima de 0,80 m, sempre que sigui possible el creuament es farà de forma perpendicular a l'eix del vial. Si hi ha un creuament entre cables de BT i AT els de BT circularan per sobre, essent la distància mínima entre cables de BT 0,25 m en el cas de cables de AT i de 0,10 m en el cas de cables de BT. La distància des del punt de creuament als entroncaments haurà de ser superior a 1 m. La distància mínima entre els creuaments de cables de telecomunicació i els de BT haurà de ser de 0,20 m. La distància des del punt de creuament als entroncaments haurà de ser superior a 1 m.

En el cas de creuament amb conduccions d'aigua els conductors de BT hauran de circular per sobre. La distància mínima entre conductes d'aigua, gas i elèctrics haurà de ser 0,20 m. En el cas que les canalitzacions siguin de gas a més de 4 bar de pressió la distància mínima serà de 0,40 m. S'evitarà el creuament per la vertical de les juntes de canalitzacions elèctriques, essent la distància mínima en aquest cas de 1 m. Pels conductes de clavegueram els conductors de BT circularan per sobre, no s'admet el pas per l'interior de la xarxa de clavegueram de conductors elèctrics. En el cas de carburants els conductors es situaran a una distància mínima de 0,20 m.

Els condicionants de proximitat i paral·lelismes seran com a mínim els indicats en la ITC BT 07. La distància mínima entre conductors d'energia serà de 0,25 m si són de AT i 0,10 m si són de BT. Pel conductors de telecomunicacions i aigua les distàncies mínimes respecte la xarxa de BT és de 0,20 m, quedant sempre la instal·lació de BT per sobre de la d'aigua. En les canalitzacions de Gas la distància mínima serà de 0,20 m, excepte en el cas de canalitzacions a Alta pressió en que la distància mínima serà de 0,40 m.





MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE  
CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

## 1.8. LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ

La classificació de la instal·lació d'acord amb la normativa vigent d'aplicació de la instal·lació és tipus P1 amb projecte i control inicial de l'EIC acreditada. La instal·lació es classifica d'acord amb la ITC BT 52 i la ITC BT 04 en l'apartat z.

*Taula 1. Tipus de tramitació recàrrega vehicles*

La documentació que la contracta caldrà entregar un cop finalitzats els treballs d'instal·lació de l'EdRR seran com a mínim els indicats a continuació:

- Projecte elèctric de BT de legalització de la instal·lació elèctrica realitzat per Enginyer Industrial o Enginyer Tècnic Industrial.
- ELEC4 degudament signat.
- ELEC1 signat per l'empresa instal·ladora de BT.
- RITSIC justificatiu de la instal·lació elèctrica de l'EdRR.
- Còpia de l'acta favorable de l'EIC.
- CUPS porporcionat per l'empresa distribuïdora Edistribucion.
- Arxiu de CAD as-built del conjunt de l'obra.
- Certificats de tots els materials i elements instal·lats.
- Manual de manteniment i ús de l'EdRR.
- Protocols de proves de funcionament de l'EdRR.
- Certificats quadres elèctrics.





MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE  
CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

### 1.9. PLANIFICACIÓ DE L'OBRA

El termini d'execució de l'obra és de 9 (NOU) SETMANES

| TASCA                         | TERMINI |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                               | S1      | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
| Treballs previs               |         |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Tramitació permisos           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Comandes material             |         |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Obra civil                    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Instal·lació elèctrica        |         |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Instal·lació dades            |         |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Posada en marxa i programació |         |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Proves                        |         |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Legalitzacions                |         |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Entrega documentació          |         |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Respassos d'obra              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |

Taula 2. Planificació d'execució dels treballs prevista per la instal·lació del EdRR

LA RÀPITA JULIOL / 2025

Joan Josep Navarro Aguirre  
Enginyer Industrial  
Col núm. 18.710





MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE  
CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

---

## 2. PRESSUPOST

### 2.1. AMIDAMENTS



| CODI                                     | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|
| <b>CAPITOL ER01 OBRA CIVIL I PINTURA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
| ER01.01                                  | <b>M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT I/O SOLERA DE VORERA</b><br>Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix , amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |
|                                          | VORERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 1,500    | 0,600   |        | 0,900    |           |
|                                          | INSTAL·LACIO ENLLAÇ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 1,500    | 1,000   |        | 1,500    |           |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 0,400    | 1,000   |        | 0,400    |           |
|                                          | ESTACIO RECÀRERGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 1,000    |         |        | 4,000    |           |
|                                          | PREVISIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 2,000    |         |        | 2,000    |           |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          | 8,800     |
| ER01.02                                  | <b>M3 EXCAVACIO SOLERES I RASES</b><br>Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |
|                                          | VORERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 1,500    | 1,000   |        | 1,500    |           |
|                                          | INSTAL·LACIO ENLLAÇ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 1,500    | 1,000   |        | 1,500    |           |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 0,400    | 1,000   |        | 0,400    |           |
|                                          | ESTACIO RECÀRERGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 1,000    | 1,000   |        | 4,000    |           |
|                                          | PREVISIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 2,000    | 1,000   |        | 2,000    |           |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          | 9,400     |
| ER01.04                                  | <b>M3 FORMIGONAT RASES I POUS</b><br>reblert de rases i pous sota solera de formigó, prèviament demolida, amb formigó en massa HM-15/B/30/X0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |
|                                          | VORERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,2 | 1,500    | 1,000   |        | 1,800    |           |
|                                          | INSTAL·LACIO ENLLAÇ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,2 | 1,500    | 1,000   |        | 1,800    |           |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,2 | 0,400    | 1,000   |        | 0,480    |           |
|                                          | ESTACIO RECÀRERGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,2 | 1,000    | 1,000   |        | 1,200    |           |
|                                          | PREVISIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 2,000    | 1,000   |        | 2,000    |           |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          | 7,280     |
| ER01.05                                  | <b>M2 FORMACIO DE PAVIMENT DE TIPUS PANOT</b><br>Formació de paviment de les mateixes característiques que les existents en la zona<br>Paviment de llambordes de formigó, en exteriors, realitzat sobre ferm amb tràfic de categoria C4 (àrees de vianants, carrers residencials) i categoria d'esplanada E1 (5 ≤ CBR < 10), compost per base flexible de tot-u natural, de 20 cm de gruix , amb estès i compactat al 100% complexitat de l'aparell baix, de llambordes bicapa de formigó, les característiques tècniques dels quals compleixen la UNE-EN 1338, format rectangular, 200x100x60 mm, acabat superficial llis, color gris, sobre una capa de sorra de granulometria compresa entre 0,5 i 5 mm, deixa rejuntat amb sorra natural, fina i seca, de 2 mm de mida màxima; i vibrat del paviment amb safata vibrant de guiatge manual                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |
|                                          | VORERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 1,500    | 0,600   |        | 0,900    |           |
|                                          | INSTAL·LACIO ENLLAÇ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 1,500    | 1,000   |        | 1,500    |           |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 0,400    | 1,000   |        | 0,400    |           |
|                                          | ESTACIO RECÀRERGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 1,000    |         |        | 4,000    |           |
|                                          | PREVISIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 2,000    |         |        | 2,000    |           |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          | 8,800     |
| ER01.07                                  | <b>M2 PINTAT PLAÇA APARCAMENT PLAÇA APARCAMENT RECÀRREGA</b><br>Execució de Pintura a base de resines acríliques termoplàstiques, que asseca per evaporació de dissolvents i forma una pel·lícula dura, flexible, resistent a l'impacte i al desgast. Especialment formulada per ser aplicada directament sobre superfícies d'asfalt i ciment, per a la senyalització horitzontal de carreteres, i tota mena de vials.<br>Lligant Acrílica termoplàstica<br>Acabat Mate<br>Diluent Eurosolv-X (Dissolvent Clorocautxú)<br>Matèria fixa en pes U.N.E. 48087 76 %<br>Densitat U.N.E. 48098 1.65 kg/l<br>Viscositat Krebs Stormer a 25 ° U.N.E. 48076 95 U.K.<br>Poder de cobriment a 100 micres humides 96 %<br>Rendiment teòric a 100 micres humides 6-8 m2/kg<br>Temps d'assecatge U.N.E. 48086 Al tacte: 20 min. Total: 1 hora.<br>Interval de repintat U.N.E. 48086 12 hores<br>realitzada en tots els colors necessaris segons indicacions de la DO i normativa vigent, dues capes |     |          |         |        |          |           |
|                                          | PLACES APARCAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | 5,000    | 2,500   |        | 25,000   |           |



| CODI    | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|
|         | ADEQUACIO PAS ZEBRA EXISTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 5,000    | 2,200   |        | 11,000   |           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 36,000    |
| ER01.08 | <b>UD BARRERA DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |
|         | Fita de protecció i senyalització d'element d'acer laminat en calent amb remat superior d'alumini, peu fix, de 1000 mm d'alçada, amb acabat de color negre forja amb textura fèrria i franges perimetrials reflectants de senyalització segons normativa vial i urbana vigents, totalment instal·lada i en marxa, inclou p.p. d'obra civil necessària per la seva correcta instal·lació. |     |          |         |        |          |           |
|         | FITES DE PROTECCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2   | 2,000    |         |        | 4,000    |           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 4,000     |
| ER01.09 | <b>ML TALL DE PAVIMENT/ASFALT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |
|         | Tall de disc per paviment de formigó i/o asfalt fins 15 cm de profunditat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
|         | RASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 1,500    |         |        | 1,500    |           |
|         | INSTAL·LACIO ENLLAÇ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   | 1,500    |         |        | 3,000    |           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 0,400    | 1,000   |        | 0,800    |           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 1,000    |         |        | 2,000    |           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 1,050    |         |        | 2,100    |           |
|         | PREVISIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2   | 1,000    |         |        | 2,000    |           |
|         | ESTACIO RECÀRGERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 1,000    |         |        | 4,000    |           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 15,400    |



| CODI                                       | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UTS         | LONGITUD                | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS                | QUANTITAT |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------|--------|-------------------------|-----------|
| <b>CAPITOL ER02 INSTAL·LACIO ELÈCTRICA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                         |         |        |                         |           |
| ER02.1                                     | <b>UD CGP-9-160 BUC</b><br>Caixa general de protecció, equipada amb borns de connexió, bases unipolars previstes per col·lo·car fusibles d'intensitat màxima 160 A, esquema 9 tipus BUC homologada per edistribució segons normes NRZ vigent, totalment instal·lada i en funcionament inclou fusibles de 100 A tipus NH-00                                                                |             |                         |         |        |                         |           |
|                                            | CGP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1           |                         |         |        | 1,000                   |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                         |         |        |                         | 1,000     |
| ER02.2                                     | <b>UD CAIXA DE SECCIONAMENT CS-400</b><br>Subministrament i muntatge de<br>Caixa de seccionament de 400 A BUC amb bloqueig de cadenat<br>Característiques principals<br>• Escomeses subterrànies. Instal·lació en nínxol amb porta metàl·lica.<br>• Tensió assignada: 500 V.<br>• Intensitat assignada: 400 A.<br>Totalment instal·lada i en marxa d'acord amb NRZ vigent d'edistribució. |             |                         |         |        |                         |           |
|                                            | CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1           |                         |         |        | 1,000                   |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                         |         |        |                         | 1,000     |
| ER02.3                                     | <b>ML CONDUCTOR 1X35 MM2 RZ1-K 0.6/1 KV</b><br>Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata         |             |                         |         |        |                         |           |
|                                            | TRAM CGP FINS TMF10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4           | 6,000                   |         |        | 24,000                  |           |
|                                            | TRAM TMF10 FINS QGBT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4           | 4,000                   |         |        | 16,000                  |           |
|                                            | TRAM QGBT FINS ESTACIO DE RECÀRREGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4           | 5,000                   |         |        | 20,000                  |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                         |         |        |                         | 60,000    |
| ER02.4                                     | <b>ML CABLE 1X16 MM2 RZ1-K 0.6/1 KV</b><br><br>TRAM CGP FINS TMF10<br>TRAM TMF10 FINS QGBT<br>TRAM QGBT FINS ESTACIO DE RECÀRREGA                                                                                                                                                                                                                                                         | 1<br>1<br>1 | 6,000<br>4,000<br>5,000 |         |        | 6,000<br>4,000<br>5,000 |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                         |         |        |                         | 15,000    |
| ER02.5                                     | <b>ML CANAL PROTECTORA 100X60</b><br><br>Safata aïllant de PVC, llisa, de 60X100mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada suspesa                                           |             |                         |         |        |                         |           |
|                                            | TRAM CGP FINS TMF10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1           | 6,000                   |         |        | 6,000                   |           |
|                                            | TRAM TMF10 FINS QGBT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1           | 4,000                   |         |        | 4,000                   |           |
|                                            | TRAM QGBT FINS ESTACIO DE RECÀRREGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1           | 5,000                   |         |        | 5,000                   |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                         |         |        |                         | 15,000    |



| CODI   | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|
| ER02.6 | <b>UD TMF10 80-160 A</b><br><br>Subministrament i muntatge de<br>Equips de protecció, maniobra o mesura de 160 A<br>Característiques principals<br>Equip de protecció, maniobra o mesura per a subministraments individuals fins a 110 kW, amb me-<br>sura indirecta.<br>Instal·lació en nínxol amb porta metàl·lica o armari prefabricat.<br>Envoltant de polièster reforçat amb fibra de vidre i tapa de policarbonat transparent, tipus UNINTER.<br>Graus de protecció IP43 i IK09.<br>Interruptor magnetotèrmic en càrrega tetrapolar de 100 A regulable a 80 A, amb possibilitat de blo-<br>queig per cadenat i neutre avançat.<br>3 bases BUC-3 per a fusibles NH-3 inclosos.<br>Neutre seccionable amb born posada a terra de 50 mm2.<br>Bloc de borns de comprovació de 10 elements 10E-6I-4T, normalitzat per E-DISTRIBUCIÓ.<br>Inclou kit mòdem: Base schuko+Interruptor diferencial magnetotèrmic 10 A.<br>Deiriborne de 95 mm2, per posada a terra secundaris transformadors.<br>Complement: Porta metàl·lica amb tancament triangular, per a nínxol de 1.900x 1.000 mm. Referèn-<br>cia 0931293.<br>Dimensions:<br>Alt : 1.260 mm<br>Ample : 630 mm<br>Profunditat : 176 mm<br>Totalment instal·lada i en marxa d'acord amb NRZ vigent d'Edistribucion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |
|        | TMF10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   |          |         |        | 1,000    |           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          | 1,000     |
| ER02.7 | <b>UD QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ I MANIOBRA</b><br><br>Subministrament i muntatge de quadre general de BT autoextingible apte per instensitats fins 160 A IP 65 realitzat segons esquema unifilar de projecte incloent embarrat de coure i prtoeccions contra con-<br>tactes directes de metacrilat<br>amb els següents elements d'aparamenta.<br>- 1 IGA 80 A 4P regulable Icu 15 kA<br>- 2 Proteccions contra sobretensions transitòries i permanents amb proteccio magnetotèrmica de pro-<br>teccion incorporats segons esquema unifilar<br>- 1 PIA 80 A 4P regulable Icu 15 kA bloc de relé de protecció diferencia tipus A l incorporat regulat a 300 mA i retard de 1s incloent els toroidals, cablejat i resta d'elements i equips necessaris pel seu correcte funcionament.<br>- comptador de lectura indirecta vàlid per l>63 A amb toroidals incloent cablejat configuració i parame-<br>tritització<br>totalment instal·lat connectat, programat i parametritzat i en marxa, inclou proves de funcionament i certificat de proves del muntador.<br><br>CARACTETIRSTIQUES COMPTAGE SECUNDARI<br>Contador trifásico de energía eléctrica con medida indirecta 5(10)A (CEM-C31), directa 65 A (CEM-C21) o monofásico (CEM-C10).<br>Dispone de display LCD (7 dígitos) con sistema de pantallas rotativas. Puede disponer de comunica-<br>ciones RS-485 integradas, según modelo.<br>Dispone también de 2 botones (1 precintable) para visualizar toda la información medida.<br><br>Otras características son:<br><br>Certificación MID módulo B+D (según tipo)<br>Clase 1 en energía activa (Clase B según MID), Clase 2 en energía reactiva<br>Conforme a las normas EN 50470 (normativa europea MID) o IEC 62052-11 (normativa internacio-<br>nal) según tipo.<br>Tamaño reducido (CEM-C10: 2 módulos, 36 mm, CEM-C21 y CEM-C31: 4 módulos, 72 mm)<br>Contador parcial reseteable<br>1 Salida impulsos programable según DIN 43864 (Modelo CEM-C10, CEM-C31-T1,CEM-C21-T1)<br>1 Entrada digital para control de tarifa y contaje de impulsos (Modelo CEM-C31-D, CEM-C21-DS)<br>Indicación por pantalla de mal conexionado<br>Acumulación de energía incluso en caso de mal conexionado<br>Aplicaciones<br>Contador redundante para verificar la energía imputada por la distribuidora de energía.<br>Reporte del consumo energético a un sistema remoto (PLC/BMS). |     |          |         |        |          |           |



| CODI | RESUM                                                                                                                                                                         | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|
|      | Control de costes para obtención de ratio consumo/unidad en procesos industriales.<br>Visualización de parámetros eléctricos (V, A, kW, kWh, PF, etc.) por fase y trifásicos. |     |          |         |        |          |           |
|      | ¿Necesitas más información sobre aquest<br>producto? Si tienes cualquier duda, hablemos.                                                                                      |     |          |         |        |          |           |
|      | Habla con un especialista                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |
|      | ESPECIFICACIONES                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |
|      | Alimentación en alterna                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|      | Tensión nominal                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
|      | 230 V / 400 V ~ (± 20 %)                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |
|      | Frecuencia                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |
|      | 50 ... 60 Hz                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |
|      | Consumo                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|      | < 2 W, 10 VA                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |
|      | Categoría de la instalación                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |
|      | CAT III 300 V                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |
|      | Características eléctricas                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |
|      | Tensión de aislamiento, circuito                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |
|      | 4 kV RMS 50 Hz durante 1 min                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |
|      | Circuito de medida de tensión                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |
|      | Tensión nominal                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
|      | 3 x 127/220 ... 3 x 230/400 V ~                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
|      | Consumo                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|      | < 2W , < 10VA (In, Vref)                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |
|      | Frecuencia nominal                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |
|      | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |
|      | Circuito de medida de corriente                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
|      | Corriente máxima                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |
|      | 10 A                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |
|      | Corriente mínima de medida                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |
|      | 0.050 A                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|      | Corriente de referencia (Iref)                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |
|      | 5 A                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |
|      | Corriente de transición                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|      | 0.25 A                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |
|      | Consumo                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|      | 0.3 VA ... 10 A                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
|      | Precisión de medidas                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |
|      | Medida de energía activa (kWh)                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |
|      | Clase B (EN 50470)                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |
|      | Medida de energía reactiva (kvarh)                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |
|      | Clase 2.0 (IEC 62053-23)                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |
|      | Salidas digitales de transistor                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
|      | Cantidad                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |
|      | 1                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |
|      | Tipo                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |
|      | Optoacoplador                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |
|      | Tensión máxima                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |
|      | 24 Vcc                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |
|      | Corriente máxima                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |
|      | 50 mA                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |
|      | Duración pulso (Ton/Toff)                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |
|      | Ton: 40 ms                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |
|      | Comunicación inalámbrica                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |
|      | Tecnología / Tipo                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |
|      | Puerto óptico IR (requiere receptor externo adicional)                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |
|      | Comunicación serie                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |
|      | Protocolo                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |
|      | Modbus RTU                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |
|      | Interface usuario                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |
|      | Tipo display                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |
|      | LCD                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |
|      | Máximo valor                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |
|      | 999999.9 kWh                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |
|      | LED                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |
|      | 2 LED: kWh, 20000 imp/kW, kvarh, 20000 imp/kvarh                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |



| CODI      | RESUM                                                                                                                                      | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|
|           | Teclado                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |
|           | 2 teclas                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |
|           | Características ambientales                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |
|           | Temperatura de trabajo                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |
|           | -25 ... +70 °C                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |
|           | Temperatura de almacenamiento                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |
|           | -35 ... +80 °C                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |
|           | Humedad relativa (sin condensación)                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |
|           | 5 ... 95 %                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |
|           | Grado de protección                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |
|           | IP 51 (instalado) IP 40 (zona bornes)                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |
|           | Características mecánicas                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |
|           | Envolvente                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |
|           | PC                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |
|           | Fijación                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |
|           | Montaje estandarizado sobre rieles (IEC 60715) (Carril DIN EN-50022)                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|           | Peso Neto (kg)                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |
|           | 0,25                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|           | Tamaño (mm) ancho x alto x fondo                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |
|           | 70 x 90 x 64 (mm)                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |
|           | Normas                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |
|           | Normas                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |
|           | EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 62053-21, IEC 62053-23, EN 62056-21                                                                            |     |          |         |        |          |           |
|           | Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |
|           | 2000                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|           | QGBT                                                                                                                                       | 1   |          |         |        | 1,000    |           |
|           |                                                                                                                                            |     |          |         |        |          | 1,000     |
| ER02.8    | <b>UD ARMARI PREFABRICAT INSTAL·LACIO D'ENLLAÇ</b>                                                                                         |     |          |         |        |          |           |
|           | Subministrament i muntatge d'armari tipus IIIa                                                                                             |     |          |         |        |          |           |
|           | La composició ISLA és la combinació de tres armaris:                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|           | Armari 1: Per CS400 + CGP                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |
|           | Armari 2: Per TMF-10 160/160A 111Kw)                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|           | Armari 3: Per a Quadre de Control i Comandament.                                                                                           |     |          |         |        |          |           |
|           | incloent elements d'elevació i càrrega totalment instal·lat i en marxa                                                                     |     |          |         |        |          |           |
|           | ARMARI PREFABRICAT                                                                                                                         | 1   |          |         |        | 1,000    |           |
|           |                                                                                                                                            |     |          |         |        |          | 1,000     |
| PGD1-E3BV | <b>UD PIQUETA DE CONNEXIONAT A TERRA</b>                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |
|           | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra |     |          |         |        |          |           |
|           | CGP                                                                                                                                        | 1   |          |         |        | 1,000    |           |
|           | ARMARI                                                                                                                                     | 1   |          |         |        | 1,000    |           |
|           | ESTACIO RECÀRREGA                                                                                                                          | 1   |          |         |        | 1,000    |           |
|           |                                                                                                                                            |     |          |         |        |          | 3,000     |
| PG3B-E7CH | <b>ML CABLE NU 35 MM 2 CU</b>                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |
|           | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm <sup>2</sup> , muntat en malla de connexió a terra                                       |     |          |         |        |          |           |
|           | CGP                                                                                                                                        | 1   | 3,000    |         |        | 3,000    |           |
|           | ARMARI                                                                                                                                     | 1   | 3,000    |         |        | 3,000    |           |
|           | ESTACIO RECÀRREGA                                                                                                                          | 1   | 3,000    |         |        | 3,000    |           |
|           |                                                                                                                                            |     |          |         |        |          | 9,000     |
| ER02.09   | <b>UD CAIXA CONNEXIO MESURA DE TERRA</b>                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |
|           | CAIXA CONNEXIO MESURA DE TERRA SEOGNS ITC BT 18 TOTALMENT INSTAL·LADA                                                                      |     |          |         |        |          |           |
|           | ARMARI                                                                                                                                     | 1   |          |         |        | 1,000    |           |
|           | ESTACIO RECÀRREGA                                                                                                                          | 1   |          |         |        | 1,000    |           |
|           |                                                                                                                                            |     |          |         |        |          | 2,000     |



| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|
| PG2N-EUGK | <b>ML TUB CORRUGAT DN 90</b><br>Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'ex terior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada |     |          |         |        |          |           |
|           | BT                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 5,000    |         |        | 5,000    |           |
|           | TELECOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 5,000    |         |        | 5,000    |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 10,000    |
| PG2N-EUFY | <b>ML TUB CORRUGAT DN 160</b><br>Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada                                                               |     |          |         |        |          |           |
|           | INSTAL·LACIO D'ENLLAÇ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3   | 1,000    |         |        | 3,000    |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 3,000     |



| CODI                      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|
| <b>CAPITOL ER03 VARIS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |
| ER03.01                   | <b>UD EXPEDIENT NOVA ESCOMESA BT 55,42 KW</b><br>realització de la tramitació de l'expedient de nou subministrament elèctric destinat a estació e recàrrega de vehicles de P=55,42 kW Un=400/230V seogns especificacions i ubicació de la memòria tècnica a la comoanyia distribuïdora edistribucion<br>Inclou explícitament:<br>1. Tramitació de la petició de servei de nou subministrament i tota la gestió associada per tal de posar en servei el subministrament elèctric fins que es disposi de subministrament elèctric definitiu en el punt de recàrrega<br>2. Pagament de les despeses associades als treballs TOT ENDESA resultants dels estudis.<br>3. Pagament dels drets d'escomesa i accés dels 55,42 kW del subministrament elèctric<br>4. Seguiment, gestió i tramitació de tot l'expedient associat i elaboració de tota la documentació necessària que indiqui la companyia distribuïdora en els transcurso de la tramitació.<br>Totalment acabada, en servei, amb subministrament elèctric finalitzat i en servei. | 1   |          |         |        | 1,000    |           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          | 1,000     |
| ER03.02                   | <b>UD LEGALITZACIO INSTAL·LACIO BT ESTACIO DE RECÀRREGA</b><br>Legalització de la instal·lació de BT de recàrrega de vehicles d'acord amb la ITC BT 52 segons normativa vigent i normativa d'edistribucion vigent<br>Inclou:<br>- realització de projecte específic de BT realitzat per enginyer<br>- control inicial per part de l'OCA degudament autoritzada<br>- Taxes d'indústria<br>- Tramitació i obtenció del RITSIC de la instal·lació de BT<br>- ELEC1 empresa instal·ladora<br>- As-built del conjunt de tota la instal·lació de BT i obra civil.<br>- Manual de funcionament i de manteniment de la instal·lació de recàrrega de vehicles.<br>Totalment finalitzat i en servei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   |          |         |        | 1,000    |           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          | 1,000     |



| CODI                           | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|
| CAPITOL ER04 SEGURETAT I SALUT |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |
| ER04.01                        | UD PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT EN OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |
|                                | Partida a justificar en obra de Seguretat i salut incloent totes les mesures de seguretat i salut necessàries per garantir el compliment de la normativa vigent i especialment pel que fa referència a la seguretat vial i dels treballador i les entibacions per la formació de rases, inclou elaboració del Pla de seguretat de l'obra i totes les mesures que indiqui el coordinador de seguretat i salut de l'obra. |     |          |         |        |          |           |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |          |         |        | 1,000    |           |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          | 1,000     |



| CODI                             | RESUM                                                                                                                                                                                                           | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|
| CAPITOL ER05 CONTROL DE QUALITAT |                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |
| ER05.01                          | ud PROVES XARXA BT I COMUNICACIONS                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |
|                                  | Conjunt de proves de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar el correcte funcionament de les instal·lacions següents: electricitat, dades, comunicacions, etc. |     |          |         |        |          |           |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 1   |          |         |        | 1,000    |           |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 1,000     |



| CODI                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESUM                                       | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|
| CAPITOL ER06 RESIDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |     |          |         |        |          |           |
| ER06.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 TRANSPORT DE RESIDUS A GESTOR AUTORITZAT |     |          |         |        |          |           |
| Transport amb camió de residus inerts de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 30 km de distància. |                                             |     |          |         |        |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VORERA                                      | 1,3 | 1,500    | 1,000   |        |          | 1,950     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INSTAL·LACIO ENLLAÇ                         | 1,3 | 1,500    | 1,000   |        |          | 1,950     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | 1,3 | 0,400    | 1,000   |        |          | 0,520     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTACIO RECÀRERGA                           | 4   | 1,000    | 1,000   | 1,300  |          | 5,200     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREVISIO                                    | 1,3 | 2,000    | 1,000   |        |          | 2,600     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |     |          |         |        |          | 12,220    |
| ER06.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 CANON D'ABOCAMENT DE RESIDUS             |     |          |         |        |          |           |
| Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus                    |                                             |     |          |         |        |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VORERA                                      | 1,3 | 1,500    | 1,000   |        |          | 1,950     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INSTAL·LACIO ENLLAÇ                         | 1,3 | 1,500    | 1,000   |        |          | 1,950     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | 1,3 | 0,400    | 1,000   |        |          | 0,520     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTACIO RECÀRERGA                           | 4   | 1,000    | 1,000   | 1,300  |          | 5,200     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREVISIO                                    | 1,3 | 2,000    | 1,000   |        |          | 2,600     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |     |          |         |        |          | 12,220    |



| CODI                                                            | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|
| <b>CAPITOL ER07 SUBMINISTRAMENT CARREGADOR VEHICLE ELÈCTRIC</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |
| ER02.10                                                         | <p><b>UD ESTACIO DE RECÀRREGA RÀPIDA DE 55,42 KW</b></p> <p>Subministrant i muntatge de</p> <p>Estació de recàrrega o punt de recàrrega mínim RÀPID 50kWdc-22kWac</p> <p>Potència mínima de servei igual o superior a 50 kW</p> <p>Modes de funcionament en 3 i 4 (IEC 61851-1)</p> <p>Permetre que hagi dos vehicles carregant simultàniament</p> <p>AMB Sistema intel·ligent de càrrega Balanç de potència, limitació de potència de càrrega, preferència de càrrega, analitzador de xarxes amb acumulació de dades elèctriques. Els equips han de disposar de la possibilitat d'utilitzar o connector/endoll tipus 2 (UNE IEC6296) i mànegues amb connectors CHAdeMO i CCS COMBO2, pel mode 4. Protocol de comunicació protocol OCPP 1.6 o superior i han de complir la normativa REBT (RD 42/2002). Haurà de tenir la capacitat de fer un auto-check i comunicar el seu estat (mínim):</p> <p>No operatiu/lliure/ocupat</p> <p>Raports bàsics d'avaría</p> <p>Operabilitat remota del terminal</p> <p>Haurà de tenir la capacitat de poder recollir informació i comunicar-la (mínim):</p> <p>Nombre de càrregues</p> <p>Temps de càrregues</p> <p>Consums d'energia per càrrega</p> <p>Tipus de recàrrega</p> <p>Identificació de l'usuari</p> <p>Horari de la càrrega</p> <p>Tipus de càrrega</p> <p>Estat de l'estació: en recàrrega, en servei i fora de servei.</p> <p>La interface amb l'usuari:</p> <p>Pantalla de lectura diürna i protecció solar</p> <p>Entorn intuïtiu</p> <p>Indicació lluminosa de l'equip visible a 100m en funció del seu estat per facilitar-ne la localització per l'usuari, verd (lliure), blau (en ús), vermell (fora de servei o ocupat)</p> <p>Idiomes mínims: català, castellà, anglès i francès</p> <p>En previsió al cobrament de la recàrrega el terminal admetrà:</p> <p>Targeta RFID compatible (ISO 14443 A – 13,56MHz) ? Sistema de codi QR</p> <p>Previsió de poder incorporar altres sistemes de cobrament i el software corresponent si s'escau.</p> <p>Marcatge CE i altres normatives específiques de Catalunya i companyia distribuïdora</p> <p>Incloent proteccions de tipus magnetotèrmic i diferencial de cada punt de recàrrega segons ITC BT 52 totalment instal·lat, programat, parametritzat per par de SAT i en funcionament.</p> |     |          |         |        |          |           |
|                                                                 | ESTACIO DE RECÀRREGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   |          |         |        | 1,000    |           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          | 1,000     |





MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE  
CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

---

## 2.2. PRESSUPOST



| CODI                                                 | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | QUANTITAT | PREU  | IMPORT          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------|
| <b>CAPITOL ER01 OBRA CIVIL I PINTURA</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |       |                 |
| ER01.01                                              | <b>M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT I/O SOLERA DE VORERA</b><br>Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix , amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,800     | 6,35  | 55,88           |
| ER01.02                                              | <b>M3 EXCAVACIO SOLERES I RASES</b><br>Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,400     | 18,53 | 174,18          |
| ER01.04                                              | <b>M3 FORMIGONAT RASES I POUS</b><br>reblert de rases i pous sota solera de formigó, prèviament demolida, amb formigó en massa HM-15/B/30/X0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,280     | 89,36 | 650,54          |
| ER01.05                                              | <b>M2 FORMACIO DE PAVIMENT DE TIPUS PANOT</b><br>Formació de paviment de les mateixes característiques que les existents en la zona<br>Paviment de llambordes de formigó, en exteriors, realitzat sobre ferm amb tràfic de categoria C4 (àrees de vianants, carrers residencials) i categoria d'esplanada E1 (5 ≤ CBR < 10), compost per base flexible de tot-u natural, de 20 cm de gruix , amb estès i compactat al 100% complexitat de l'aparell baix, de llambordes bicapa de formigó, les característiques tècniques dels quals compleixen la UNE-EN 1338, format rectangular, 200x100x60 mm, acabat superficial llis, color gris, sobre una capa de sorra de granulometria compresa entre 0,5 i 5 mm, deixa rejuntat amb sorra natural, fina i seca, de 2 mm de mida màxima; i vibrat del paviment amb safata vibrant de guiatge manual                                                                                                                                         | 8,800     | 30,33 | 266,90          |
| ER01.07                                              | <b>M2 PINTAT PLAÇA APARCAMENT PLAÇA APARCAMENT RECÀRREGA</b><br>Execució de Pintura a base de resines acríliques termoplàstiques, que asseca per evaporació de dissolvents i forma una pel·lícula dura, flexible, resistent a l'impacte i al desgast. Especialment formulada per ser aplicada directament sobre superfícies d'asfalt i ciment, per a la senyalització horitzontal de carreteres, i tota mena de vials.<br>Lligant Acrílica termoplàstica<br>Acabat Mate<br>Diluent Eurosolv-X (Dissolvent Clorocautxú)<br>Matèria fixa en pes U.N.E. 48087 76 %<br>Densitat U.N.E. 48098 1.65 kg/l<br>Viscositat Krebs Stormer a 25 ° U.N.E. 48076 95 U.K.<br>Poder de cobriment a 100 micres humides 96 %<br>Rendiment teòric a 100 micres humides 6-8 m2/kg<br>Temps d'assecatge U.N.E. 48086 Al tacte: 20 min. Total: 1 hora.<br>Interval de repintat U.N.E. 48086 12 hores<br>realitzada en tots els colors necessaris segons indicacions de la DO i normativa vigent, dues capes | 36,000    | 9,34  | 336,24          |
| ER01.08                                              | <b>UD BARRERA DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ</b><br>Fita de protecció i senyalització d'element d'acer laminat en calent amb remat superior d'alumini, peu fix , de 1000 mm d'alçada, amb acabat de color negre forja amb textura fèrria i franges oerimetrals reflectants de senyalització segons normativa vial i urbana vigents, totalment instal·lada i en marxa, inclou p.p. d'obra civil necessària per la seva correcta instal·lació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,000     | 97,93 | 391,72          |
| ER01.09                                              | <b>ML TALL DE PAVIMENT/ASFALT</b><br>Tall de disc per paviment de formigó i/o asfalt fins 15 cm de profunditat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,400    | 6,70  | 103,18          |
| <b>TOTAL CAPITOL ER01 OBRA CIVIL I PINTURA .....</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |       | <b>1.978,64</b> |



| CODI                                       | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | QUANTITAT | PREU   | IMPORT |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| <b>CAPITOL ER02 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |        |
| ER02.1                                     | <b>UD CGP-9-160 BUC</b><br><br>Caixa general de protecció, equipada amb borns de connexió, bases unipolars previstes per col·locar fusibles d'intensitat màxima 160 A, esquema 9 tipus BUC homologada per edistribució segons normes NRZ vigent, totalment instal·lada i en funcionament inclou fusibles de 100 A tipus NH-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000     | 311,40 | 311,40 |
| ER02.2                                     | <b>UD CAIXA DE SECCIONAMENT CS-400</b><br><br>Subministrament i muntatge de<br>Caixa de seccionament de 400 A BUC amb bloqueig de cademat<br>Característiques principals <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escomeses subterrànies. Instal·lació en nínxol amb porta metàl·lica.</li> <li>• Tensió assignada: 500 V.</li> <li>• Intensitat assignada: 400 A.</li> </ul> Totalment instal·lada i en marxa d'acord amb NRZ vigent d'edistribució.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000     | 538,45 | 538,45 |
| ER02.3                                     | <b>ML CONDUCTOR 1X35 MM2 RZ1-K 0.6/1 KV</b><br><br>Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm², amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió de fum, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60,000    | 7,73   | 463,80 |
| ER02.4                                     | <b>ML CABLE 1X16 MM2 RZ1-K 0.6/1 KV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,000    | 5,29   | 79,35  |
| ER02.5                                     | <b>ML CANAL PROTECTORA 100X60</b><br><br>Safata aïllant de PVC, llisa, de 60X100mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada suspesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,000    | 23,49  | 352,35 |
| ER02.6                                     | <b>UD TMF10 80-160 A</b><br><br>Subministrament i muntatge de<br>Equips de protecció, maniobra o mesura de 160 A<br>Característiques principals<br>Equip de protecció, maniobra o mesura per a subministraments individuals fins a 110 kW, amb mesura indirecta.<br>Instal·lació en nínxol amb porta metàl·lica o armari prefabricat.<br>Envoltant de polièster reforçat amb fibra de vidre i tapa de policarbonat transparent, tipus UNINTER.<br>Graus de protecció IP43 i IK09.<br>Interruptor magnetotèrmic en càrrega tetrapolar de 100 A regulable a 80 A, amb possibilitat de bloqueig per cademat i neutre avançat.<br>3 bases BUC-3 per a fusibles NH-3 inclosos.<br>Neutre seccionable amb born posada a terra de 50 mm².<br>Bloc de borns de comprovació de 10 elements 10E-6I-4T, normalitzat per E-DISTRIBUCIÓ.<br>Inclou kit mòdem: Base schuko+Interruptor diferencial magnetotèrmic 10 A.<br>Deiriborne de 95 mm², per posada a terra secundaris transformadors.<br>Complement: Porta metàl·lica amb tancament triangular, per a nínxol de 1.900x 1.000 mm. Referència 0931293.<br>Dimensions:<br>Alt : 1.260 mm<br>Ample : 630 mm<br>Profunditat : 176 mm<br>Totalment instal·lada i en marxa d'acord amb NRZ vigent d'edistribució. | 1,000     | 750,00 | 750,00 |
| ER02.7                                     | <b>UD QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ I MANIOBRA</b><br><br>Subministrament i muntatge de quadre general de BT autoextingible apte per intensitats fins 160 A IP 65 realitzat segons esquema unifilar de projecte incloent embarrat de coure i proteccions contra contactes directes de metacrilat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |        |



| CODI | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | QUANTITAT | PREU | IMPORT |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|
|      | <p>amb els següents elements d'aparamenta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 IGA 80 A 4P regulable Icu 15 kA</li> <li>- 2 Proteccions contra sobretensions transitòries i permanents amb protecció magnetotèrmica de protecció incorporats segons esquema unifilar</li> <li>- 1 PIA 80 A 4P regulable Icu 15 kA bloc de relé de protecció diferencia tipus A I incorporat regulat a 300 mA i retard de 1s incloent els toroidals, cablejat i resta d'elements i equips necessaris pel seu correcte funcionament.</li> <li>- comptador de lectura indirecta vàlid per I&gt;63 A amb toroidals incloent cablejat configuració i parametrització</li> </ul> <p>totalment instal·lat connectat, programat i parametritzat i en marxa, inclou proves de funcionament i certificat de proves del muntador.</p> <p>CARACTERISTIQUES COMPTAGE SECUNDARI</p> <p>Contador trifásico de energía eléctrica con medida indirecta 5(10)A (CEM-C31), directa 65 A (CEM-C21) o monofásico (CEM-C10).</p> <p>Dispone de display LCD (7 dígitos) con sistema de pantallas rotativas. Puede disponer de comunicaciones RS-485 integradas, según modelo.</p> <p>Dispone también de 2 botones (1 precintable) para visualizar toda la información medida.</p> <p>Otras características son:</p> <p>Certificación MID módulo B+D (según tipo)</p> <p>Clase 1 en energía activa (Clase B según MID), Clase 2 en energía reactiva</p> <p>Conforme a las normas EN 50470 (normativa europea MID) o IEC 62052-11 (normativa internacional) según tipo.</p> <p>Tamaño reducido (CEM-C10: 2 módulos, 36 mm, CEM-C21 y CEM-C31: 4 módulos, 72 mm)</p> <p>Contador parcial reseteable</p> <p>1 Salida impulsos programable según DIN 43864 (Modelo CEM-C10, CEM-C31-T1,CEM-C21-T1)</p> <p>1 Entrada digital para control de tarifa y conteo de impulsos (Modelo CEM-C31-D, CEM-C21-DS)</p> <p>Indicación por pantalla de mal conexionado</p> <p>Acumulación de energía incluso en caso de mal conexionado</p> <p>Aplicaciones</p> <p>Contador redundante para verificar la energía imputada por la distribuidora de energía.</p> <p>Reporte del consumo energético a un sistema remoto (PLC/BMS).</p> <p>Control de costes para obtención de ratio consumo/unidad en procesos industriales.</p> <p>Visualización de parámetros eléctricos (V, A, kW, kWh, PF, etc.) por fase y trifásicos.</p> <p>¿Necesitas más información sobre aquest</p> <p>producto?Si tienes cualquier duda, hablemos.</p> <p>Habla con un especialista</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>Alimentación en alterna</p> <p>Tensión nominal</p> <p>230 V / 400 V ~ (± 20 %)</p> <p>Frecuencia</p> <p>50 ... 60 Hz</p> <p>Consumo</p> <p>&lt; 2 W, 10 VA</p> <p>Categoría de la instalación</p> <p>CAT III 300 V</p> <p>Características eléctricas</p> <p>Tensión de aislamiento, circuito</p> <p>4 kV RMS 50 Hz durante 1 min</p> <p>Circuito de medida de tensión</p> <p>Tensión nominal</p> <p>3 x 127/220 ... 3 x 230/400 V ~</p> <p>Consumo</p> <p>&lt; 2W , &lt; 10VA (In, Vref)</p> <p>Frecuencia nominal</p> <p>50 / 60 Hz</p> <p>Circuito de medida de corriente</p> <p>Corriente máxima</p> <p>10 A</p> <p>Corriente mínima de medida</p> <p>0.050 A</p> |           |      |        |



| CODI | RESUM                                                                | QUANTITAT | PREU     | IMPORT   |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
|      | Corriente de referencia (Iref)                                       |           |          |          |
|      | 5 A                                                                  |           |          |          |
|      | Corriente de transición                                              |           |          |          |
|      | 0.25 A                                                               |           |          |          |
|      | Consumo                                                              |           |          |          |
|      | 0.3 VA ... 10 A                                                      |           |          |          |
|      | Precisión de medidas                                                 |           |          |          |
|      | Medida de energía activa (kWh)                                       |           |          |          |
|      | Clase B (EN 50470)                                                   |           |          |          |
|      | Medida de energía reactiva (kvarh)                                   |           |          |          |
|      | Clase 2.0 (IEC 62053-23)                                             |           |          |          |
|      | Salidas digitales de transistor                                      |           |          |          |
|      | Cantidad                                                             |           |          |          |
|      | 1                                                                    |           |          |          |
|      | Tipo                                                                 |           |          |          |
|      | Optoacoplador                                                        |           |          |          |
|      | Tensión máxima                                                       |           |          |          |
|      | 24 Vcc                                                               |           |          |          |
|      | Corriente máxima                                                     |           |          |          |
|      | 50 mA                                                                |           |          |          |
|      | Duración pulso (Ton/Toff)                                            |           |          |          |
|      | Ton: 40 ms                                                           |           |          |          |
|      | Comunicación inalámbrica                                             |           |          |          |
|      | Tecnología / Tipo                                                    |           |          |          |
|      | Puerto óptico IR (requiere receptor externo adicional)               |           |          |          |
|      | Comunicación serie                                                   |           |          |          |
|      | Protocolo                                                            |           |          |          |
|      | Modbus RTU                                                           |           |          |          |
|      | Interface usuario                                                    |           |          |          |
|      | Tipo display                                                         |           |          |          |
|      | LCD                                                                  |           |          |          |
|      | Máximo valor                                                         |           |          |          |
|      | 999999.9 kWh                                                         |           |          |          |
|      | LED                                                                  |           |          |          |
|      | 2 LED: kWh, 20000 imp/kW, kvarh, 20000 imp/kvarh                     |           |          |          |
|      | Teclado                                                              |           |          |          |
|      | 2 teclas                                                             |           |          |          |
|      | Características ambientales                                          |           |          |          |
|      | Temperatura de trabajo                                               |           |          |          |
|      | -25 ... +70 °C                                                       |           |          |          |
|      | Temperatura de almacenamiento                                        |           |          |          |
|      | -35 ... +80 °C                                                       |           |          |          |
|      | Humedad relativa (sin condensación)                                  |           |          |          |
|      | 5 ... 95 %                                                           |           |          |          |
|      | Grado de protección                                                  |           |          |          |
|      | IP 51 (instalado) IP 40 (zona bornes)                                |           |          |          |
|      | Características mecánicas                                            |           |          |          |
|      | Envolvente                                                           |           |          |          |
|      | PC                                                                   |           |          |          |
|      | Fijación                                                             |           |          |          |
|      | Montaje estandarizado sobre rieles (IEC 60715) (Carril DIN EN-50022) |           |          |          |
|      | Peso Neto (kg)                                                       |           |          |          |
|      | 0,25                                                                 |           |          |          |
|      | Tamaño (mm) ancho x alto x fondo                                     |           |          |          |
|      | 70 x 90 x 64 (mm)                                                    |           |          |          |
|      | Normas                                                               |           |          |          |
|      | Normas                                                               |           |          |          |
|      | EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 62053-21, IEC 62053-23, EN 62056-21      |           |          |          |
|      | Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)                                |           |          |          |
|      | 2000                                                                 |           |          |          |
|      |                                                                      | 1,000     | 2.708,89 | 2.708,89 |



| CODI                                                | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QUANTITAT | PREU     | IMPORT           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|
| ER02.8                                              | <b>UD ARMARI PREFABRICAT INSTAL·LACIO D'ENLLAÇ</b><br>Subministrament i muntatge d'armari tipus IIIa<br>La composició ISLA és la combinació de tres armaris:<br><br>Armari 1: Per CS400 + CGP<br><br>Armari 2: Per TMF-10 160/160A 111Kw)<br><br>Armari 3: Per a Quadre de Control i Comandament.<br>incloent elements d'elevació i càrrega totalment instal·lat i en marxa | 1,000     | 4.800,00 | 4.800,00         |
| PGD1-E3BV                                           | <b>UD PIQUETA DE CONNEXIONAT A TERRA</b><br>Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargà-ria de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra                                                                                                                                                                                    | 3,000     | 47,19    | 141,57           |
| PG3B-E7CH                                           | <b>ML CABLE NU 35 MM 2 CU</b><br>Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm <sup>2</sup> , muntat en malla de connexió a terra                                                                                                                                                                                                                                       | 9,000     | 14,42    | 129,78           |
| ER02.09                                             | <b>UD CAIXA CONNEXIO MESURA DE TERRA</b><br>CAIXA CONNEXIO MESURA DE TERRA SEOGNS ITC BT 18 TOTALMENT INSTAL·LADA                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,000     | 32,00    | 64,00            |
| PG2N-EUGK                                           | <b>ML TUB CORRUGAT DN 90</b><br>Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'ex terior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada                                                                    | 10,000    | 4,10     | 41,00            |
| PG2N-EUFY                                           | <b>ML TUB CORRUGAT DN 160</b><br>Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada                                                                                                                                  | 3,000     | 8,04     | 24,12            |
| <b>TOTAL CAPITOL ER02 INSTALACIO ELÈCTRICA.....</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          | <b>10.404,71</b> |



| CODI                                  | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | QUANTITAT | PREU     | IMPORT          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| <b>CAPITOL ER03 VARIS</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |                 |
| ER03.01                               | <b>UD EXPEDIENT NOVA ESCOMESA BT 55,42 KW</b><br>realització de la tramitació de l'expedient de nou subministrament elèctric destinat a estació e recàrrega de vehicles de P=55,42 kW Un=400/230V seogns especificacions i ubicació de la memòria tècnica a la comoanyia distribuïdora edistribucion<br>Inclou explícitament:<br>1. Tramitació de la petició de servei de nou subministrament i tota la gestió associada per tal de posar en servei el subministrament elèctric fins que es disposi de subministrament elèctric definitiu en el punt de recàrrega<br>2. Pagament de les despeses associades als treballs TOT ENDESA resultants dels estudis.<br>3. Pagament dels drets d'escomesa i accés dels 55,42 kW del subministrament elèctric<br>4. Seguiment, gestió i tramitació de tot l'expedient associat i elaboració de tota la documentació necessària que indiqui la companyia distribuïdora en els transcurso de la tramitació.<br>Totalment acabada, en servei, amb subministrament elèctric finalitzat i en servei. | 1,000     | 3.017,39 | 3.017,39        |
| ER03.02                               | <b>UD LEGALITZACIO INSTAL·LACIO BT ESTACIO DE RECÀRREGA</b><br>Legalització de la instal·lació de BT de recàrrega de vehicles d'acord amb la ITC BT 52 segons normativa vigent i normativa d'edistribucion vigent<br>Inclou:<br>- realització de projecte específic de BT realitzat per enginyer<br>- control inicial per part de l'OCA degudament autoritzada<br>- Taxes d'indústria<br>- Tramitació i obtenció del RITSIC de la instal·lació de BT<br>- ELEC1 empresa instal·ladora<br>- As-built del conjunt de tota la instal·lació de BT i obra civil.<br>- Manual de funcionament i de manteniment de la instal·lació de recàrrega de vehicles.<br>Totalment finalitzat i en servei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000     | 1.200,00 | 1.200,00        |
| <b>TOTAL CAPITOL ER03 VARIS .....</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          | <b>4.217,39</b> |



| CODI                                  | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QUANTITAT | PREU   | IMPORT        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
| <b>CAPITOL ER04 SEGURETAT I SALUT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |               |
| ER04.01                               | <b>UD PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT EN OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |               |
|                                       | Partida a justificar en obra de Seguretat i salut incloent totes les mesures de seguretat i salut necessàries per garantir el compliment de la normativa vigent i especialment pel que fa referència a la seguretat vial i dels treballador i les entibacions per la formació de rases, inclou elaboració del Pla de seguretat de l'obra i totes les mesures que indiqui el coordinador de seguretat i salut de l'obra. |           |        |               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000     | 750,00 | 750,00        |
|                                       | <b>TOTAL CAPITOL ER04 SEGURETAT I SALUT.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        | <b>750,00</b> |



| CODI                                               | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                 | QUANTITAT | PREU   | IMPORT        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
| <b>CAPITOL ER05 CONTROL DE QUALITAT</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |               |
| ER05.01                                            | ud PROVES XARXA BT I COMUNICACIONS<br>Conjunt de proves de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar el correcte funcionament de les instal·lacions següents: electricitat, dades, comunicacions, etc. |           |        |               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000     | 143,82 | 143,82        |
| <b>TOTAL CAPITOL ER05 CONTROL DE QUALITAT.....</b> |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        | <b>143,82</b> |



| CODI                                    | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QUANTITAT | PREU  | IMPORT        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------|
| <b>CAPITOL ER06 RESIDUS</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |               |
| ER06.01                                 | <b>M3 TRANSPORT DE RESIDUS A GESTOR AUTORITZAT</b><br>Transport amb camió de residus inerts de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 30 km de distància. | 12,220    | 19,56 | 239,02        |
| ER06.02                                 | <b>M3 CANON D'ABOCAMENT DE RESIDUS</b><br>Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus                                | 12,220    | 7,53  | 92,02         |
| <b>TOTAL CAPITOL ER06 RESIDUS .....</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       | <b>331,04</b> |



| CODI                                                                 | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QUANTITAT | PREU      | IMPORT    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CAPITOL ER07 SUBMINISTRAMENT CARREGADOR VEHICLE ELÈCTRIC             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |           |
| ER02.10                                                              | <p>UD ESTACIO DE RECÀRREGA RÀPIDA DE 55,42 KW</p> <p>Submnistrament i muntatge de</p> <p>Estació de recàrrega o punt de recàrrega mínim RÀPID 50kWdc-22kWac</p> <p>Potencia mínima de servei igual o superior a 50 kW</p> <p>Modes de funcionament en 3 i 4 (IEC 61851-1)</p> <p>Permetre que hagi dos vehicles carregant simultàniament</p> <p>AMB Sistema intel·ligent de càrrega Balanç de potència, limitació de potència de càrrega, preferència de càrrega, analitzador de xarxes amb acumulació de dades elèctriques. Els equips han de disposar de la possibilitat d'utilitzar o connector/endoll tipus 2 (UNE IEC6296) i mànegues amb connectors CHAdeMO i CCS COMBO2, pel mode 4. Protocol de comunicació protocol OCPP 1.6 o superior i han de complir la normativa REBT (RD 42/2002). Haurà de tenir la capacitat de fer un auto-check i comunicar el seu estat (mínim):</p> <p>No operatiu/lliure/ocupat</p> <p>Raports bàsics d'avaría</p> <p>Operabilitat remota del terminal</p> <p>Haurà de tenir la capacitat de poder recollir informació i comunicar-la (mínim):</p> <p>Nombre de càrregues</p> <p>Temps de càrregues</p> <p>Consums d'energia per càrrega</p> <p>Tipus de recàrrega</p> <p>Identificació de l'usuari</p> <p>Horari de la càrrega</p> <p>Tipus de càrrega</p> <p>Estat de l'estació: en recàrrega, en servei i fora de servei.</p> <p>La interface amb l'usuari:</p> <p>Pantalla de lectura diürna i protecció solar</p> <p>Entorn intuïtiu</p> <p>Indicació lluminosa de l'equip visible a 100m en funció del seu estat per facilitar-ne la localització per l'usuari, verd (lliure), blau (en ús), vermell (fora de servei o ocupat)</p> <p>Idiomes mínims: català, castellà, anglès i francès</p> <p>En previsió al cobrament de la recàrrega el terminal admetrà:</p> <p>Targeta RFID compatible (ISO 14443 A – 13,56MHz) ? Sistema de codi QR</p> <p>Previsió de poder incorporar altres sistemes de cobrament i el software corresponent si s'escau.</p> <p>Marcatge CE i altres normatives específiques de Catalunya i companyia distribuïdora</p> <p>Incloent proteccions de tipus magnetotèrmic i diferencial de cada punt de recàrrega segons ITC BT 52 totalment instal·lat, programat, parametritzat per par de SAT i en funcionament.</p> |           |           |           |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 17.000,00 | 17.000,00 |
| TOTAL CAPITOL ER07 SUBMINISTRAMENT CARREGADOR VEHICLE ELÈCTRIC ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           | 17.000,00 |
| TOTAL .....                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           | 34.825,60 |





MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE  
CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

---

### 2.3. RESUM DEL PRESSUPOST



| CAPITOL                           | RESUM                                            | EUROS            | %     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------|
| ER01                              | OBRA CIVIL I PINTURA.....                        | 1.978,64         | 5,68  |
| ER02                              | INSTALACIO ELÈCTRICA .....                       | 10.404,71        | 29,88 |
| ER03                              | VARIS.....                                       | 4.217,39         | 12,11 |
| ER04                              | SEGURETAT I SALUT.....                           | 750,00           | 2,15  |
| ER05                              | CONTROL DE QUALITAT.....                         | 143,82           | 0,41  |
| ER06                              | RESIDUS.....                                     | 331,04           | 0,95  |
| ER07                              | SUBMINISTRAMENT CARREGADOR VEHICLE ELÈCTRIC..... | 17.000,00        | 48,81 |
| <b>TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL</b>    |                                                  | <b>34.825,60</b> |       |
| 13,00 % Despeses Generals .....   |                                                  | 4.527,33         |       |
| 6,00 % Benefici industrial.....   |                                                  | 2.089,54         |       |
| SUMA DE G.G. y B.I.....           |                                                  | 6.616,87         |       |
| 21,00% I.V.A .....                |                                                  | 8.702,92         |       |
| <b>TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA</b> |                                                  | <b>50.145,39</b> |       |
| <b>TOTAL PRESSUPOST GENERAL</b>   |                                                  | <b>50.145,39</b> |       |

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de CINQUANTA MIL CENT QUARANTA-CINC EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

, a 18/07/2025.





## MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

---

### 3. ANNEXOS

#### 3.1. ESTUDI TÈCNIC ECONOMIC EDISTRIBUCION



**JOAN JOSEP NAVARRO AGUIRRE**  
 SANT ISIDRE 5 LOC 21 SANT CARLES DE LA RAPITA  
 43540 - SANT CARLES DE LA RAPITA

**Referència Sol·licitud:** 0001024598  
**Tipus Sol·licitud:** SUMINISTRO - NUEVO SUMINISTRO  
**Direcció del Subministrament:** CL PINETS 2, 43895, L'AMPOLLA, TARRAGONA  
**Potència sol·licitada:** 55,42 kW  
**Data:** 16 de junio de 2025

Benvolgut Sr. / Benvolguda Sra.:

Ens posem en contacte amb vostè per a comunicar-li les condicions tècniques i econòmiques del subministrament elèctric sol·licitat l'import del qual ascendeix a:

**1.165,12 €**

(IVA/IGIC/IPSI inclòs)

La vigència d'aququests condicions tècniques i econòmiques és de 6 mesos.

Durant aquest període pot acceptar-les realitzant el pagament d'aquest import per algun dels següents mitjans:

- mitjançant targeta bancària o bizum a través del següent enllaç: <https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2fcj000001Ry2j> o accedint al portal privat de la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), i des del detall de la sol·licitud procedir al pagament.
- mitjançant transferència bancària al compte corrent ES61-2100-2931-91-0200133488 indicant en el concepte el text literal: "CNX 0001024598". En aquest cas haurà d'enviar-nos el justificant de la mateixa al correu electrònic [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com) o des de l'àrea privada de la nostra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), a través del servei "Connexió a la xarxa" i seleccionant aquesta sol·licitud en l'apartat "Les teves sol·licituds de connexió".

Per a realitzar les gestions d'acceptació i pagament d'entitats del Sector Públic han de posar-se en contacte amb el nostre Servei d'Atenció Tècnica, enviant un correu electrònic a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). Previ a l'acceptació de les condicions tècniques i econòmiques hauran de comunicar-nos els codis DIR3 (Oficina Gestora, Oficina Comptable, Unitat Tramitadora i, opcionalment, Expedient) que han d'acompanyar a la factura que emetrem al seu nom.

Les actuacions a realitzar es troben regulades en l'article 25.1 del RD 1048/2013 i resulten necessàries per a atendre el subministrament sol·licitat. Per això, l'objecte del contracte que subscriuin les parts hauria de consistir en una prestació de serveis consistent a dotar el punt de subministrament deconformitat a la potència sol·licitada. Per tant, els preguem que tant el plec de condicions com la declaració responsable s'ajustin a les clàusules pròpies d'un contracte de prestació de serveis, especialment, al servei de disposar de potència regulada en l'article 25.1 del RD 1048/2013.





Quan rebem el pagament indicat, emetrem la factura a nom **AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA**<sup>1</sup> i procedirem a realitzar els tràmits i treballs necessaris per a la connexió.

Aquesta comunicació anul·la i substitueix a les que poguéss haver rebut anteriorment relatives al mateix subministrament.

Moltes gràcies

---

<sup>1</sup> En el cas que la factura hagi d'emetre's a nom d'una altra persona (física o jurídica), serà necessari que previ al pagament, ens envii l'autorització de pagament i facturació a , utilitzant el model disponible en <https://www.edistribucion.com/es/red-electrica/guias-formularios.html>.



**DETALL DEL PRESSUPOST**

|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Quota d'extensió segons R.D. 1048/2013<br>55,42 kW x 17,374714 €/kW: | 962,91 €          |
| IVA/IGIC/IPSI en vigor <sup>2</sup> (21%):                           | 202,21 €          |
| <b>Total Import:</b>                                                 | <b>1.165,12 €</b> |

El termini previst d'execució dels treballs és de 30 dies hàbils, sense considerar els terminis per a l'obtenció dels permisos i autoritzacions administratives necessàries.

Donada la potència i ubicació del subministrament, l'empresa distribuïdora és responsable de les infraestructures elèctriques necessàries entre el punt de connexió, situat en la xarxa de baixa tensió existent, i el primer element de la seva instal·lació privada. En el cas que l'immoble compti amb centralització de comptadors, el subministrament haurà de connectar-se a aquesta centralització. En cas contrari, se li donarà connexió en el límit de la seva propietat, accessible des de via pública, i el més pròxim possible a la xarxa de baixa tensió.

**QUE HA DE FER EN LA SEVA INSTAL·LACIÓ.**

En cas de no existir centralització de comptadors, la instal·lació de la CGP es realitzarà mitjançant un esquema 9 en muntatge vertical, o un esquema 7 o 9 en muntatge horitzontal, tots dos a l'interior d'una fornícula o nínxol de dimensions adequades als plans de detall adjunts, deixant prou espai per a la col·locació, en cas de necessitat, d'una caixa seccionament (CS). El seu amperatge serà ajustat al següent graó normalitzat respecte d'adequat a la potència sol·licitada.

No obstant això, sent les distàncies anteriorment indicades merament orientatives, per a projectar la seva instal·lació d'enllaç ha de consultar les diferents configuracions per a la interconnexió amb la xarxa de distribució en les especificacions particulars NRZ103 i NRZ002, disponibles en l'àrea pública de la nostra pàgina web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), en l'apartat '*Estàndard de la nostra Xarxa*'.

Ha de tenir en compte que els treballs a fer per la Distribuïdora per a donar servei a la caixa general de protecció podrien impactar sobre la seva propietat amb el pas de xarxes elèctriques de baixa tensió o la instal·lació de caixa de seccionament o similars. L'acceptació de les condicions tècniques i econòmiques implicaran el seu consentiment a l'execució necessària i aquests possibles impactes. En cas de dubte o discrepància, li preguem que ens ho comuniqui prèviament a l'acceptació per a la seva anàlisi.

<sup>2</sup> Import total calculat amb l'impost general vigent, a data d'emissió d'aquests condicions econòmiques, del territori on es presta aquest servei.

Si es produeix una variació, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb el nou valor de l'impost aplicable a la data del pagament.

Si es dona el cas que s'ha de facturar amb alguna excepció a l'impost general, ha de contactar amb [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).



**PER TAL QUE TINGUI SUBMINISTRAMENT**

L'informem que, quan tingui la seva instal·lació interior executada, pot sol·licitar la inspecció de les instal·lacions d'enllaç (IIE), aportant, si escau, l'estructura final de la finca (adreça postal, ús, potències, escales, planta, pisos, portes...). Pot demanar-ho a través de l'àrea privada de la nostra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) en el menú 'Connexió a la xarxa', seleccionant la seva sol·licitud en l'apartat 'Les teves sol·licituds de connexió' o mitjançant correu electrònic a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com) aportant el formulari disponible a l'adreça <https://www.edistribucion.com/es/red-electrica/guias-formularios.html>.

Una vegada executats els treballs de connexió, l'informarem de la finalització dels mateixos i li facilitarem el Codi Universal del Punt de Subministrament (CUPS), amb el qual podrà formalitzar el contracte de subministrament a través de l'empresa Comercialitzadora que consideri.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment en el nostre Servei d'Assistència Tècnica en el telèfon 900 920 959, o a través del correu electrònic [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). Així mateix, en la nostra pàgina web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), podrà obtenir major informació

Salutacions

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal**

*Operaciones Comerciales  
Conexiones*






## **CONDICIONS PARTICULARS DE L'ESTUDI TÈCNIC**

Estudi condicionat a l'obtenció dels permisos municipals.

El sol·licitant aportarà i instal·larà armari multiusos amb caixa general de protecció i deixarà espai per a la col·locació de la caixa de seccionament, segons normativa vigent. Agraïrem que, un cop preparada la instal·lació d'enllaç, ho comuniqui a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com) adjuntant les fotografies corresponents (arqueta i tubs visibles si s'escau).



## DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ DE PAGAMENT

En/Na (nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio) .....  
 amb NIF..... actuant com administrador i/o apoderat de (nombre empresa principal solicitante)....., amb CIF..... i domicili social a (dirección social empresa principal)....., municipi de .....

Telèfon de contacte: ..... Direcció email: .....

**Encarrega i autoritza:**

A (empresa, ingeniería o representante) ....., amb CIF..... i domicili social a ....., municipi de .....

Persona de contacte: .....

Telèfon de contacte: ..... Direcció email: .....

**A realitzar davant E-Distribución Redes Digitales S.L.Unipersonal:**

El pagament de la sol·licitud de (Nuevo Suministro/Ampliación/Servicios de red), inclosa l'emissió al seu nom de les factures que e-distribución hagi de generar corresponents a la execució de les instal·lacions precises per atendre el subministrament sol·licitat, amb les següents característiques al punt que s'indica,

Direcció del subministrament.....

Municipi: .....

Potència ..... kW.

**Petició de subministrament nº:** .....

**Import a Pagar**.....

Data de l'autorització: .....

Signatura de l'administrador/apoderat empresa principal

**PROTECCIÓN DE DADES** – L'informem que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal és la responsable del tractament de les dades personals que es necessiten recavar per a la gestió de la sol·licitud de nou subministrament/servei i que està legitimada a tractar les seves dades per a complir amb les obligacions legals que estableixi la normativa del sector elèctric a cada moment o, si escau, per a l'execució del contracte.

Les dades personals que ens faciliti no es cediran a tercers, llevat d'obligació legal. Tanmateix, podran tenir accés a les mateixes els proveïdors de serveis que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament, alguns dels quals poden estar localitzats fora de l'Espai Econòmic Europeu.

Li recordem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, així com qualsevol altre que estableixi la normativa en vigor a cada moment. Si desitja ampliar la informació, premi en el següent enllaç [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com)



| AFECTACIONS |   |
|-------------|---|
| AJUNTAMENT  | X |
| PARTICULAR  |   |
| TIC         | X |
| ACA         |   |
| ADIF        |   |
| GENERALITAT |   |
| CTRE ESTAT  |   |
| DIPUTACIÓ   |   |
| AUTOPISTES  |   |
| FF CC       |   |
| COSTES      |   |
| TELEFONICA  |   |
| GAS         |   |
| AENA        |   |
| ALTRES      |   |

TM DE L'AMPOLLA



SIMBOLOGIA

- TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
- TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
- XARXA EXISTENT 400 V
- XARXA EXISTENT 220 V
- XARXA SUPEDITADA
- XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
- LÍNIA SUBTERRÀNIA
- LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
- LÍNIA AÈRIA TRENADA
- ESCOMESA
- CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
- CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
- CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
- CS (CAIXA DE SECCIONAMENT)
- ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
- CAIXA DE DERIVACIÓ
- CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA
- EMPALMAMENT
- PUNTES MORTES
- ARQUETA
- TM (SUPPORT METÀL·LIC)
- PH (SUPPORT DE FORMIGÓ)
- PF (SUPPORT DE FUSTA)
- SUPPORT DE FUSTA CASAT
- SUPPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
- SUPPORT DE FUSTA VENTAT
- CADIRETA
- CT (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)
- CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

OBSERVACIONS

\*El sol·licitant aportarà nínxol en línia límit de la zona pública/privada amb accés directe 24h. per a CS+CGP i equip de comptatge, segons normativa.  
\*El sol·licitant aportarà i instal·larà CGP-9-BUC juntament amb equip de comptatge dins de nínxol segons normativa vigent.  
\* Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals.  
\* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també haurà de carregar l'obtenció de tots els permisos necessaris.



NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

| Secció Cable        | Total (m) | Rasa Vorera (m) | Tipus paviment | Rasa Calçada (m) | Tipus paviment |
|---------------------|-----------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| 2C 3x1x240+1x150 Al |           |                 |                |                  |                |

AVANTPROJECTE NO ÉS VÀLID  
A EFECTES CONSTRUCTIUS

ESTUDI PERA NOU SUBMINISTRAMENT DE LÍNIA BT A 3x230V/400V  
CL PINETS 2, 43895, LAMPOLLA, TARRAGONA

|                                                                                       |                                 |             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|
|  | Núm. EXP: 0001024598            | ET:         | Data: 16/06/2025  |
|                                                                                       | Potència: 55,42 kW              | CT XD116/02 |                   |
|                                                                                       | Client: AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA |             | Format: DIN-A3    |
|                                                                                       | TM DE L'AMPOLLA                 |             | Escala: 1:500     |
|                                                                                       | PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT     |             | Nº Plànol: 1 de 1 |

|                                                                                   |                                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
|  | CONDICIONAT TÈCNIC DE CONNEXIÓ RECOMANAT     | Sol·licitud n°:  |
|                                                                                   |                                              | 0001024598-2     |
|                                                                                   | SUBMINISTRAMENTS INDIVIDUALS EN BAIXA TENSIÓ | NUEVO SUMINISTRO |

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| CLIENT:                       | AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA                  |
| DIRECCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT: | CL PINETS 2, 43895, L'AMPOLLA, TARRAGONA |
| DATA D'EMISSIÓ                | 16 de juny de 2025                       |

| XARXA DE DISTRIBUCIÓ 400/230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                      |                               |                                             |                                                                    |                                       |                                         |                             |                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| SUBMINISTRAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               | MONOFÀSIC / TRIFÀSIC                                 | TRIFÀSIC                      |                                             |                                                                    |                                       |                                         | TAULA I                     |                                                       |  |
| POT. SOL·LICITADA (múltiple de 0,1 kW o segons la taula de potències actives normalitzades indicades en la Resolució de 8 de setembre de 2006, de la DGPEM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               | P≤15 kW                                              | 15<P≤20 kW                    | 20<P≤50 kW                                  | 50<P≤75 kW                                                         | 75<P≤100 kW                           | 100<P≤173,2 kW                          | Secció derivació individual | Calibre màxim de fusible recomanat (A) <sup>(4)</sup> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                      |                               |                                             | X                                                                  |                                       |                                         |                             |                                                       |  |
| ESCOMESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AÈRIA                                                                                                                                                                         | RZ-4x25 Al 0,6/1kV                                   |                               | RZ-3x50 Al 54,6 Alm 0,6/1kV                 | RZ-3x95 Al 54,6 Alm 0,6/1kV                                        | RZ-3x150 Al 80 Alm 0,6/1kV            |                                         |                             | Cables de coure i aïllament PVC                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SUBTERRÀNIA                                                                                                                                                                   | XZ1-4x50 Al 0,6/1kV                                  |                               |                                             | XZ1-3x95+1x50 Al 0,6/1kV                                           | XZ1-3x150+1x95 Al 0,6/1kV             | XZ1-3x240+1x150 Al 0,6/1kV              |                             |                                                       |  |
| CGP/CPM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INTENSITAT MÍNIMA                                                                                                                                                             | CGP 100A (esquema 7)  CPM 63 A CGP 160 A (esquema 9) |                               | CGP 100 A (esquema 7) CGP 160 A (esquema 9) | CGP 160A                                                           | CGP 250A                              | CGP 400A                                |                             |                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FUSIBLE gG                                                                                                                                                                    | NH 00 - Calibre s/taula I <sup>(1)</sup>             |                               | NH 00 - Calibre s/taula I <sup>(1)</sup>    | NH 00 - Calibre s/taula I <sup>(1)</sup>                           | NH 1 - Calibre s/taula <sup>(1)</sup> | NH 2 - Calibre s/taula I <sup>(1)</sup> |                             |                                                       |  |
| EQUIP DE MESURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACTIVA <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                         | MULTIFUNCIÓ TG TIPUS V CLASSE A                      | MULTIFUNCIÓ TIPUS IV CLASSE B |                                             | MULTIFUNCIÓ TIPUS III CLASSE B                                     |                                       |                                         |                             |                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REACTIVA                                                                                                                                                                      | MULTIFUNCIÓ TG TIPUS V CLASSE 3                      | MULTIFUNCIÓ TIPUS IV CLASSE 2 |                                             | MULTIFUNCIÓ TIPUS III CLASSE 2                                     |                                       |                                         |                             |                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TRANSF.DE INTENSITAT                                                                                                                                                          | NO <sup>(3)</sup>                                    |                               |                                             | SI - CLASSE 0,5S: 100/5: 32 kW a 103 kW<br>200/5: 63 kW a 173,2 kW |                                       |                                         |                             |                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REGL. VERIF.                                                                                                                                                                  | NO <sup>(3)</sup>                                    |                               |                                             | NECESSÀRIA (ALTA SEGURETAT)                                        |                                       |                                         |                             |                                                       |  |
| (1) S'HAURÀ D'ASSEGURAR SELECTIVITAT AMB EL IGA DE LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                      |                               |                                             |                                                                    |                                       |                                         |                             |                                                       |  |
| (2) COMPTADOR ESTÀTIC MULTIFUNCIÓ. ES PODRAN INSTAL·LAR EQUIPS DE CLASSE SUPERIOR A LA INDICADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                      |                               |                                             |                                                                    |                                       |                                         |                             |                                                       |  |
| (3) MESURA INDIRECTA OBLIGATÒRIA A PARTIR DE 63A O 43,648 kW EN XARXA 3x230/400V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                      |                               |                                             |                                                                    |                                       |                                         |                             |                                                       |  |
| (4) CALIBRE CALCULAT, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-HD 60364-4-43, PER A ASSEGURAR LA PROTECCIÓ ENFRONT DE SOBRECÀRREGUES D'UNA DERIVACIÓ INDIVIDUAL DE LES CARACTERÍSTIQUES I SECCIONS INDICADES. ADDICIONALMENT EL PROJECTISTA/INSTAL·LADOR HAURÀ DE VERIFICAR QUE EL FUSIBLE SELECCIONAT GARANTEIX UNA ADEQUADA PROTECCIÓ ENFRONT DE CURTCIRCUITS. ES CONSIDERA QUE LA SECCIÓ DE LES PLATINES EN EQUIPS DE MESURA INDIRECTES I/O MODULARS PERMET UNA INTENSITAT MÀXIMA ADMISSIBLE EQUIVALENT A la de la DERIVACIÓ INDIVIDUAL DE LA TAULA I. |                                                                                                                                                                               |                                                      |                               |                                             |                                                                    |                                       |                                         |                             |                                                       |  |
| LES NOVES INSTAL·LACIONS RECEPTORES (I LES INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ A LES QUALS PUGUIN CONNECTAR-SE) COMPLIRAN LES ESPECIFICACIONS PARTICULARS D'E-DISTRIBUCIÓ EN BAIXA TENSIÓ I EL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (PER A LA POTÈNCIA TOTAL DEPENDENT DE LES MATEIXES).                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                      |                               |                                             |                                                                    |                                       |                                         |                             |                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PER A CADA SUBMINISTRAMENT INDIVIDUAL S'HA DE POSICIONAR LA POTÈNCIA A CONTRACTAR A FI DE CONÈIXER LES DADES TÈCNiques DELS COMPONENTS DE LA INSTAL·LACIÓ PRIVADA RECOMANATS. |                                                      |                               |                                             |                                                                    |                                       |                                         |                             |                                                       |  |





Codi Validació: ASVR244OKMW4XEA3X52JAZWQW  
Verificació: <https://ampolla.eadministracio.cat/>  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 129 de 142

MONÒLIT TMF10

Client: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U.


Data: 21/03/2023  
Format: DIN-A3

Escala: 1/15

## -distribución

ALÇATS I SECCIONS

Nº Plànol: 1 de 1





Codi Validació: ASVR244OKMW4XEA3X52JAZWQW  
Verificació: <https://ampolla.eadministracio.cat/>  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 131 de 142

MONÒLIT COMPACTE TMF10

Client: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U.

Data: 21/03/2023



Format: DIN-A3

Escala: 1/15

## -distribución

ALÇATS I PLANTA

Nº Plànol: 1 de 3



Codi Validació: ASWR244OKMMW4XEAX52JAZWQW  
Verificació: <https://ampolla.eadministracio.cat/>  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 132 de 142





Codi Validació: ASVR244OKMW4XEA3X52JAZWQW  
Verificació: <https://ampolla.eadministracio.cat/>  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 133 de 142

MONÒLIT COMPACTE TMF10

Client: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U.

Data: 21/03/2023


Format: DIN-A3

Escala: 1/15

-distribución

ALÇATS I SECCIONS

Nº Plànol: 2 de 3



Codi Validació: ASWR244OKMMW4XEAX52JAZWQW  
Verificació: <https://ampolla.eadministracio.cat/>  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 134 de 142





..



Codi Validació: ASWR244QKMW4XEAX52-AZWOW  
Verificació: <https://ampolla.eadministracio.cat/>  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPuntiu Gestiona | Pàgina 35 de 142



MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE  
CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

### 3.2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC





Finançat pel  
Fons de Transició Nuclear

MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE  
CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA






MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ESTUDI I UBICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE  
CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'AMPOLLA

---

## 4. PLÀNOLS





SITUACIO  
L'AMPOUA (BAIX EBRE)



EMPI.Ac;AMENT  
C/DE LOS PINETS  
L'AMPOUA



Codi Validació: ASVR2244OKMMXEA3X62JAZWQW  
Verificació: <https://ampolla.eadmirstrab.cat/>  
Document signat electrònicament des de la plataforma de l'Administració General de l'Estat





